

L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 9.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il handguard L89 prende ciò che rende il handguard M89 un prodotto di classe superiore e lo eleva ulteriormente. Dotato di un dado della canna in titanio, slot di attacco M-LOK su 7 lati, due socket QD in acciaio integrati (rotazione limitata) e slot di raffreddamento massimizzati sotto il rail delle 12, il L89 è progettato per gli utenti finali che richiedono ogni piccolo spazio di montaggio possibile. Costruito sul sistema di bloccaggio M89/Drivelock, il L89 incorpora feedback prezioso degli utenti finali per ottenere la massima utilità possibile da un handguard in applicazioni di combattimento moderne. Massima resistenza, massimo spazio di montaggio e scelte di materiali per il risparmio di peso rendono questo uno dei migliori handguard da combattimento disponibili fino ad oggi. Lunghezze disponibili: 9.75" 10.75" 13.75" Finitura: Mil-Spec MIL-A-8625F, Tipo III, Classe 2, Rivestimento anodizzato duro, Non riflettente, Sigillo NiAc (Anodizzato per abbinarsi ai receiver SOLGW) Cosa è incluso: Rail L89 Dado della canna in titanio Chiave per dado della canna Componenti di bloccaggio CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 7 lati MLOK Socket QD in acciaio integrati con rotazione limitata Dado della canna in titanio Rail 1913 ottimizzato per cavi delle 12 - slot di raffreddamento e slot del rail 1913 modificati per opzioni massime di gestione dei cavi



Caratteristiche

- Nome: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 9.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15](#)
- Produttore: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- N. prodotto: 430110641
- N. fab.: L89-9.75
- Colore: Nero
- Lunghezza: 9.75"
- Materiale: Aircraft Aluminum
- Tipo: Tactical
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.68kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 644625010503

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL di SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e durata nel tempo. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurarsi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controllare regolarmente l'integrità del handguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, rotture o altri danni visibili.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non compatibili o eccessivi.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

- Assicurarsi di avere tutti i componenti necessari: handguard L89, dado della canna in titanio, chiave per dado della canna e componenti di bloccaggio.
- Seguire le istruzioni specifiche per l'installazione fornite nel manuale del prodotto.
- Utilizzare la chiave per dado della canna per serrare il dado della canna in titanio in modo sicuro.
- Verificare che il rail sia fissato saldamente e non si muova.

2. Uso del L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

- Utilizzare gli slot MLOK per montare accessori compatibili, garantendo che siano fissati correttamente.
- Controllare che gli accessori non interferiscano con il funzionamento dell'arma.
- Monitorare regolarmente il handguard durante l'uso per eventuali segni di usura.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltire in modo responsabile.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per materiali di scarto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per assistenza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it