

L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 10.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il handguard L89 prende ciò che rende il handguard M89 un prodotto di classe superiore e lo eleva ulteriormente. Dotato di un dado della canna in titanio, slot di attacco M-LOK su 7 lati, due socket QD in acciaio integrati (rotazione limitata) e slot di raffreddamento massimizzati sotto il rail delle 12, il L89 è progettato per gli utenti finali che richiedono ogni piccolo spazio di montaggio possibile. Costruito sul sistema di bloccaggio M89/Driveloak, il L89 incorpora feedback prezioso degli utenti finali per ottenere la massima utilità possibile da un handguard in applicazioni di combattimento moderne. Massima resistenza, massimo spazio di montaggio e scelte di materiali per il risparmio di peso rendono questo uno dei migliori handguard da combattimento disponibili fino ad oggi. Lunghezze disponibili: 9.75" 10.75" 13.75" Finitura: Mil-Spec MIL-A-8625F, Tipo III, Classe 2, Rivestimento anodizzato duro, Non riflettente, Sigillo NiAc (Anodizzato per abbinarsi ai receiver SOLGW) Cosa è incluso: Rail L89 Dado della canna in titanio Chiave per dado della canna Componenti di bloccaggio CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 7 lati MLOK Socket QD in acciaio integrati con rotazione limitata Dado della canna in titanio Rail 1913 ottimizzato per cavi delle 12 - slot di raffreddamento e slot del rail 1913 modificati per opzioni massime di gestione dei cavi



Caratteristiche

- Nome: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 10.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15](#)
- Produttore: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- N. prodotto: 430110642
- N. fab.: L89-10.75
- Colore: Nero
- Lunghezza: 10.75"
- Materiale: Aircraft Aluminum
- Tipo: Tactical
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.68kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 676821345820

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL di SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il L89 MLOK Rail se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori e attrezzature compatibili con il L89.
- Evita di sovraccaricare il rail con accessori non raccomandati.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o condizioni ambientali avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi il dado della canna in titanio e la chiave per dado della canna.
- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e sicura.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il dado della canna in titanio sull'arma.
- Fissa il L89 MLOK Rail al dado della canna utilizzando la chiave per dado della canna.
- Assicurati che il rail sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i componenti siano stabili e sicuri.
- Utilizza il rail per montare accessori compatibili, assicurandoti che siano ben fissati.
- Controlla regolarmente il rail per eventuali segni di usura o allentamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti di armamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.
Grazie per aver scelto SONS OF LIBERTY GUN WORKS.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it