

AFTERBURNER™ & RAMJET™ INTRA-LOK COMBO FOR GLOCK 19 - RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERBURNER MICRO COMP FOR G19 GEN 3 BRONZE

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

Il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ offre una riduzione del rinculo senza precedenti e un'accuratezza di livello match in un pacchetto per il porto occulto. Il design del barilotto senza filettatura consente un'installazione e rimozione ripetibili e senza sforzo per la pulizia. Il compensatore AFTERBURNER™ è realizzato in acciaio inossidabile indurito 17-4 e il barilotto RAMJET™ in acciaio inossidabile indurito 416R; entrambi sono migliorati con un rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon). Questa combinazione raggiunge un basso attrito, alta durezza e alta resistenza alla corrosione, rendendo la durabilità complessiva e l'erosione causata dal colpo di bocca un non problema. Il sistema di montaggio INTRA-LOK® utilizza il principio del blocco conico; una vite di bloccaggio conica si interfaccia con una scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto. Questo sincronizza perfettamente il compensatore mentre si bloccano sulla parte superiore del profilo del barilotto all'estremità della bocca. INTRA-LOK® consente all'utente di far scorrere semplicemente il compensatore sul barilotto, inserire e stringere la vite di bloccaggio, rendendo il processo di installazione semplice e ripetibile. Questo sistema consente all'utente di rimuovere facilmente il barilotto dalla slitta per la pulizia. Installato su una Glock™ G19™, il combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ aumenta la lunghezza complessiva della slitta a una G17®, consentendo la compatibilità con tutte le fondine G17. Le facce anteriori angolate sull'AFTERBURNER facilitano l'inserimento in fondina.



Caratteristiche

- Nome: [RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERBURNER MICRO COMP FOR G19 GEN 3 BRONZE](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430111277
- N. fab.: R0835
- Barrel Length: 4.42"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Bronze
- Modello: 19
- Peso della canna: 1 lbs
- Tipo: Non-Threaded
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 810098420617

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per Glock 19](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per Glock 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per Glock 19. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, offrendo una riduzione del rinculo e un'accuratezza di livello match. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo Glock 19.
- Evita di puntare l'arma verso persone o animali, anche se non è carica.
- Indossa sempre occhiali e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non modificare o alterare il compensatore o il barilotto in alcun modo.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Compensatore

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Posiziona il compensatore AFTERBURNER™ sul barilotto RAMJET™.
- Allinea la scanalatura a V inclinata con la vite di bloccaggio conica.
- Inserisci la vite di bloccaggio e stringila saldamente per garantire un'installazione sicura.

2. Utilizzo dell'Arma

- Dopo aver installato il compensatore, controlla la stabilità e la sicurezza dell'installazione.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora il comportamento dell'arma durante l'uso e fai attenzione a eventuali anomalie.

3. Rimozione del Barilotto

- Allenta la vite di bloccaggio e rimuovi il compensatore dal barilotto.
- Pulisci il barilotto e il compensatore secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei relativi accessori.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il prodotto in modo responsabile, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it