

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® - COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 17

Complete Upper Assembly for Upgrading Your Factory G17 or a Custom Build
Top off your next custom pistol build or upgrade with our Complete RMR Slide Assembly for Glock® 17 Gen3, available in three configurations. You can get your slide with a premium match-quality barrel, a ½"-28 tpi threaded barrel to accept a sound suppressor, or with a ported barrel that vents through a window in the top of the slide to counteract muzzle rise and help you keep the sights on the target for subsequent shots. This eliminates the need to install a bulky compensator on the muzzle, which means your new comped pistol will still fit standard holsters for the Glock® 17. These slides come fully assembled with the barrel and all the internal small parts installed, making this RMR Slide the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol or the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a compatible frame from another manufacturer. It features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a reflex red dot sight that fits the Trijicon RMR footprint. If you're not mounting a red dot at the moment, we've included a lightweight reinforced polymer cover plate to neatly fill the slot. Our RMR Slide comes with standard-height front and rear sights, which can serve as your primaries or a backup "iron" sights when paired with a red dot sight. Comes COMPLETE with barrel, front & rear sights, and small parts installed Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Built-in mounting slot for reflex sights with the Trijicon RMR footprint Optic slot cover plate & recoil spring assembly also included Slide machined from 416 stainless steel billet, with a Black Nitride finish Choice of Solid top slide with standard barrel or ½"-28 tpi threaded barrel, OR distinctive top Window slide with ported/compensated barrel Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 416 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, with a tough, extremely wear-resistant black Nitride finish. This slide fits standard Glock® factory G17 frames and compatible aftermarket frames. The match-quality barrel is machined from premium 416R stainless steel alloy. The muzzle of the threaded barrel has standard ½"-28 tpi threads. The ported barrel has eight ports angled to provide just the right counterforce to muzzle rise. On the sides at the rear, you'll find distinctive wide, shallow cocking serrations that give excellent "purchase" to rack the slide, plus a mirrored set of serrations up front that aid in manipulating the slide to press-check the chamber. Both sets of serrations make it easy to manipulate your pistol's slide from any angle and in any position. Hey, we have to admit these serrations just look very cool, too! Whether you're assembling a custom pistol to meet specific needs, or you're upgrading a factory Glock 17 for enhanced performance and versatility, a Brownells complete slide assembly is helps you complete your project quickly and easily! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 17
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111301
- Mfr. No.: G17-SAPB
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806001558

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slide per Glock 17](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÖR GLOCK 17](#)

Safety Instruction Guide for COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17®

Introduction

Thank you for choosing the Complete Slide Assemblies for Glock 17®. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully before use to maximize your safety and the performance of your slide assembly.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are of legal age to purchase and use firearm accessories in your jurisdiction.
- Always handle firearms and firearm accessories with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the slide assembly out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your slide assembly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installing or modifying the slide assembly.
- Use only compatible models as specified. This slide assembly is designed for Gen3 Glock® 17 pistols and compatible aftermarket frames.
- Be cautious when handling the slide assembly, as sharp edges may be present.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Ensure that any reflex sight or accessory mounted on the slide is securely fastened.
- Do not attempt to disassemble or modify the slide assembly beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions or issues, seek professional assistance before attempting to troubleshoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Verify that you have all necessary tools and components before beginning the installation.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions.

2. Installation Steps

- **Remove the Factory Slide:**
 - Ensure the firearm is unloaded.
 - Remove the factory slide by following the manufacturer's instructions.
- **Install the Complete Slide Assembly:**
 - Align the new slide assembly with the frame of your Glock® 17.
 - Slide it into place until it locks securely. Ensure that it moves smoothly.
- **Install the Channel Liner:**
 - A channel liner is required for these slides. It is a press fit and requires a tool to install. We recommend using tool #777100017.
- **Mounting the Reflex Sight:**
 - If using a reflex sight, secure it in the precut slot according to the manufacturer's instructions.
- **Final Checks:**
 - Check that all components are secure and functioning properly before use.

3. Usage

- Test the functionality of your firearm in a safe and controlled environment.
- Use the firearm in accordance with all safety protocols and local laws.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide assembly and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm accessories in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or installation, please consult the product manual or contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Complete Slide Assemblies for Glock 17®. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slide per Glock 17

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Assemblaggio Completo della Slide per Glock 17. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e garantire un utilizzo sicuro. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione della slide.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Evita l'uso di accessori non compatibili con il prodotto.
- Non utilizzare la pistola in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto sia completo e privo di difetti.

2. Installazione della Slide:

- Rimuovi la slide originale dalla tua Glock 17 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova slide sulla pistola assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la slide utilizzando le viti appropriate fornite con il prodotto.

3. Installazione della Canna:

- Inserisci la canna nella slide seguendo le istruzioni specifiche.
- Assicurati che la canna sia ben fissata e che non ci siano movimenti.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutte le parti siano correttamente installate e sicure.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che la slide si muova liberamente.

5. Uso della Pistola:

- Dopo aver completato l'installazione, esegui una serie di test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le leggi locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di parti di armi o accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un esperto di armi autorizzato.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la sicurezza e la protezione del consumatore.

Turvallisuusohjeet COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17®

Johdanto

Tervetuloa COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain asiantuntevien henkilöiden toimesta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, mitä et ole valmis ampumaan.
- Käytä vain hyväksyttyjä ja tarkoituksenmukaisia ammuksia tuotteelle.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen aloittamista.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että liukusovite on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Ennen käyttöä varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita.
- Tarkista, että liukusovite on oikein asennettu ja että kaikki toiminnot toimivat moitteettomasti.
- Aseta ase turvalliseen asentoon ampumisen aikana ja varmista, että sormesi on pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit, kuten akut tai kemikaalit, käsitellään oikein.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös mahdolliset tuotevaroitukset ja muistutukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÖR GLOCK 17

Introduktion

Tack för att du valt Brownells COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES för din Glock 17. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och maximal nytta av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du arbetar med din pistol.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du monterar eller demonterar slide.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av vapen.
- Om du är osäker på installationen, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive det rekommenderade kanalfodret (#777100017).
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du börjar.

2. Installation av slide:

- Ta bort den gamla slide från din Glock 17 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya slide genom att placera den på den kompatibla ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Använd kanalfodret för att säkerställa en korrekt passning och installation.

3. Montering av sikten:

- Om du installerar ett reflex rödpunktsikte, se till att det är korrekt monterat på den förskurna slottet.
- Använd den medföljande polymer täckplåten om du inte monterar ett sikte.

4. Testa installationen:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och fungerar som de ska.
- Genomför en säkerhetstest innan du använder vapnet.

5. Användning:

- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skjutning.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet när du använder din pistol.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningsmaterial och gamla delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker eller besök tillverkarens webbplats för mer information.