

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 43

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Assemblaggio Completo della Slitta, completamente assemblato per nuove costruzioni o per aggiornare il tuo G43 di fabbrica. Pronto a costruire una nuova pistola personalizzata o semplicemente a migliorare il tuo attuale Glock® 43? Completa il tuo progetto con il nostro Assemblaggio Completo della Slitta per Glock® 43, disponibile in tre configurazioni: con un canna di qualità match premium, una canna filettata ½"-28 tpi per accettare un soppressore, o con una canna portata che sfoga attraverso una finestra nella parte superiore della slitta per contrastare il sollevamento della bocca e aiutarti a mantenere i mirini sul bersaglio per i colpi successivi. Non è necessario installare un compensatore ingombrante sulla bocca, quindi la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora a fondine standard per il Glock® 43. Queste slitte vengono fornite completamente assemblate con la canna e tutti i piccoli componenti interni installati, rendendo questa RMR Slide l'upgrade ideale per la tua pistola Glock® 43 di fabbrica o il "top half" perfetto per una nuova pistola personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino reflex che si adatta alla base Holosun 407K (le piastre adattatrici sono disponibili separatamente per i mirini RMR). Se al momento non stai montando un mirino rosso, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero rinforzato per riempire ordinatamente la fessura. Questa slitta viene fornita con mirini anteriori e posteriori di altezza standard, che possono servire come primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un mirino rosso. Viene fornita COMPLETA con canna, mirini anteriori e posteriori e piccoli componenti installati. Si adatta a pistole e cloni Glock® 43. Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con la base Holosun 407k. Piastra di copertura per la fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi. Slitta lavorata da un blocco di acciaio inossidabile 416, con finitura Black Nitride. Scelta tra slitta superiore solida con canna standard o canna filettata ½"-28 tpi, O slitta con finestra superiore distintiva con canna portata/compensata. Ognuna delle nostre slitte per Glock® inizia la vita come un blocco di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, con una finitura nera Nitride estremamente resistente all'usura. Questa slitta si adatta ai telai standard Glock® di fabbrica G43 e ai telai aftermarket compatibili. La canna di qualità match è lavorata da una lega premium in acciaio inossidabile 416R. La bocca della canna filettata ha filettature standard ½"-28 tpi. La canna portata ha otto porte angolate per fornire la giusta controforza al sollevamento della bocca. Ai lati posteriori, troverai distinte scanalature larghe e poco profonde che offrono un'eccellente "presa" per ricaricare la slitta, oltre a un set di scanalature specchiate nella parte anteriore che aiutano a manovrare la slitta per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manovrare la slitta della tua pistola da qualsiasi angolazione e in qualsiasi posizione. Ehi, dobbiamo ammettere che queste scanalature sembrano davvero cool! Che tu stia assemblando una pistola personalizzata per soddisfare esigenze specifiche o stia aggiornando un Glock 43 di fabbrica per prestazioni e versatilità migliorate, un assemblaggio completo della slitta Brownells ti aiuta a completare il tuo progetto rapidamente e facilmente! Nota del Gun Tech™ di Brownells: è necessario un liner per il canale per queste slitte. Il liner per il canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017.



Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 43
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 430111303
- N. fab.: G43-SATB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: Holosun 507K,Holosun 407K
- Modello: 43
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e per facilitare un utilizzo sicuro e responsabile. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere l'assemblaggio della slitta.
- Utilizza solo accessori compatibili e raccomandati per il tuo Glock 43.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la pistola.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock 43 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'assemblaggio completo della slitta sulla tua Glock 43, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa l'assemblaggio seguendo le specifiche di montaggio fornite.

3. Controllo PostInstallazione:

- Controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che la pistola funzioni correttamente.

4. Uso della Pistola:

- Segui sempre le linee guida di sicurezza quando utilizzi la pistola.
- Fai attenzione a non sovraccaricare la pistola con accessori non compatibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un professionista qualificato.

Nota Importante

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it