

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

Enhanced Slide With Integral Red Dot Mounting Slot + Ergonomic/Performance Upgrades Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols is just the ticket to upgrade for your factory G17 or the perfect enhanced slide for a brand-new custom gun built on a compatible frame from another manufacturer. This slide features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a reflex red dot sight that fits the Trijicon RMR footprint. If you're not mounting a red dot at the moment, we've included a lightweight polymer cover plate to neatly fill the slot. Our RMR Slide comes with standard-height front and rear sights, which can serve as your primaries or as backup "iron" sights when paired with a red dot sight. You can get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with the standard solid top or with a "window" cutout up front that enhances air flow to cool the barrel - ideal for hard-working action competition pistols. If you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, flames, etc.) the window lets you show it off! Or install our ported barrel for Glock 17, and combustion gas venting from the barrel ports through the window will counteract muzzle rise and help you keep the sights on the target for subsequent shots. There's no need to install a bulky compensator on the muzzle, which means your new comped pistol will still fit holsters for the standard Glock® 17. Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Built-in mounting slot for reflex sights with the Trijicon RMR footprint Optic slot cover plate & recoil spring assembly also included Factory front/rear iron sights installed Machined from 416 stainless steel billet, black Nitride finish Available with traditional Solid top or distinctive top Window cutout Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 416 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal "small" parts. Each slide comes with a tough, wear-resistant black Nitride finish. This slide fits standard Glock® factory G17 frames and compatible aftermarket frames. On the sides at the rear, you'll find distinctive wide, shallow cocking serrations that give excellent "purchase" to rack the slide, plus a mirror set of serrations up front that aid in manipulating the slide to press-check the chamber. Both sets of serrations make it easy to manipulate your pistol's slide from any angle and in any position. And we'll admit it: these serrations just look cool, too! Whether you're doing an ambitious "built from scratch" custom pistol or you're upgrading a factory Glock 17 for enhanced versatility, a Brownells slide is the perfect component for your project! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides (#078000649). Channel liner is a press fit and requires a tool to install; we recommend #777100017.



Attributes

- Name: BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111307
- Mfr. No.: G17-SA
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806001619

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteelle](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS SLIDE ASSEMBLY. Dieser Schlitten ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verbesserung Ihrer Glock 17 Gen3Pistole entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den grundlegenden Sicherheitspraktiken im Umgang mit Feuerwaffen vertraut machen.
- Verwenden Sie den Schlitten nur mit kompatiblen Glock 17 Gen3Pistolen und Klonen.
- Halten Sie den Schlitten und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlittens und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schlitten nur mit einem geeigneten Reflexvisier, das auf den Trijicon RMRFußabdruck passt.
- Achten Sie darauf, dass der Montageslot für das Reflexvisier sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Polymerabdeckplatte, wenn kein Reflexvisier montiert ist, um den Slot zu schließen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßig starken oder ungeeigneten Munitionstypen, die den Schlitten beschädigen könnten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation des Schlittens:

- Entfernen Sie den alten Schlitten von der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen Brownells RMRSchlitten auf den kompatiblen Rahmen der Glock 17 Gen3.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und sicher sitzen.

3. Montage des Reflexvisiers:

- Befestigen Sie das Reflexvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers im Montageslot.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung der Funktion:

- Überprüfen Sie die Funktion des Schlittens, indem Sie ihn mehrmals vor und zurückziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine Blockaden auftreten.

5. Regelmäßige Wartung:

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfen Sie die Visiere und andere Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schlitten und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Anbieter oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit Ihrem Produkt von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN SLIDE ASSEMBLY

Introduction

Thank you for choosing the SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN SLIDE ASSEMBLY. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the slide assembly by following all instructions provided. This product is designed for Glock® 17 Gen3 pistols and compatible clones only.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Regularly check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations. You should receive the same protections as when buying in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for prompt notifications regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the slide assembly is installed by a qualified gunsmith or experienced individual. Improper installation can lead to malfunctions or safety hazards.
- **Compatibility:** Verify that your Glock® 17 Gen3 pistol is compatible with this slide assembly. Do not attempt to use this slide on other models without proper verification.
- **Check for Damage:** Before installation, inspect the slide for any signs of damage or defects. Do not use a damaged product.
- **Use Proper Ammunition:** Only use 9 mm Luger cartridges with this slide assembly. Other ammunition types may cause malfunctions or damage.
- **Regular Maintenance:** Keep the slide clean and wellmaintained to ensure optimal performance. Follow the manufacturer's guidelines for cleaning and maintenance.
- **Sights Usage:** Ensure that the front and rear sights are properly aligned and functional before use. If using a reflex sight, ensure it is securely mounted.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools, including a gunsmithing tool set and the channel liner installation tool (#777100017).

2. Remove the Existing Slide:

- Unload the firearm completely.
- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing slide from the Glock® 17.

3. Install the RMR Slide:

- Align the RMR Slide with the frame of the Glock® 17.
- Carefully slide it into place, ensuring proper fit and alignment with the frame.
- Install the channel liner using the recommended tool. This is crucial for proper function.

4. Mounting the Reflex Sight:

- If using a reflex sight, remove the cover plate from the mounting slot.
- Securely attach the reflex sight according to the manufacturer's instructions, ensuring it fits the Trijicon RMR footprint.

5. Final Checks:

- Inspect the installation for any misalignments.
- Ensure that all screws and components are securely tightened.
- Check the functionality of the sights.

6. Test Fire:

- Conduct a test fire in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the slide and sights. If any issues arise, discontinue use and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide assembly in accordance with local regulations for firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional assistance, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product information ready for reference.

Note: The information provided in this guide is intended for educational purposes. Always prioritize safety and consult professionals when necessary.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di utilizzo di accessori o parti aftermarket, assicurati che siano compatibili e approvati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o altre persone durante le operazioni di installazione e utilizzo.
- Durante l'uso, segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi eventuali accessori dalla Glock 17 prima di procedere.

2. Installazione della Slide:

- Posiziona la slide sulla Glock 17 in modo che i fori di montaggio siano allineati con il telaio.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la slide al telaio.
- Assicurati che la slide si muova liberamente una volta installata.

3. Installazione del Red Dot (se applicabile):

- Segui le istruzioni del produttore per installare il mirino red dot sulla fessura pretagliata.
- Utilizza la piastra di copertura in polimero se non stai installando un red dot.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma sia pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Consulta le autorità locali per le procedure di smaltimento sicuro.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta il produttore per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e qualsiasi altra informazione pertinente.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza il prodotto SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Turvallisuusohjeet SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen luku ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liukuvista osista tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue huolellisesti mukana olevat asennusohjeet.
- Asenna liuku vain yhteensopivaan Glock® 17 Gen3 runkoon.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain tarkoitettussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet (kuten suojalasit) ovat käytössä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Säilytä tuote huolellisesti, kun sitä ei käytetä.

Poistamisohjeet

- Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän tai se on vaurioitunut, hävitä se vastuullisesti.
- Ota huomioon paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erikseen tarkoitettuja keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n alueella toimivaa yhteystietoa.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuotesuojasasetusten (GPSR) mukaisesti. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa sinua nauttimaan SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.