

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slide Potenziata Con Fessura Integrata Per Montaggio Di Red Dot + Aggiornamenti Ergonomici/Di Prestazioni La nostra RMR Slide per pistole Glock® 17 Gen3 è proprio ciò che serve per aggiornare il tuo G17 di fabbrica o la slide potenziata perfetta per una nuova pistola personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Questa slide presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino red dot reflex che si adatta alla sagoma Trijicon RMR. Se non stai montando un red dot al momento, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero per riempire ordinatamente la fessura. La nostra RMR Slide viene fornita con mirini frontali e posteriori di altezza standard, che possono servire come primari o come mirini "iron" di riserva quando abbinati a un red dot. Puoi ottenere la tua Brownells RMR Slide per Glock® 17 Gen3 con la parte superiore solida standard o con un taglio a "finestra" nella parte anteriore che migliora il flusso d'aria per raffreddare la canna - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Se hai una canna potenziata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, fiamme, ecc.), la finestra ti permette di mostrarla! Oppure installa la nostra canna portata per Glock 17, e il gas di combustione che fuoriesce dalle porte della canna attraverso la finestra contrasterà il rinculo della volata e ti aiuterà a mantenere i mirini sul bersaglio per i colpi successivi. Non è necessario installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora alle fondine per il Glock® 17 standard. Si adatta a pistole e cloni Glock® 17 Gen3 Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con sagoma Trijicon RMR Piastra di copertura della fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi Mirini "iron" frontali/posteriori di fabbrica installati Realizzata in billette di acciaio inossidabile 416, finitura nera in Nitride Disponibile con parte superiore solida tradizionale o con distintivo taglio a finestra. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come una billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorata secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e "piccole" parti interne di fabbrica o aftermarket. Ogni slide è dotata di una finitura nera resistente all'usura in Nitride. Questa slide si adatta ai telai standard Glock® G17 e ai telai aftermarket compatibili. Sui lati posteriori, troverai distintive fresature larghe e poco profonde che offrono un'ottima "presa" per armare la slide, più un set speculare di fresature nella parte anteriore che aiutano a manipolare la slide per controllare la camera. Entrambi i set di fresature rendono facile manipolare la slide della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. E lo ammettiamo: queste fresature hanno anche un aspetto fantastico! Che tu stia realizzando una pistola personalizzata "costruita da zero" o stia aggiornando una Glock 17 di fabbrica per una maggiore versatilità, una slide Brownells è il componente perfetto per il tuo progetto! Nota di Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slide (#078000649). Il rivestimento del canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione; raccomandiamo #777100017.



Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS BRN SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 430111307
- N. fab.: G17-SA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 17
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- UPC: 050806001619

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di utilizzo di accessori o parti aftermarket, assicurati che siano compatibili e approvati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o altre persone durante le operazioni di installazione e utilizzo.
- Durante l'uso, segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi eventuali accessori dalla Glock 17 prima di procedere.

2. Installazione della Slide:

- Posiziona la slide sulla Glock 17 in modo che i fori di montaggio siano allineati con il telaio.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la slide al telaio.
- Assicurati che la slide si muova liberamente una volta installata.

3. Installazione del Red Dot (se applicabile):

- Segui le istruzioni del produttore per installare il mirino red dot sulla fessura pretagliata.
- Utilizza la piastra di copertura in polimero se non stai installando un red dot.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma sia pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Consulta le autorità locali per le procedure di smaltimento sicuro.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta il produttore per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e qualsiasi altra informazione pertinente.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza il prodotto SLIDES CON RMR CUT PER GLOCK 17®. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it