

# SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BROWNELLS BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slide Potenziata Con Fessura Integrata Per Montaggio Di Red Dot + Aggiornamenti Ergonomici/Di Prestazioni La nostra RMR Slide per pistole Glock® 17 Gen3 è proprio ciò che serve per aggiornare il tuo G17 di fabbrica o la slide potenziata perfetta per una nuova pistola personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Questa slide presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino red dot reflex che si adatta alla sagoma Trijicon RMR. Se non stai montando un red dot al momento, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero per riempire ordinatamente la fessura. La nostra RMR Slide viene fornita con mirini frontali e posteriori di altezza standard, che possono servire come primari o come mirini "iron" di riserva quando abbinati a un red dot. Puoi ottenere la tua Brownells RMR Slide per Glock® 17 Gen3 con la parte superiore solida standard o con un taglio a "finestra" nella parte anteriore che migliora il flusso d'aria per raffreddare la canna - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Se hai una canna potenziata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, fiamme, ecc.), la finestra ti permette di mostrarla! Oppure installa la nostra canna portata per Glock 17, e il gas di combustione che fuoriesce dalle porte della canna attraverso la finestra contrasterà il rinculo della volata e ti aiuterà a mantenere i mirini sul bersaglio per i colpi successivi. Non è necessario installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora alle fondine per il Glock® 17 standard. Si adatta a pistole e cloni Glock® 17 Gen3 Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con sagoma Trijicon RMR Piastra di copertura della fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi Mirini "iron" frontali/posteriori di fabbrica installati Realizzata in billette di acciaio inossidabile 416, finitura nera in Nitride Disponibile con parte superiore solida tradizionale o con distintivo taglio a finestra. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come una billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorata secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e "piccole" parti interne di fabbrica o aftermarket. Ogni slide è dotata di una finitura nera resistente all'usura in Nitride. Questa slide si adatta ai telai standard Glock® G17 e ai telai aftermarket compatibili. Sui lati posteriori, troverai distintive fresature larghe e poco profonde che offrono un'ottima "presa" per armare la slide, più un set speculare di fresature nella parte anteriore che aiutano a manipolare la slide per controllare la camera. Entrambi i set di fresature rendono facile manipolare la slide della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. E lo ammettiamo: queste fresature hanno anche un aspetto fantastico! Che tu stia realizzando una pistola personalizzata "costruita da zero" o stia aggiornando una Glock 17 di fabbrica per una maggiore versatilità, una slide Brownells è il componente perfetto per il tuo progetto! Nota di Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slide (#078000649). Il rivestimento del canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione; raccomandiamo #777100017.



## Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 430111308
- N. fab.: G17-WSA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 17
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- UPC: 050806001626

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY

## Introduzione

Grazie per aver scelto la SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 17 Gen3. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Non tentare di smontare o modificare la slide oltre le istruzioni fornite.
- Utilizza solo canne e parti compatibili con il modello Glock 17 Gen3.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Assicurati che la piastra di copertura sia correttamente installata se non utilizzi un mirino red dot.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Installazione della Slide:**
  - Rimuovi la slide originale dalla pistola.
  - Posiziona la Brownells RMR Slide sulla parte superiore del telaio compatibile.
  - Allinea i fori della slide con quelli del telaio.
  - Fissa la slide utilizzando le viti appropriate fornite con il prodotto.
3. **Installazione del Mirino Red Dot** (se applicabile):
  - Rimuovi la piastra di copertura in polimero.
  - Posiziona il mirino red dot sulla fessura pretagliata.
  - Fissa il mirino secondo le istruzioni del produttore.
4. **Controllo Finale:**
  - Controlla che la slide sia ben fissata.
  - Assicurati che il mirino (se installato) sia correttamente allineato.
5. **Uso della Pistola:**
  - Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.
  - Esegui controlli regolari per assicurarti che non ci siano segni di usura o danno.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i centri di raccolta rifiuti locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, contribuirai a garantire una maggiore sicurezza e prestazioni ottimali per la tua SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)