

FHD FLASH HIDERS - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC FHD FLASH HIDER 13.5X1 LH TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

FHD FLASH HIDERS Questi si adattano ai supporti di tipo Plan B. Questa è una versione aggiornata che presenta una maggiore superficie per la chiave sul retro. Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato con Rockset al cilindro. L'uso su un Q can annulla la garanzia, fate attenzione. Serrate il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs. Assicuratevi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla. Quando si posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che i filetti e i coni siano puliti. Serrate il soppressore a 10 ft lbs. Assicuratevi dell'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitruro porta a una tenuta più stretta, detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al cilindro. CARATTERISTICHE: Compatibile con 17-4 PH H900 Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Adattatore Atlas XL Nessun Overrun Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza Superficiale) Shim non inclusi, se desiderate temporizzare specificamente questo, saranno necessari shim. Nota: il vostro cilindro potrebbe richiedere uno shim se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura.



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC FHD FLASH HIDER 13.5X1 LH TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111350
- N. fab.: 10003
- Calibro: 375 Calibro (.375)
- Filetti: M13.5x1LH
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850035804025

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il FHD FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di armamento. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in conformità con le leggi locali.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Prodotto:** Verificare che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato fissato correttamente.
- **Uso di Rockset:** Assicurarsi di utilizzare Rockset per fissare il dispositivo di bocca al cilindro.
- **Allineamento:** Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia installato correttamente.
- **Serraggio:** Serrate il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e il soppressore a 10 ft lbs, assicurandovi che siano perpendicolari alla spalla.
- **Attenzione all'Overrun:** L'uso su un Q can annulla la garanzia; prestare attenzione a questo aspetto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il cilindro e il dispositivo di bocca siano puliti e privi di detriti.
- Controllare che il cilindro non necessiti di shim; se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura, potrebbe essere necessario uno shim.

2. Installazione:

- Posizionare il dispositivo di bocca sul cilindro.
- Utilizzare un'asta di allineamento per garantire il corretto posizionamento.
- Fissare il dispositivo di bocca con Rockset.

3. Serraggio:

- Serrate il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Assicuratevi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Posizionare il silenziatore e serrarlo a 10 ft lbs.

4. Verifica Finale:

- Controllare l'allineamento finale e assicurarsi che tutte le superfici siano pulite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo efficace e sicuro del FHD FLASH HIDER. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it