

FHD FLASH HIDERS - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC FHD FLASH HIDER 1/2-28 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

FHD FLASH HIDERS Questi si adattano ai supporti di tipo Plan B. Questa è una versione aggiornata che presenta una maggiore superficie per la chiave sul retro. Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato con Rockset al cilindro. L'uso su un Q can annulla la garanzia, fate attenzione. Serrate il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs. Assicuratevi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla. Quando si posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che i filetti e i coni siano puliti. Serrate il soppressore a 10 ft lbs. Assicuratevi dell'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitruro porta a una tenuta più stretta, detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al cilindro. CARATTERISTICHE: Compatibile con 17-4 PH H900 Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Adattatore Atlas XL Nessun Overrun Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza Superficiale) Shim non inclusi, se desiderate temporizzare specificamente questo, saranno necessari shim. Nota: il vostro cilindro potrebbe richiedere uno shim se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura.



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC FHD FLASH HIDER 1/2-28 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111352
- N. fab.: 10079
- Calibro: 375 Calibro (.375)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850035804780

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per FHD FLASH HIDER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per FHD FLASH HIDER

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il FHD FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale leggere attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire un corretto posizionamento.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima di installare il dispositivo di bocca.
- Fissare il dispositivo di bocca al cilindro utilizzando Rockset, per garantire una tenuta sicura.
- Non utilizzare il prodotto su un Q can, poiché ciò annulla la garanzia.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e assicurarsi che sia perpendicolare alla spalla.
- Quando si posiziona il silenziatore, controllare che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il sopperitore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi un'asta di allineamento e Rockset.
- Verificare che il cilindro e il dispositivo di bocca siano privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il dispositivo di bocca sul cilindro.
- Utilizzare l'asta di allineamento per garantire che il dispositivo sia correttamente posizionato.
- Fissare il dispositivo di bocca utilizzando Rockset.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Controllare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulire i filetti e i coni del silenziatore.
- Posizionare il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il sopperitore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE specificato nel manuale del prodotto o sul sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida sulla sicurezza, potete garantire un uso sicuro e responsabile del FHD FLASH HIDER. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Assicuratevi di rispettare tutte le precauzioni e di rimanere informati sugli aggiornamenti di sicurezza. Buon divertimento e utilizzo responsabile del prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it