

DPB MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC DPB MUZZLE BRAKE .375 14X1LH THREAD FACEMOUNT SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

DPB MUZZLE BRAKES Questi si adattano ai supporti di tipo Plan B. Questa è una versione aggiornata che presenta un'area di presa più grande sul retro. Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia configurato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato al barile con Rockset. Utilizzare su un Q can annulla la garanzia, fate attenzione. Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs. Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla. Quando si posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrare il soppressore a 10 ft lbs. Assicurarsi che l'allineamento sia corretto. Buon divertimento. La finitura in nitruro porta a una tenuta più stretta, detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile. CARATTERISTICHE: 17-4 PH H900 Compatibile con Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Adattatore Atlas Overrun Circa 1.600" Adattatore Atlas XL Overrun Circa 0.750" Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza Superficiale) Shim inclusi



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC DPB MUZZLE BRAKE .375 14X1LH THREAD FACEMOUNT SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111374
- N. fab.: 10066
- Calibro: 375 Calibro (.375)
- Filetti: M14x1LH
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850035804650

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il DPB MUZZLE BRAKE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il DPB MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DPB MUZZLE BRAKE prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Uso Sicuro:** Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite. Un uso improprio può causare infortuni.
- Controllo del Prodotto:** Prima dell'uso, controlla il DPB MUZZLE BRAKE per eventuali danni o usura. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato. Evita aree affollate e assicurati di avere spazio sufficiente per manovrare.
- Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Allineamento:** Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia configurato correttamente.
- Pulizia:** Assicurati che tutte le superfici siano pulite. Le filettature e i coni devono essere privi di detriti per garantire un corretto funzionamento.
- Serraggio:** Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e il soppressore a 10 ft lbs. Assicurati che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Attenzione ai Rischi:** L'uso del Q can annulla la garanzia. Fai attenzione durante l'installazione e l'uso per evitare danni al prodotto o all'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un'asta di allineamento e una chiave dinamometrica.

2. Installazione:

- Posiziona il DPB MUZZLE BRAKE sul barile dell'arma.
- Utilizza un'asta di allineamento per garantire che sia correttamente allineato.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs utilizzando la chiave dinamometrica.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.

3. Utilizzo:

- Quando si posiziona il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.
- Verifica che l'allineamento sia corretto prima di procedere all'uso.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Pulisci il dispositivo dopo ogni utilizzo per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali. Non gettare il DPB MUZZLE BRAKE in modo irresponsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento di prodotti metallici e chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al DPB MUZZLE BRAKE, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo efficace e sicuro del DPB MUZZLE BRAKE. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Buon divertimento e utilizzo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it