

MINI MUZZLE BRAKE - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.675 3/4-20 THREAD SQUARE SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

MINI MUZZLE BRAKES Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato al canna. L'uso su un Q può annullare la garanzia, state avvertiti. Serrare il dispositivo di bocca a circa 15-25 ft lbs. Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla. Quando si posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrare il soppressore a 10 ft lbs. Assicurarsi dell'allineamento. Buon divertimento. CARATTERISTICHE: 17-4 PH H900 Compatibile con Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Adattatore Atlas Overrun Circa 0.050" Adattatore Atlas XL No Overrun Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza Superficiale) Spessori Non Inclusi



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.675 3/4-20 THREAD SQUARE SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111379
- N. fab.: 10028
- Calibro: 600 Caliber
- Filetti: 3/4-20
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850035804315

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MINI MUZZLE BRAKE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA](#)
- [Chi siamo](#)

MINI MUZZLE BRAKE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il MINI MUZZLE BRAKE di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e il controllo del vostro sistema di arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente.
- Controllare che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia serrato e fissato correttamente alla canna.
- L'uso su un Q può annullare la garanzia; state avvertiti.
- Non utilizzare il prodotto se mostra segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Serraggio:** Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs. Assicurarsi che sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- **Installazione del Silenziatore:** Quando si posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrarlo a 10 ft lbs.
- **Materiali:** Il prodotto è realizzato in acciaio inox con finitura in nitruro nero, che offre una durezza superficiale di 67 HRC.
- **Compatibilità:** Assicurarsi che il dispositivo sia compatibile con il proprio sistema. È compatibile con Atlas, Atlas XL e Plan B.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire tutte le superfici di contatto.
- Verificare che l'asta di allineamento sia disponibile.

2. Installazione:

- Posizionare il dispositivo di bocca sulla canna.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Controllare l'allineamento per garantire che sia perpendicolare alla spalla.

3. Installazione del Silenziatore:

- Pulire le filettature e i coni del silenziatore.
- Serrare il silenziatore a 10 ft lbs.

4. Controlli Finali:

- Verificare l'allineamento e la stabilità del sistema.
- Effettuare un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici e le attrezzature di arma da fuoco.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di lotto e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo garantirà un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il MINI MUZZLE BRAKE di Rearden Manufacturing Group LLC. Grazie per la vostra attenzione e buon divertimento.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it