

MINI MUZZLE BRAKE - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.571 5/8-24 THREAD TAPER SHOULDER BLACK

Parti Carabine > Accessori volata > Compensatori e freni di bocca

MINI MUZZLE BRAKES Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato al canna. L'uso su un Q può annullare la garanzia, state avvertiti. Serrare il dispositivo di bocca a circa 15-25 ft lbs. Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla. Quando si posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrare il soppressore a 10 ft lbs. Assicurarsi dell'allineamento. Buon divertimento. CARATTERISTICHE: 17-4 PH H900 Compatibile con Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Adattatore Atlas Overrun Circa 0.050" Adattatore Atlas XL No Overrun Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza Superficiale) Spessori Non Inclusi



Caratteristiche

- Nome: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.571 5/8-24 THREAD TAPER SHOULDER BLACK
- Produttore: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- N. prodotto: 430111380
- N. fab.: 10029
- Calibro: 577 Caliber
- Filetti: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850035804155

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per il MINI MUZZLE BRAKE
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per il MINI MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il MINI MUZZLE BRAKE di Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'utilizzo del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione.
- Verificare che tutte le superfici siano pulite prima dell'uso.
- Serrare il dispositivo di bocca in modo sicuro e fissarlo correttamente alla canna.
- L'uso del dispositivo su un Q può annullare la garanzia; si prega di prestare attenzione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs.
- Controllare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando si posiziona il silenziatore, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e controllare l'allineamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Verificare che il prodotto e le superfici di installazione siano puliti.

2. Installazione del Dispositivo di Bocca

- Utilizzare un'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Posizionare il dispositivo di bocca sulla canna e serrare a 1525 ft lbs.
- Controllare che il dispositivo sia perpendicolare rispetto alla spalla.

3. Installazione del Silenziatore

- Assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti prima dell'installazione.
- Posizionare il silenziatore sul dispositivo di bocca e serrare a 10 ft lbs.
- Verificare l'allineamento per garantire un funzionamento sicuro.

4. Uso del Prodotto

- Utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Monitorare il funzionamento durante l'uso e controllare eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato se non si è certi delle procedure corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del MINI MUZZLE BRAKE, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. È importante mantenere la sicurezza come priorità assoluta e seguire tutte le linee guida fornite.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il MINI MUZZLE BRAKE. Seguire attentamente queste istruzioni garantirà un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it