

# R2S FLASH HIDER - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2S FLASH HIDER 13.5X1 LH THREADS TAPER SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

R2S FLASH HIDERS Questi si adattano ai supporti di tipo Plan B. Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato al barile con Rockset. L'uso su un Q può annullare la garanzia, fate attenzione. Serrare il dispositivo di bocca a circa 15-25 ft lbs. Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla. Quando si monta il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrare il soppressore a 10 ft lbs. Assicurare l'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitrato porta a una tenuta più stretta; detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile. CARATTERISTICHE: Compatibile con 17-4 PH Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Finitura in Nitrato Nero (67 HRC Durezza superficiale) Le rondelle non sono incluse; se si desidera temporizzare specificamente questo, saranno necessarie delle rondelle. Nota: il tuo barile potrebbe richiedere una rondella se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura.



## Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2S FLASH HIDER 13.5X1 LH THREADS TAPER SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111397
- N. fab.: 10109
- Calibro: 40 Caliber
- Filetti: M13.5x1LH
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850035804971

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R2S FLASH HIDER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R2S FLASH HIDER

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il R2S FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni fornite.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e competenti.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs, assicurandosi che sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando si monta il silenziatore, verificare che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs per garantire un allineamento corretto.
- L'uso su un Q può annullare la garanzia; prestare attenzione a questa avvertenza.
- La finitura in nitruro porta a una tenuta più stretta; è quindi fondamentale serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile.

## Istruzioni per Installazione e Uso

1. **Preparazione:** Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che il barile e il dispositivo di bocca siano puliti.
2. **Allineamento:** Utilizzare un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia montato correttamente.
3. **Installazione:**
  - Serrare il dispositivo di bocca al barile con Rockset.
  - Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
  - Se necessario, utilizzare rondelle per il corretto montaggio.
4. **Montaggio del Silenziatore:**
  - Pulire le filettature e i coni prima di montare il silenziatore.
  - Serrare il soppressore a 10 ft lbs.
5. **Controllo Finale:** Verificare che tutto sia allineato e serrato correttamente prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto EU fornito con il prodotto.

Si prega di tenere presente che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del R2S FLASH HIDER.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)