

# R2S FLASH HIDER - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2S FLASH HIDER 13X1 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

R2S FLASH HIDERS Questi si adattano ai supporti di tipo Plan B. Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato al barile con Rockset. L'uso su un Q può annullare la garanzia, fate attenzione. Serrare il dispositivo di bocca a circa 15-25 ft lbs. Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla. Quando si monta il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrare il soppressore a 10 ft lbs. Assicurare l'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitruro porta a una tenuta più stretta; detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile. CARATTERISTICHE: Compatibile con 17-4 PH Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza superficiale) Le rondelle non sono incluse; se si desidera temporizzare specificamente questo, saranno necessarie delle rondelle. Nota: il tuo barile potrebbe richiedere una rondella se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura.



## Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2S FLASH HIDER 13X1 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111404
- N. fab.: 10191
- Calibro: 40 Caliber
- Filetti: M13x1LH
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850041491905

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [R2S FLASH HIDER Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Chi siamo](#)

# R2S FLASH HIDER Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

## Introduzione

Il R2S FLASH HIDER della Rearden Manufacturing Group LLC è un dispositivo progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di fuoco. È fondamentale utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del R2S FLASH HIDER, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Verificare che il dispositivo sia compatibile con il proprio sistema prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire un corretto montaggio.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs per garantire una tenuta sicura.
- Quando si monta il silenziatore, garantire che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il sopperore a 10 ft lbs.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- L'uso del dispositivo su un Q può annullare la garanzia; utilizzare con cautela.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Pulire tutte le superfici del dispositivo di bocca e del barile.
- Assicurarsi di avere a disposizione l'asta di allineamento e gli strumenti necessari.

### 2. Installazione:

- Posizionare il R2S FLASH HIDER sul barile.
- Utilizzare l'asta di allineamento per garantire un corretto posizionamento.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Montare il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurandosi che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il sopperore a 10 ft lbs.

### 3. Verifica:

- Controllare l'allineamento del dispositivo di bocca e del sopperore.
- Effettuare un controllo finale per garantire che tutto sia installato correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei dispositivi di questo tipo.
- Seguire le normative locali riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del R2S FLASH HIDER. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per massimizzare la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)