

R2S FLASH HIDER SR25 THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER SR25 THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111407
- Mfr. No.: 10159
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: SR25
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491585

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: R2S Flash Hider](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Plan B Montagen konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Einsatz geeignet ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Beim Anbringen des Schalldämpfers auf dem Mündungsgerät, achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Verwenden Sie keine QDämpfer, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Die Verwendung von Unterlegscheiben kann erforderlich sein, wenn Ihr Lauf keine Gewindelockerung vorgesehen hat.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Reinigen Sie die Gewinde des Laufs und des Mündungsgeräts gründlich.

2. Installation:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und richten Sie es mit der Ausrichtungsstange aus.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf 1525 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts zur Schulter.
- Befestigen Sie den Schalldämpfer und ziehen Sie ihn auf 10 ft lbs an.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die allgemeine Integrität des Produkts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die geeigneten Entsorgungsmethoden für Metallprodukte in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen sorgfältig zu befolgen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den R2S FLASH HIDER entschieden haben. Viel Spaß bei der Verwendung!

R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2S FLASH HIDER. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation or usage.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the R2S FLASH HIDER by following all instructions and safety precautions.
- Be aware that this product is designed for specific applications and may pose risks if misused.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates on safety recalls and product information through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Alignment Rod:** Always use an alignment rod to ensure the entire system is set up correctly.
- **Surface Cleaning:** Make sure all surfaces are cleaned before installation. This includes the muzzle device and the barrel.
- **Torque Specifications:**
 - Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs.
 - Ensure the muzzle device is square against the shoulder.
 - When installing the suppressor, torque it to 10 ft lbs.
- **Rockset Usage:** Use Rockset to secure the muzzle device to the barrel properly. This is crucial for maintaining a tight seal.
- **Warning on Q Can:** Using the R2S FLASH HIDER with a Q can voids your warranty. Be cautious.
- **Shim Requirement:** If you wish to specifically time the device, shims will be required. Your barrel may need a shim if the manufacturer did not provide a thread relief.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an alignment rod, torque wrench, and Rockset.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Clean the muzzle device and the barrel thoroughly.
- Align the muzzle device with the alignment rod.
- Torque the muzzle device to 1525 ft lbs, ensuring it is square against the shoulder.
- If using shims, place them as needed to achieve proper timing.
- Install the suppressor by aligning it with the muzzle device threads.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs to ensure it is securely attached.
- Verify alignment before finalizing the installation.

3. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all connections and torque specifications.
- Ensure that the device is functioning correctly and safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for the disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure you have the latest information regarding safety recalls and product updates.

Thank you for prioritizing safety while using the R2S FLASH HIDER. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: R2S Flash Hider

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il R2S Flash Hider della Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e da persone esperte nel maneggio di armi da fuoco.
- Non utilizzare il R2S Flash Hider in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Il dispositivo di bocca deve essere serrato e fissato al barile con Rockset.
- L'uso su un Q può annullare la garanzia; presta attenzione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs e assicurati che sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando monti il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e assicurati dell'allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo barile sia compatibile con il R2S Flash Hider.
- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.

2. Installazione:

- Utilizza un'asta di allineamento per posizionare correttamente il R2S Flash Hider.
- Pulisci le superfici di contatto del barile e del dispositivo di bocca.
- Applica Rockset sul filetto del barile.
- Avvita il dispositivo di bocca sul barile e serra a 1525 ft lbs.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Monta il silenziatore e serra a 10 ft lbs.

3. Uso:

- Utilizza il R2S Flash Hider solo in condizioni sicure e controllate.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di dispositivi di bocca per armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito ufficiale del produttore.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del R2S Flash Hider. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minimera bländning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Använd inte produkten tillsammans med olämpliga tillbehör eller komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Se till att munstycket är ordentligt åtdraget och att Rocksetts är på plats på pipan.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs och kontrollera att det är vinkelrätt mot axeln.
- När du placerar ljuddämparen på munstycket, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs och kontrollera justeringen efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att produkten är i gott skick.
- Rengör alla ytor noggrant innan installation.

2. Installation:

- Använd en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Dra åt munstycket till 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Placera ljuddämparen på munstycket och se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.

3. Användning:

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Var medveten om att användning på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Kontrollera justeringen av produkten innan varje användning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för säkerhetsfrågor inom EU.

Vi tackar för ditt val av R2S FLASH HIDER och hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse.