

BLYAT MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC

BLYAT MUZZLE BRAKE 26X1.5LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

BLYAT MUZZLE BRAKES Il Blyat si attacca ai nostri adattatori Atlas, rendendoli compatibili con la maggior parte dei silenziatori presenti sul mercato. Questi hanno piani per chiave da 1 1/16" sul retro; puoi utilizzare una chiave a croce o la nostra chiave Atlas. I dispositivi di bocca Blyat sono progettati per essere montati frontalmente su filettature da 24 e 26 mm, aiutando a risolvere molti problemi comuni di allineamento dell'AK. CARATTERISTICHE: Finitura in Nitride Nero Compatibile con Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Shim inclusi Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Per installare il tuo dispositivo di bocca, assicurati prima che tutte le superfici siano pulite. Prova a montare il tuo dispositivo di bocca sul tuo canna con e senza shim, e assicurati di avere un allineamento corretto. Una volta che il dispositivo di bocca è allineato, puoi fissarlo con rockset e serrarlo sulla tua canna, controllando nuovamente l'allineamento. Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs. Quando attacchi il tuo silenziatore al tuo dispositivo di bocca, assicurati che tutte le filettature e i coni siano puliti. Serrare il silenziatore a 10 ft lbs. Controlla nuovamente l'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitride porta a una tenuta più stretta, detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il tuo dispositivo di bocca alla canna. Se non sei sicuro di come installare e allineare correttamente il tuo dispositivo di bocca o silenziatore, portalo a un armaiolo qualificato.



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC BLYAT MUZZLE BRAKE 26X1.5LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111412
- N. fab.: 10149
- Calibro: 375 Calibro (.375)
- Filetti: M26x1LH
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850041491486

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BLYAT MUZZLE BRAKE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BLYAT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BLYAT MUZZLE BRAKE della Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che sia compatibile con le tue attrezzature.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave a croce o la chiave Atlas fornita per l'installazione.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Utilizza un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Monta il dispositivo di bocca con attenzione, verificando l'allineamento prima di serrare.
- Non superare la coppia di serraggio raccomandata di 30 ft lbs per il dispositivo di bocca e 10 ft lbs per il silenziatore.
- Se non sei sicuro di come installare o allineare correttamente il dispositivo di bocca o il silenziatore, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci tutte le superfici del dispositivo di bocca e della canna.
- Verifica che il dispositivo di bocca sia compatibile con il tuo sistema.

2. Installazione:

- Prova a montare il dispositivo di bocca sulla canna con e senza shim, assicurandoti di avere un allineamento corretto.
- Una volta allineato, applica rockset e serra il dispositivo sulla canna.
- Controlla nuovamente l'allineamento dopo il serraggio.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulisci tutte le filettature e i coni del silenziatore.
- Serrare il silenziatore a 10 ft lbs.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

4. Uso:

- Utilizza il dispositivo di bocca solo per scopi previsti.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per garantire la massima sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito ufficiale della Rearden Manufacturing Group LLC per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il BLYAT MUZZLE BRAKE. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuisci a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it