

BLYAT MUZZLE BRAKES - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC

BLYAT XL MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREAD FACEMOUNT SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

BLYAT MUZZLE BRAKES Il Blyat si attacca ai nostri adattatori Atlas, rendendoli compatibili con la maggior parte dei silenziatori presenti sul mercato. Questi hanno piani per chiave da 1 1/16" sul retro; puoi utilizzare una chiave a croce o la nostra chiave Atlas. I dispositivi di bocca Blyat sono progettati per essere montati frontalmente su filettature da 24 e 26 mm, aiutando a risolvere molti problemi comuni di allineamento dell'AK. CARATTERISTICHE: Finitura in Nitride Nero Compatibile con Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Shim inclusi Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Per installare il tuo dispositivo di bocca, assicurati prima che tutte le superfici siano pulite. Prova a montare il tuo dispositivo di bocca sul tuo canna con e senza shim, e assicurati di avere un allineamento corretto. Una volta che il dispositivo di bocca è allineato, puoi fissarlo con rockset e serrarlo sulla tua canna, controllando nuovamente l'allineamento. Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs. Quando attacchi il tuo silenziatore al tuo dispositivo di bocca, assicurati che tutte le filettature e i coni siano puliti. Serrare il silenziatore a 10 ft lbs. Controlla nuovamente l'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitride porta a una tenuta più stretta, detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il tuo dispositivo di bocca alla canna. Se non sei sicuro di come installare e allineare correttamente il tuo dispositivo di bocca o silenziatore, portalo a un armaiolo qualificato.



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC BLYAT XL MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREAD FACEMOUNT SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111414
- N. fab.: 10153
- Calibro: 375 Calibro (.375)
- Filetti: M24x1.5
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850041491523

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLYAT XL MUZZLE BRAKE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLYAT XL MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BLYAT XL Muzzle Brake di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il dispositivo di bocca sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il dispositivo di bocca e le sue parti lontane dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Prima di installare il dispositivo di bocca, assicurati che tutte le superfici siano pulite.
- Prova a montare il dispositivo di bocca con e senza shim per garantire un allineamento corretto.
- Quando attacchi il silenziatore al dispositivo di bocca, verifica che tutte le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e il silenziatore a 10 ft lbs.
- Se non sei sicuro di come installare o allineare correttamente il dispositivo di bocca o il silenziatore, rivolgiti a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che tutte le superfici siano pulite e prive di detriti.
- Controlla che il tuo dispositivo di bocca e il silenziatore siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Monta il dispositivo di bocca sulla canna della tua arma.
- Usa un'asta di allineamento per garantire un corretto posizionamento.
- Fissa il dispositivo di bocca sulla canna utilizzando rockset.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

3. Serrare:

- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Attacca il silenziatore e serra a 10 ft lbs.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

4. Verifica Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia correttamente fissato e allineato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il dispositivo di bocca o le sue parti nell'ambiente.
- Se non sei sicuro delle procedure di smaltimento, contatta le autorità locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare un esperto qualificato o a visitare il sito web del produttore per dettagli e supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it