

# I.T.T.S. TRIGGER FOR SPRINGFIELD ARMORY ECHELON - TYRANT

## CNC I.T.T.S. TRIGGER FOR SPRINGFIELD ECHELON GOLD W/BLACK SCREW

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

I.T.T.S. TRIGGER PER SPRINGFIELD ARMORY ECHELON Il grilletto Tyrant CNC per il Springfield Armory Echelon rappresenta un significativo avanzamento nella personalizzazione delle armi da fuoco, progettato specificamente per soddisfare le esigenze degli appassionati in cerca di un grilletto performante per Springfield Echelon. Questo aggiornamento di alta qualità è meticolosamente ingegnerizzato per fornire un'esperienza di tiro superiore ai proprietari del Springfield Armory Echelon, enfatizzando una funzionalità migliorata e un design incentrato sull'utente. Fresato CNC con precisione da una combinazione di alluminio della serie 6000 e una lama di sicurezza in acciaio inossidabile (poiché i grilletti Echelon si accoppiano con il COG, che è in acciaio, è meglio utilizzare un'altra forma di acciaio per prevenire scheggiature/usura nel tempo), questo aggiornamento del grilletto si distingue per la sua robustezza e il profilo leggero, rendendolo una scelta ideale per chi cerca il miglior grilletto per Springfield Echelon. L'integrazione di una molla in acciaio inossidabile trattata termicamente assicura prestazioni costanti e affidabili, stabilendo un nuovo standard per i grilletti performanti Springfield Echelon. Una delle caratteristiche più notevoli del grilletto Tyrant CNC è il meccanismo a vite personalizzato, progettato per sostituire il tradizionale perno a rullino. Questo approccio innovativo semplifica notevolmente il processo di manutenzione e assemblaggio, evidenziando il design del prodotto volto a migliorare la facilità d'uso e la longevità del grilletto Springfield Armory Echelon. Un miglioramento delle prestazioni fornito da questo grilletto è una riduzione del 20% nel pre-travel, offrendo ai tiratori un tempo di risposta più veloce e una maggiore precisione. Questa caratteristica posiziona il grilletto Tyrant CNC come una delle opzioni principali per chi cerca un aggiornamento che migliori il grilletto performante standard Springfield Echelon. Ulteriormente affinando l'esperienza di tiro, il grilletto è progettato per fornire un reset più fermo rispetto all'OEM. Questa caratteristica assicura un feedback tattile chiaro, essenziale per un posizionamento e un controllo precisi del colpo, rendendolo una caratteristica distintiva per coloro che confrontano le opzioni per un grilletto per Springfield Echelon. Il peso del grilletto è finemente sintonizzato su un consistente 4lb, trovando il perfetto equilibrio tra facilità d'uso e sicurezza. Questa specifica non solo migliora le prestazioni dell'arma da fuoco, ma si allinea anche con le preferenze degli utenti in cerca del miglior grilletto per Springfield Echelon che offra sia precisione che affidabilità. Progettato ergonomicamente, il grilletto Tyrant CNC fonde i migliori aspetti di una lama dritta con un bordo curvo, offrendo un comfort e un controllo senza pari. Questo design ergonomico ibrido è particolarmente vantaggioso per i proprietari di Springfield Echelon che cercano un grilletto performante che non comprometta la maneggevolezza o l'estetica. Le considerazioni sulla sicurezza sono fondamentali, come dimostra la caratteristica della lama di sicurezza chiusa del grilletto Tyrant CNC. Questo elemento di design assicura la sicurezza operativa prevenendo pizzicamenti, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente per i proprietari del grilletto Springfield Armory Echelon.



## Caratteristiche

- Nome: TYRANT CNC I.T.T.S. TRIGGER FOR SPRINGFIELD ECHELON GOLD W/BLACK SCREW
- Produttore: TYRANT CNC
- N. prodotto: 430111447
- N. fab.: TD-ECHETRIG-GOL
- Finitura: Gold
- Modello: Echelon
- Tipo di arma: Springfield
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 764046031359

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto I.T.T.S. per Springfield Armory Echelon](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto I.T.T.S. per Springfield Armory Echelon

## Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto I.T.T.S. per Springfield Armory Echelon. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il grilletto per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il grilletto sia installato correttamente e che tutti i componenti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il grilletto e le armi da fuoco lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Seguire sempre le norme di sicurezza relative alle armi da fuoco durante l'uso.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il grilletto solo con il modello di arma specificato (Springfield Armory Echelon).
- Non tentare di modificare o riparare il grilletto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Durante l'installazione, assicurarsi che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggia l'arma.
- Verificare il corretto funzionamento del grilletto dopo l'installazione, prima di utilizzare l'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori o componenti che potrebbero ostacolare l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il grilletto I.T.T.S. nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il meccanismo a vite sia correttamente allineato e serrato.
- Controllare che il grilletto si muova liberamente e senza ostacoli.

### 3. Test di Funzionamento:

- Dopo l'installazione, eseguire un test di funzionamento con l'arma scarica.
- Verificare il reset del grilletto e la risposta al tocco.
- Non utilizzare l'arma fino a quando non si è certi che il grilletto funzioni correttamente.

### 4. Uso:

- Quando si utilizza l'arma, seguire sempre le procedure di sicurezza standard.
- Non superare mai il peso del grilletto di 4lb per garantire una risposta ottimale.
- Assicurarsi che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il grilletto e i componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il grilletto nei rifiuti domestici. Contattare un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto riguardo al grilletto I.T.T.S. per Springfield Armory Echelon, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire che l'uso del grilletto I.T.T.S. per Springfield Armory Echelon sia sicuro ed efficace. Seguire queste istruzioni contribuirà a mantenere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)