

# **MRP-L QUAD 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE**

## **MRP-L QUAD 5.56/300 BLK 13.25" ASSEMBLED UPPER RECEIVER**

Parti Carabine > Componenti receiver > Receiver > Upper Receivers

MRP-L QUAD 5.56MM RECEIVER SUPERIORE ASSEMBLATO Il ricevitore superiore MRP™ con piattaforma monolitica brevettata LMT. Il ricevitore e il handguard sono realizzati da un unico pezzo di alluminio aerospaziale forgiato. Il calcio è fissato in posizione con un sistema di bloccaggio proprietario che utilizza due bulloni di bloccaggio accessibili dal lato destro del ricevitore. L'unico attrezzo necessario è una chiave Torx standard T-30 per stringere i bulloni. Questo ricevitore richiede l'assemblaggio del barile monolitico brevettato LMT, che ha un blocco gas a profilo ridotto con tubo gas dritto. L'MRP-L QUAD 9.25 è il ricevitore di lunghezza carabina progettato per barili da 10.5" fino a 18" con rail quad nelle posizioni delle 3, 6 e 9 o'clock. Questo ricevitore presenta 5 punti di attacco per sling QD. Barile non incluso. L'MRP-L QUAD 13.25 è il ricevitore di lunghezza fucile progettato per barili da 14.5" fino a 20" con rail quad nelle posizioni delle 3, 6 e 9 o'clock. Questo ricevitore presenta 5 punti di attacco per sling QD. Barile non incluso. SPECIFICHE: Peso: 1.424 lbs – 1.742 lbs Dimensioni: 16.25 in – 20.25 in Calibro: .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC Piattaforma MRP: MRP-L (Light)



### **Caratteristiche**

- Nome: LMT DEFENSE MRP-L QUAD 5.56/300 BLK 13.25" ASSEMBLED UPPER RECEIVER
- Produttore: LMT DEFENSE
- N. prodotto: 430111516
- N. fab.: L7RA1A
- Cartuccia: 300 AAC Blackout,5.56 x 45
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzata
- Lunghezza: 13.25"
- Modello: Mars-L
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: LMT
- Peso della spedizione: 0.803kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 533mm
- UPC: 815415010564

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore MRPL QUAD 5.56MM ASSEMBLATO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore MRPL QUAD 5.56MM ASSEMBLATO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore superiore MRPL QUAD 5.56MM assemblato di LMT Defense. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione, sull'uso e sullo smaltimento del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il ricevitore in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti umidi.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente assemblate prima dell'uso.
- Non modificare il ricevitore o utilizzare accessori non approvati.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Segui tutte le leggi locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Assemblaggio:

- Utilizza una chiave Torx standard T30 per stringere i bulloni di bloccaggio.
- Assicurati che il calcio sia fissato in posizione mediante il sistema di bloccaggio proprietario.

### 2. Montaggio del Barile:

- Questo ricevitore richiede l'assemblaggio del barile monolitico brevettato LMT.
- Segui le istruzioni specifiche per l'assemblaggio del barile fornite con il prodotto.

### 3. Verifica della Sicurezza:

- Controlla che il blocco gas a profilo ridotto e il tubo gas dritto siano installati correttamente.
- Effettua una verifica finale per assicurarti che tutte le parti siano in posizione e sicure.

### 4. Uso:

- Utilizza il ricevitore solo con cartucce compatibili: .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC.
- Non superare le lunghezze di barile specificate per il ricevitore (10.5" fino a 18" per MRPL QUAD 9.25 e 14.5" fino a 20" per MRPL QUAD 13.25).

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Grazie per aver scelto il ricevitore superiore MRPL QUAD 5.56MM assemblato di LMT Defense. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)