

MRP-L M-LOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE

MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 7.3" ASSEMBLED UPPER RECEIVER

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

MRP-L M-LOK 5.56MM RECEIVER SUPERIORE ASSEMBLATO Il ricevitore superiore LMT Monolithic Rail Platform brevettato, MRP™. Il ricevitore e il handguard sono realizzati in un unico pezzo di alluminio aerospaziale forgiato. Il calcio è bloccato in posizione con un sistema di bloccaggio proprietario che utilizza due bulloni di bloccaggio accessibili dal lato destro del ricevitore. L'unico strumento necessario è un bit Torx standard T-30 per serrare i bulloni. Questo ricevitore richiede l'assemblaggio del calcio monolitico LMT brevettato, che presenta un blocco gas a profilo basso con tubo gas dritto. L'MRP-L MLOK 9.25 è il ricevitore di lunghezza carabina progettato per canne da 10.5" fino a 18" con punti di attacco compatibili M-LOK su tutti e 8 i lati. Questo ricevitore presenta 4 punti di attacco per slitta QD. Canne non incluse. L'MRP-L MLOK 13.25 è il ricevitore di lunghezza fucile progettato per canne da 14.5" fino a 20" con punti di attacco compatibili M-LOK su tutti e 8 i lati. Questo ricevitore presenta 4 punti di attacco per slitta QD. Canne non incluse. SPECIFICHE: Calibro: .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC Piattaforma MRP: MRP-L (Leggero)



Caratteristiche

- Nome: [LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 7.3" ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)
- Produttore: [LMT DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430111517
- N. fab.: L7NX1A
- Cartuccia: 300 AAC Blackout, 5.56 x 45
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzata
- Lunghezza: 7.3"
- Modello: Mars-L
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: LMT
- Peso della spedizione: 0.517kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 375mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore MRPL MLOK 5.56MM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore MRPL MLOK 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore Superiore MRPL MLOK 5.56MM di LMT Defense. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il ricevitore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il ricevitore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il ricevitore se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che il ricevitore sia correttamente assemblato e fissato prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il ricevitore con accessori non compatibili.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro specificato (.204 RU, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC).
- Non modificare il ricevitore in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza o la funzionalità.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Calcio:

- Utilizza un bit Torx standard T30 per serrare i bulloni di bloccaggio.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il ricevitore.

2. Installazione della Canna:

- Il ricevitore MRPL MLOK 9.25 è progettato per canne da 10.5" fino a 18".
- Il ricevitore MRPL MLOK 13.25 è progettato per canne da 14.5" fino a 20".
- Assicurati che i punti di attacco MLOK siano compatibili e fissati correttamente.

3. Utilizzo:

- Dopo aver installato tutti i componenti, esegui un'ispezione visiva per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il ricevitore secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva il ricevitore in un ambiente asciutto e fresco per evitare corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non smaltire il ricevitore in discariche non autorizzate.
- Rivolgiti a centri di raccolta specializzati per il corretto smaltimento di componenti metallici e accessori.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del Ricevitore Superiore MRPL MLOK 5.56MM, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di LMT Defense. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Grazie per aver scelto LMT Defense. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it