

LEO GEN II TELESCOPING STOCK ADAPTER MOSSBERG 500/590A1/MAV 88 - LEO GEN II TELESCOPING STOCK ADAPTER FOR MOSSBERG 500/MAV88

LEO GEN II TELESCOPING STOCK ADAPTER FOR MOSSBERG 500/590A1/MAVERICK 88 LEO® Gen II Telescoping Stock Adapter For Moss 500/590A1/Mav88 (12-GA And 20-GA) Use Mesa Tactical's collapsible stock kits and adapters to install AR-15 adjustable buttstocks and pistol grips onto the venerable Mossberg 500 shotgun platforms for the ultimate in tactical shotgun configuration performance. The LEO adapter is MESA's most basic, best-selling model, and features an optimal stock elevation allowing the use of iron sights or even the bead sight. The concept behind the telescoping stock system is simple: the shotgun stock is replaced by an adapter, which attaches to the rear end of the shotgun's receiver and it, in turn, mimics the rear end of an AR-15 lower receiver, into which an AR-15 receiver extension tube can be threaded. The AR-15 telescoping stock and pistol grip can then be reliably attached. LEO® Telescoping Stock Adapter Adapts AR-15 style buttstocks and pistol grips for use with Remington 870, Mossberg 500/590 and Beretta 1301 shotguns. Stock adapters are investment cast aircraft grade aluminum, CNC machined and powdercoated black with a tough, chemical resistant finish. Adjustable length-of-pull (LoP) to fit shooter's stature or for use with body armor and other equipment. Optional KynSHOT® hydraulic recoil buffer (standard damping) reduces felt recoil by 70%; KynSHOT® hydraulic recoil buffer (selectable damping) reduces felt recoil by up to 90%. Gives the shotgun similar handling characteristics to the AR-15. Collapsible stock makes shotgun easier to stow, transport and deploy. Pistol grip configuration allows increased control and user comfort. Sling attachment points included. Optional SureShell® aluminum carriers can be added to the M4 carbine buttstock. No gunsmithing required.



Attributes

- Name: LEO GEN II TELESCOPING STOCK ADAPTER FOR MOSSBERG 500/MAV88
- Manufacturer: MESA TACTICAL PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430111625
- Mfr. No.: 92630
- Color: Black
- Features: Collapsible
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Mossberg
- Material: Aluminum
- Model: Maverick 88,500,590A1
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 878405005506

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LEO GEN II TeleskopStockAdapter](#)
- [English: LEO GEN II Telescoping Stock Adapter Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore per Calcio Telescopico LEO GEN II](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LEO GEN II TELESCOPING STOCK ADAPTER](#)

Sicherheitshinweise für den LEO GEN II TeleskopStockAdapter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LEO GEN II TeleskopStockAdapters von Mesa Tactical. Dieser Adapter wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Flexibilität für Ihre Mossberg 500/590A1 oder Maverick 88 Schrotflinte zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den TeleskopStockAdapter nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Schrotflinte verwenden.
- Halten Sie den Adapter und die Schrotflinte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Adapters auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Adapter fest und sicher am Empfänger der Schrotflinte befestigt ist.
- Verwenden Sie nur AR15 Stil Schaftstöcke und Pistolengriffe, die mit diesem Adapter kompatibel sind.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Funktionalität des hydraulischen Rückstoßdämpfers (KynSHOT).
- Achten Sie beim Anbringen von Zubehörteilen darauf, dass diese sicher befestigt sind und keine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Verwenden Sie die verstellbare Länge des Abzugs (LoP), um die optimale Passform für Ihre Körpergröße und Ausrüstung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Adapter nicht unter extremen Bedingungen, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Adapter anbringen:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Schaft der Schrotflinte.
 - Befestigen Sie den LEO GEN II TeleskopStockAdapter am hinteren Ende des Empfängers der Schrotflinte.
 - Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest sitzt und alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.
3. **Schaft und Pistolengriff anbringen:**
 - Schrauben Sie das AR15 Empfängererweiterungsrohr in den Adapter.
 - Befestigen Sie den TeleskopSchaft und den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie vor der Verwendung die Stabilität und Sicherheit aller Teile.

Verwendung

- Stellen Sie die Länge des Abzugs (LoP) entsprechend Ihrer Körpergröße und Ausrüstung ein.
- Testen Sie die Handhabung der Schrotflinte, um sicherzustellen, dass Sie sich wohlfühlen und die Kontrolle haben.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter und die Schrotflinte in einem sicheren Zustand sind, bevor Sie sie verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TeleskopStockAdapter und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um eine Gefährdung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen die Kontaktdaten des Herstellers zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen oder Bedenken zu melden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den EUStandards für Produktsicherheit entsprechen und Ihnen helfen sollen, Ihr Produkt sicher zu verwenden. Achten Sie darauf, alle Empfehlungen zu befolgen, um Risiken zu minimieren und ein sicheres Benutzererlebnis zu gewährleisten.

LEO GEN II Telescoping Stock Adapter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LEO GEN II Telescoping Stock Adapter for your Mossberg 500/590A1/Maverick 88 shotgun. This product is designed to enhance your shotgun's performance by allowing the installation of AR15 adjustable buttstocks and pistol grips. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the telescoping stock adapter is used only with compatible shotgun models as specified in the product description.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users only. Keep it out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please contact the designated EU-based contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates regarding unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure the adapter is compatible with your Mossberg 500, 590A1, or Maverick 88 shotgun.
- **Installation:** Follow installation instructions carefully to avoid improper fitting that could lead to malfunction.
- **Use of Accessories:** Only use accessories that are recommended and compatible with the LEO stock adapter.
- **Shooting Environment:** Always use the shotgun in a safe environment, following all local laws and regulations regarding firearm use.
- **Recoil Management:** Be aware that using the KynSHOT hydraulic recoil buffer can significantly reduce felt recoil. Familiarize yourself with the buffer's settings before use.
- **Maintenance:** Regularly inspect the stock adapter for wear and tear. Replace any damaged components immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a wrench for tightening.

2. Installation:

- Remove the existing stock from the shotgun by unscrewing it from the receiver.
- Attach the LEO GEN II Telescoping Stock Adapter to the rear end of the shotgun's receiver.
- Securely tighten the adapter using the appropriate tools.
- Thread the AR15 receiver extension tube into the adapter.
- Attach the adjustable buttstock and pistol grip according to the manufacturer's instructions.

3. Adjusting LengthofPull:

- Adjust the lengthofpull (LoP) to fit your stature or specific needs, especially if you are wearing body armor or carrying equipment.

4. Using the Shotgun:

- Always practice safe firearm handling.
- Familiarize yourself with the new configuration before using the shotgun in a live environment.
- Practice shooting with the adapter installed to ensure comfort and control.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and other materials.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is securely stored until proper disposal can be arranged.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LEO GEN II Telescoping Stock Adapter, please refer to the designated EUbased contact point for assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore per Calcio Telescopico LEO GEN II

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore per Calcio Telescopico LEO GEN II per i fucili Mossberg 500/590A1/Maverick 88. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la maneggevolezza del tuo fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una corretta installazione e funzionamento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre l'adattatore in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Non utilizzare l'adattatore se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni l'adattatore e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare l'adattatore o utilizzare parti non originali.
- Assicurati che l'adattatore sia correttamente installato prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza solo calci e impugnature a pistola compatibili con il sistema AR15.
- Verifica che il meccanismo di bloccaggio dell'adattatore funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il fucile in condizioni pericolose o in ambienti non controllati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per evitare infortuni.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'adattatore LEO GEN II sulla parte posteriore del ricevitore del fucile.
- Fissa l'adattatore utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Collega il tubo di estensione del ricevitore AR15 all'adattatore.
- Installa il calcio telescopico AR15 e l'impugnatura a pistola, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Regola la lunghezza di estrazione del calcio in base alla tua statura e all'equipaggiamento.
- Prima di utilizzare il fucile, verifica che tutti i componenti siano correttamente fissati.
- Durante l'uso, mantieni una presa salda e controllata sul fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltisci l'adattatore e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare problemi di sicurezza, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile dell'Adattatore per Calcio Telescopico LEO GEN II. Segui attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för LEO GEN II TELESCOPING STOCK ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt LEO GEN II Teleskopisk Stock Adapter för Mossberg 500/590A1/Maverick 88. Denna produkt är designad för att ge användare en förbättrad upplevelse när det gäller hantering och prestanda av hagelbrakts. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är viktigt. Se till att använda produkten enligt dessa instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla hagelbraktsmodeller: Mossberg 500, 590A1 och Maverick 88.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsutrustning, inklusive öronskydd och skyddsglasögon, när du använder hagelbrakts.
- Justera kolvlängden (LoP) för att passa din kroppsstorlek och utrustning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LEO GEN II Teleskopisk Stock Adapter:

- Ta bort den befintliga kolven från hagelbraktsens mottagare.
- Fäst LEOadaptern vid bakänden av hagelbraktsens mottagare.
- Se till att adaptern sitter ordentligt på plats.
- Montera en AR15 kolv och pistolgrepp enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att allt sitter fast ordentligt innan du använder produkten.

2. Användning av produkten:

- Justera kolvlängden för att passa din kroppsstorlek.
- Använd produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Öva på att snabbt justera kolven och greppet för att säkerställa effektiv hantering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av metall och plast.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av LEO GEN II Teleskopisk Stock Adapter.