

# **AFTERRUNNER + RAMJET PER SIG SAUER P365® - RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/AFTERRUNNER MICRO COMP SIG P365 3.7" - BLACK**

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori](#)

Il combo Radian® AFTERRUNNER™ + RAMJET™ offre una riduzione del rinculo senza precedenti e un'accuratezza da gara in un pacchetto per il porto occulto. Il design del cilindro senza filettatura consente un'installazione/rimozione senza sforzo per la pulizia, ed è **LEGAL PER LA VENDITA IN TUTTI E 50 GLI STATI\***. Il compensatore AFTERRUNNER™ è lavorato in acciaio inossidabile indurito e il cilindro RAMJET™ è realizzato in acciaio inossidabile 416R indurito; entrambi sono migliorati con un rivestimento Radianite Black. Questa combinazione raggiunge bassa frizione, alta durezza e alta resistenza alla corrosione, rendendo la durabilità complessiva e l'erosione causata dal blast della bocca un problema non rilevante. Le facce frontali angolate dell'AFTERRUNNER™ aiutano nell'inserimento in fondina. Il sistema di montaggio INTRA-LOK® utilizza il principio del blocco conico; una vite di bloccaggio conica si interfaccia con una V-groove angolata sul lato inferiore del cilindro. Questo sincronizza perfettamente il compensatore mentre si fissa sul profilo superiore del cilindro all'estremità della bocca. INTRA-LOK® consente all'utente di far scorrere semplicemente il compensatore sul cilindro, inserire e stringere la vite di bloccaggio, rendendo il processo di installazione semplice e ripetibile. Questo sistema consente all'utente di rimuovere facilmente il cilindro dallo scorrimento per la pulizia.

**CARATTERISTICHE AFTERRUNNER™**

- Acciaio inossidabile indurito RAMJET™
- Acciaio inossidabile 416R indurito Camera di sigillatura del gas
- Indicatore di camera carica



## **Caratteristiche**

- Nome: [RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/AFTERRUNNER MICRO COMP SIG P365 3.7" - BLACK](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430112502
- N. fab.: R0840
- Barrel Length: 3.7"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Modello: P365XL
- Peso della canna: 1 lbs
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 810098420662

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto: AFTERBURNER + RAMJET PER SIG SAUER P365
- Chi siamo

# Guida alla Sicurezza del Prodotto: AFTERBURNER + RAMJET PER SIG SAUER P365

## Introduzione

Grazie per aver scelto il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per il tuo SIG SAUER P365. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il compensatore solo con armi da fuoco compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Mantieni il compensatore e la canna puliti e privi di detriti.
- Non puntare mai l'arma contro te stesso o altri.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore in condizioni atmosferiche estreme senza precauzioni adeguate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione del Compensatore

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione della canna:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la canna dal tuo SIG SAUER P365.
3. **Installazione del compensatore:**
  - Posiziona il compensatore AFTERBURNER™ sul cilindro RAMJET™.
  - Utilizza il sistema di montaggio INTRALOK® per posizionare il compensatore sul cilindro.
  - Inserisci la vite di bloccaggio conica nella V-groove angolata sul lato inferiore del cilindro.
  - Stringi la vite di bloccaggio fino a quando il compensatore è saldamente fissato.
4. **Verifica:** Controlla che il compensatore sia correttamente installato e stabile.

### Uso del Compensatore

- Testa l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora il comportamento dell'arma durante il tiro per eventuali anomalie.
- Pulisci regolarmente il compensatore e la canna per garantire prestazioni ottimali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il compensatore o componenti metallici nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## **Conclusione**

La sicurezza dei consumatori è una priorità fondamentale. Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il tuo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ in modo sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)