

# Perni di smontaggio migliorati per GLOCK® 43/43X/48 - Perni di smontaggio migliorati per GLOCK 43/43X/48 neri

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Perni e spine grilletto](#)

Scopri i pin di smontaggio migliorati Tyrant Designs CNC per piattaforme Glock! I loro set di pin sono progettati per tutti i modelli Glock 43x / 48. Realizzati in acciaio inossidabile e disponibili con finitura in acciaio inossidabile grezzo, cromo nero o oro, questi ricambi sono un grande miglioramento rispetto ai pin OEM Glock. Geometria Migliorata Indipendentemente dalle opzioni di colore, goditi la geometria migliorata fornita quando sostituisci i tuoi pin Glock OEM. Acciaio Inossidabile Realizzati in acciaio inossidabile, questi pin durevoli compatibili con il telaio Glock sono poi sabbiati e rivestiti in cromo nero o oro. Set di Pin Sostituiscono il pin del blocco di bloccaggio Glock, il pin del grilletto Glock e il pin della custodia del grilletto Glock. Piattaforma di Adattamento: Glock Progettato per i Modelli: G43X, G48 DISCLAIMER: "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. ed è uno dei tanti marchi di proprietà di GLOCK, Inc. o GLOCK Ges.m.b.H. Né Brownells né questo sito sono affiliati in alcun modo con, o altrimenti approvati da, GLOCK, Inc. o GLOCK Ges.m.b.H. L'uso di "GLOCK" in questa pagina serve solo per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti GLOCK. Per prodotti e parti genuine di GLOCK, Inc. e GLOCK Ges.m.b.H. visita [www.glock.com](http://www.glock.com).

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Perni di smontaggio migliorati per GLOCK 43/43X/48 neri](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430112946
- N. fab.: TD-GLPIN-DIA-48-BLK
- Modello: 43X,48
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 6mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 612789317530

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per i Pin di Smontaggio Migliorati Tyrant Designs CNC per Glock® 43/43X/48](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per i Pin di Smontaggio Migliorati Tyrant Designs CNC per Glock® 43/43X/48

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Pin di Smontaggio Migliorati Tyrant Designs CNC per la tua Glock 43/43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza d'uso della tua pistola. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i pin solo con i modelli Glock 43X e 48.
- Controlla regolarmente i pin per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare i pin se presentano segni di usura o danni evidenti.
- Conserva i pin in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:** Indossa guanti protettivi durante l'installazione per evitare infortuni.
- **Ispezione:** Verifica che i pin siano privi di difetti prima dell'installazione.
- **Utilizzo:** Non forzare i pin durante l'installazione. Se non si inseriscono facilmente, controlla che non ci siano ostruzioni.
- **Ambiente:** Utilizza i pin in un ambiente privo di umidità e polvere per garantire il corretto funzionamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimozione dei Pin OEM:

- Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere i pin OEM dalla pistola.

### 2. Installazione dei Pin Tyrant:

- Prendi il pin corretto per il componente (blocco di bloccaggio, grilletto o custodia del grilletto).
- Inserisci il pin nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Spingi delicatamente il pin fino a quando non è completamente inserito e sicuro.

### 3. Verifica Finale:

- Controlla che tutti i pin siano installati correttamente e che non ci siano spazi vuoti.
- Esegui un test di funzionamento della pistola per assicurarti che tutto funzioni come previsto.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- I pin di smontaggio devono essere smaltiti in conformità con le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare i pin insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare un rappresentante autorizzato del produttore o visitare il sito ufficiale per ulteriori informazioni.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto dei Pin di Smontaggio Migliorati Tyrant Designs CNC per Glock 43/43X/48. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)