

Leva arresto carrello estesa per SIG SAUER® P365 - Leva arresto carrello estesa per SIG SAUER P365 nera

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Presentiamo il primo ever Sig Sauer 365 Extended Slide Catch realizzato con lavorazione CNC! Realizzato in acciaio inossidabile e rifinito in PVD, il loro leveraggio di sostituzione drop-in per il catch della slide Sig Sauer è l'aggiornamento perfetto per la tua pistola. Hai problemi a riportare la slide in avanti quando è carica O anche quando non è presente alcun caricatore? Tyrant ha apportato lievi modifiche geometriche che ora consentono al catch della slide di funzionare anche come rilascio della slide (nessuna funzione di rilascio della slide su caricatori vuoti). Questo significa che non sarà più necessario usare entrambe le dita e non sarà più necessario manipolare la slide a mano per tornare in batteria! Il loro catch/rilascio della slide esteso per Sig Sauer 365 aggiunge area di superficie e una texture rialzata che migliora notevolmente l'usabilità per tutti! È l'aggiornamento perfetto per il porto occulto E per le competizioni. Non scivolerà mai più il tuo pollice mentre manipoli il rilascio della slide Sig Sauer! Cos'è? Questo leveraggio di sostituzione drop-in per il catch/rilascio della slide esteso Sig Sauer P365 ha un'area di superficie estesa rispetto alle dimensioni OEM. Perché usarlo? Uno dei principali difetti del leveraggio di rilascio della fabbrica Sig Sauer è che è estremamente difficile da manipolare con un solo pollice/mano. Questo porta l'operatore a scivolare occasionalmente quando tenta di manipolare il leveraggio, o semplicemente a non riuscire a riportare l'arma in batteria. Il loro leveraggio di catch/rilascio della slide P365 offre un'area di superficie estesa E rialzata per garantire una facile manipolazione della slide Sig Sauer. È facile da installare, funziona alla grande e ha un aspetto fantastico! Si adatta a tutte le varianti P365 post 2019 Piattaforma: Sig-Sauer Progettato per modelli; P365 Note di adattamento Utilizza la molla OEM esistente Tutte le varianti della piattaforma Sig Sauer P365 post 2019 (potrebbe non essere compatibile con FCU del 2019 e precedenti) Funziona su nuove 365 Macro Si adatta a versioni conformi alla California Componente: Rilascio della slide esteso

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Leva arresto carrello estesa per SIG SAUER P365 nera](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430112949
- N. fab.: TD-P365SCL-BLACK
- Calibro: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Modello: P365
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 6mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 612789319046

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Leveraggio di Catch/Rilascio della Slide Esteso per Sig Sauer® P365 di TYRANT CNC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danno o difetti prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il leveraggio se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla manutenzione del leveraggio.
- Non utilizzare il leveraggio in condizioni di umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il leveraggio di rilascio della slide originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo leveraggio di catch/rilascio della slide esteso sullo stesso punto.
- Assicurati che il leveraggio sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Uso:

- Utilizza il nuovo leveraggio per rilasciare la slide con una sola mano.
- Assicurati di avere una buona presa sul leveraggio per evitare scivolamenti.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che il leveraggio funzioni correttamente.
- Esegui una prova di funzionamento per assicurarti che il catch/rilascio della slide operi come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it