

EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 - TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 STEEL/GOLD

Tyrant Design's Glock 43x Extended Magazine Release / Glock 48 Extended Magazine Release is CNC Machined from aerospace-grade aluminum and merges flawlessly with the ergonomics and styling of your G43x/48 handgun. In addition to functioning exactly like an OEM release, the profile of their Glock 43x and 48 Extended Mag Release is slightly raised with chamfered edges which helps ensure that you eject your Glock 43x or 48 magazines quickly and with ease! Fit, finish and overall quality is nothing but the best on their Glock 43x magazine catch / Glock 48 magazine catch. Install happens in seconds and the chevron pattern adds just the perfect amount of texture to release your Glock magazine! Like their other Tyrant Designs products this is manufactured 100% in the USA! Whether you are an avid concealed carrier, an active competitive shooter or anything in between, their Glock 43x/48 Extended Magazine Release is the best money can buy! ** DOES NOT FIT THE GLOCK 43** Works as a Glock 43x magazine release Works as a glock 48 magazine release



Attributes

- Name: TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 STEEL/GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430114666
- Mfr. No.: TD-43X-48E-STEEL-GOLD
- Finish: Gold
- Model: 48,43X
- Weapon type: Glock
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verlängerte Magazinverriegelung für GLOCK 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 STEEL/GOLD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Prolungato del Caricatore Compatibile con GLOCK 43X/48](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FÖR GLOCK® 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für die Verlängerte Magazinentriegelung für GLOCK 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der verlängerten Magazinentriegelung von Tyrant Design, die für die GLOCK 43X und 48 geeignet ist. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (GLOCK 43X und 48) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Überprüfe die Magazinentriegelung regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation.
- Vermeide es, die Magazinentriegelung übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte die Hände und andere Körperteile von der Mündung der Waffe fern, während du mit der Magazinentriegelung arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine GLOCK 43X oder 48 entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z. B. Schraubendreher).

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Magazinentriegelung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die verlängerte Magazinentriegelung an der vorgesehenen Stelle ein.
- Vergewissere dich, dass die Magazinentriegelung sicher und fest sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität, indem du das Magazin einsetzt und die Magazinentriegelung betätigst.

3. Nutzung:

- Um das Magazin zu entnehmen, drücke die verlängerte Magazinentriegelung mit deinem Daumen.
- Achte darauf, dass du die Waffe in einer sicheren Richtung hältst, während du das Magazin herausnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere sicher mit deiner GLOCK 43X oder 48 und der verlängerten Magazinverriegelung umgehen. Achte darauf, regelmäßig Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu überprüfen.

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 STEEL/GOLD

Introduction

Thank you for choosing the Tyrant Design's Glock 43X/48 Extended Magazine Release. This product is designed to enhance the functionality of your Glock handgun while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model (Glock 43X or Glock 48). This product does not fit the Glock 43.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the magazine release.
- Do not use excessive force when installing or using the magazine release, as this may cause damage to the product or the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- If you experience any issues with the magazine release, contact a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing magazine release from the Glock 43X or Glock 48 by following the manufacturer's instructions.
3. Align the Tyrant Design Extended Magazine Release with the magazine catch area of the firearm.
4. Gently press the magazine release into place until it clicks securely.
5. Test the functionality of the magazine release by inserting and ejecting a magazine.

Usage

- To release the magazine, press the extended magazine release button with your thumb.
- Ensure that you are using the correct magazine for your Glock 43X or Glock 48.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For further support regarding safety inquiries or product issues, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Tyrant Design Glock 43X/48 Extended Magazine Release safely and responsibly.

Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Prolungato del Caricatore Compatibile con GLOCK 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Prolungato del Caricatore TYRANT CNC per GLOCK 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli GLOCK 43X e GLOCK 48.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore su altri modelli di pistola, in particolare il GLOCK 43.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il rilascio del caricatore, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Segui le istruzioni di installazione passo passo per evitare errori.
- Non forzare il rilascio del caricatore durante l'uso. Se non funziona correttamente, interrompi l'uso e verifica il prodotto.
- Durante l'uso, mantieni sempre la pistola puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione

- Rimuovi il rilascio del caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
- Posiziona il rilascio prolungato del caricatore TYRANT CNC nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il rilascio sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso

- Per espellere il caricatore, premi il rilascio del caricatore con il pollice.
- Assicurati di avere una presa sicura sulla pistola durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e metallo.
- Non gettare il prodotto nel compost o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante di supporto autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio Prolungato del Caricatore TYRANT CNC per GLOCK 43X/48.

Bruksanvisning for Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser

Introduksjon

Takk for at du har valgt Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser. Denne produktmanualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for korrekt bruk og installasjon. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker forbundet med produktet til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at magasinet er tømt før du installerer eller fjerner magasinutløseren.
- Unngå å bruke overdrevent kraft når du installerer eller fjerner delene.
- Ikke la produktet komme i kontakt med vann eller andre væsker for å unngå rust og korrosjon.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har følgende verktøy tilgjengelig: en liten skrutrekker (hvis nødvendig) og en ren klut.
- Kontroller at du har den riktige modellen for Glock 43X eller 48.

2. Fjerning av eksisterende magasinutløser

- Tøm magasinet og fjern det fra pistolen.
- Hvis nødvendig, bruk skrutrekkeren for å fjerne den eksisterende magasinutløseren.

3. Installasjon av Tyrant Designs magasinutløser

- Plasser den nye magasinutløseren i den tilsvarende posisjonen.
- Trykk forsiktig på plass til den klikker på plass.
- Kontroller at den er sikkert festet og fungerer som den skal.

4. Testing av utløseren

- Sett inn et tomt magasin for å teste funksjonaliteten.
- Sørg for at magasinene kan fjernes enkelt og uten motstand.

5. Vedlikehold

- Rengjør produktet jevnlig med en ren klut for å fjerne smuss og støv.
- Unngå bruk av aggressive kjemikalier som kan skade finishen.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metallkomponenter.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon eller bruk av Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet!

Turvallisuusohjeet EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muistathan, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia Glock 43x ja 48 lippaita.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha lippaankäyttö huolellisesti.
- Varmista, että uusi Tyrant CNC Extended Magazine Release on puhdas ja ehjä.
- Asenna uusi lippaankäyttö paikalleen, varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että lippaankäyttö liikkuu sujuvasti ja että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu tai tyhjennetty ennen lippaankäytön käyttöä.
- Vapauta lippaasi painamalla lippaankäyttöä, jolloin lippaasi irtoaa helposti.
- Harjoittele lippaankäytön käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittäminen

- Hävitä tuote vastuullisesti, noudattaen paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muistathan, että turvallisuus on tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FÖR GLOCK® 43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs Glock 43x/48 Extended Magazine Release. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med din Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och testning av produkten.
- Var medveten om att produkten inte passar Glock 43.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla magasinutlösaren från din Glock 43x eller 48.
- Placera den nya Tyrant Designs Extended Magazine Release på rätt plats.
- Se till att den sitter ordentligt på plats och att inga delar är lösa.
- Testa funktionen genom att trycka på utlösaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.

2. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på den nya utlösaren med ett jämnt tryck.
- Kontrollera att magasinet släpps fritt utan motstånd.
- Vid problem med att frigöra magasinet, kontrollera installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn delar av produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Observera att dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att ge vägledning och bör följas noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av Tyrant Designs Glock 43x/48 Extended Magazine Release. Tack för att du prioriterar säkerheten!