

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 - TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GRAY

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: All For Gun Model: 42 43 43x 48 Caliber: 9mm Disclaimer: When using a relatively new and fully loaded magazine ensure you are using adequate force when loading the magazine in order to maintain the proper function of this ESR. We always recommend taking the slide out of battery with your hand.



Attributes

- Name: TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430114667
- Mfr. No.: TD-GSTOP-48-G
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Gray
- Model: 43X,42,43,48
- Weapon type: Glock
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Verlängerten Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Sgancio del Carrello Estesa per GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den Verlängerten Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Verlängerten Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48 entschieden hast. Dieser Hebel wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner GLOCKPistole verstehst und befolgst.
- Verwende den Verlängerten Verschlussfanghebel nur mit den kompatiblen Modellen (GLOCK 42, 43, 43X, 48).
- Halte den Hebel und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Hebels und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Verlängerten Verschlussfanghebel nur, wenn du die Waffe in einem sicheren Zustand hast (z.B. entladen).
- Achte darauf, dass du beim Einlegen eines neuen Magazins ausreichend Kraft aufwendest, um die ordnungsgemäße Funktion des Hebels sicherzustellen.
- Vermeide es, den Hebel bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Nutze den Hebel nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen bemerkst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. **Entfernen des alten Hebels:**
 - Entferne den vorhandenen Verschlussfanghebel gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner GLOCKPistole.
3. **Einsetzen des neuen Hebels:**
 - Setze den Verlängerten Verschlussfanghebel in die vorgesehene Position ein.
 - Achte darauf, dass der Hebel richtig sitzt und die Feder korrekt montiert ist.
4. **Überprüfung:**
 - Teste den neuen Hebel, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Bediene den Hebel mit dem Daumen, um den Verschluss zu öffnen oder zu schließen.
- Übe den Umgang mit dem Hebel in einer sicheren Umgebung, um Vertrautheit zu erlangen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Die Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 by TYRANT CNC. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol by providing an extended slide release lever that improves grip and control. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper installation of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model (42, 43, 43X, 48) before use.
- Always handle firearms and firearm accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Do not use the product if it is damaged or does not function correctly.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When using a relatively new and fully loaded magazine, ensure you are using adequate force when loading the magazine to maintain proper function of the Extended Slide Release (ESR).
- Always take the slide out of battery with your hand before performing any maintenance or installation.
- Avoid using excessive force when manipulating the slide release to prevent potential injury or damage to the firearm.
- If you experience any slipping while using the slide release, stop using the product and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Remove the Slide:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the slide from the frame of the Glock.
2. **Remove the OEM Slide Release:** Using a suitable tool, carefully remove the original slide release lever from the slide.
3. **Install the Extended Slide Release:** Align the new Extended Slide Release with the mounting area on the slide. Ensure it is seated properly.
4. **Reassemble the Slide:** Place the slide back onto the frame of the Glock, ensuring everything is aligned correctly.
5. **Test Functionality:** Manipulate the slide release to ensure it operates smoothly and without obstruction.

Usage Guidelines

- Use your thumb to operate the slide release when necessary. The extended surface area is designed for improved grip.
- Practice using the slide release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when manipulating the slide release.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessory disposal.

- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs that accept metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries, concerns, or additional support regarding the EXTENDED SLIDE RELEASE, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly. Ensure you have your purchase information available for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48. Thank you for your attention to safety and proper usage. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Sgancio del Carrello Estesa per GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto la Leva di Sgancio del Carrello Estesa per GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC. Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, offrendo una superficie estesa e una texture sollevata. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con modelli GLOCK® compatibili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente alla tua pistola.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi un caricatore nuovo e completamente carico, applica una forza adeguata durante il caricamento per garantire il corretto funzionamento della leva di sgancio.
- Non tentare di forzare la leva di sgancio se non si muove liberamente.
- Evita di manovrare la leva di sgancio con mani bagnate o scivolose.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di stress estremo o in situazioni di emergenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la leva di sgancio originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Inserisci la leva di sgancio estesa nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben posizionata e che non ci siano spazi vuoti.
- Rimonta eventuali componenti rimossi durante la procedura.

3. Utilizzo:

- Per rilasciare il carrello, utilizza il pollice per premere la leva di sgancio estesa.
- Verifica che il carrello si muova liberamente e senza ostacoli.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima di utilizzare la pistola in situazioni reali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Cerca centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Segui le indicazioni fornite per garantire una risposta rapida e appropriata alle tue esigenze.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida e istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro della Leva di Sgancio del Carrello Estesa per GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 fra TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Glock pistol. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell før installasjon.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid verneutstyr som beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller bruker produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du merker noen form for skade eller slitasje.
- Ikke forsøk å modifisere eller tilpasse produktet på egen hånd.
- Bruk alltid tilstrekkelig kraft når du laster magasinet for å sikre korrekt funksjon av ESR.
- Ta alltid ut gliden fra batteriet med hånden før du begynner å håndtere produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har verktøyene som trengs for installasjon, inkludert en passende skrutrekker.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.

2. Installasjon:

- Ta ut magasinet fra våpenet.
- Kontroller at våpenet er tomt ved å sjekke kammeret.
- Fjern den gamle slide release ved å skru ut festeskruene.
- Plasser den nye EXTENDED SLIDE RELEASE på plass og fest den med skruene.
- Sørg for at den er strammet godt, men ikke overstrammet.

3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, sørg for å ha et fast grep om håndtaket.
- Kontroller at slide release fungerer som den skal ved å teste den flere ganger.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for å gi bedre grep og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle gamle deler.
- Sørg for at alle materialer som kan være skadelige for miljøet blir resirkulert eller kastet på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for sikkerhetsforespørsel og støtte.

Vi takker for at du har valgt vårt produkt og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med din Glock pistol.

Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit varmistaa turvallisen ja sujuvan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Glock 42/43/43X/48 malleissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuotteen asennuksessa ja käytössä noudatetaan valmistajan ohjeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä riittävää voimaa ladataksesi patruunavälinettä varmistaaksesi, että ESR toimii oikein.
- Varmista, että liukurele on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Vältä liukureleen käsittelyä märkänä tai liukkaana.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asennettavaa tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen Glockin liukurele varovasti.
- Varmista, että uusi pidennetty liukurele on yhteensopiva mallisi kanssa.
- Asenna uusi liukurele paikoilleen, varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Testaa liukurele ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö

- Käsittele liukurelettä varovasti, jotta vältät liukastumisen.
- Varmista, että sormesi ovat turvallisella etäisyydellä liukureleestä, kun käytät tuotetta.
- Käytä liukurelettä vain ohjeiden mukaisesti ja älä yritä muokata sitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tarkempia ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du har valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra hanteringen av din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid tillräcklig kraft när du laddar magasinet för att säkerställa korrekt funktion av ESR.
- Undvik att använda produkten med ett skadat eller slitet magasin.
- Kontrollera alltid att pistolen är i säkert läge innan du hanterar slide release.
- Använd inte produkten om den verkar defekt eller om du har några tvivel om dess funktionalitet.
- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar din pistol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga slide release från din Glockpistol.
- Rengör området där den nya slide release ska installeras.
- Placera den nya EXTENDED SLIDE RELEASE på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Montera fjädern som medföljer produkten.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan användning.

2. Användning:

- Använd tumme eller pekfinger för att trycka på slide release.
- Se till att pistolen är i säkert läge innan du hanterar slide release.
- Undvik att trycka på slide release med för mycket kraft, vilket kan orsaka skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, lämna den till en återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkten som anges i produktens dokumentation eller på tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att vara medveten om säkerhetsåtgärder kan du

njuta av en säker och effektiv användning av din Glockpistol och dess tillbehör.