

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 - TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 GRAY

The Tyrant Designs Glock 43x & Glock 48 compatible slide cover plate is a 3D CNC machined back plate with a chevron design and chamfered edges. Meant for the Glock 43x & Glock 48 and made from aerospace grade aluminum, this anodized back plate adds a subtle but sophisticated appearance to your Glock. Mix and match it with their other Glock components, or let it stand alone as the final touch to your Glock 43x or Glock 48. Platform: Glock Designed For Models: G43X, G48 Glock Generation: Crossover FEATURES Chevron Pattern texture Perfect profile match Smooth chamfered edges NO TOOLS NECESSARY



Attributes

- Name: TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430114668
- Mfr. No.: TD-G43X-48SP-GREY
- Model: 43,43X,48
- Weapon type: Glock
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise zur SchlittenAbdeckplatte für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE](#)
- [English: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra CopriCarrello TYRANT CNC per Glock 43X/48](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise zur SchlittenAbdeckplatte für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Tyrant Designs SchlittenAbdeckplatte für GLOCK® 43X/48. Diese Rückplatte wurde speziell für die Modelle GLOCK 43X und GLOCK 48 entwickelt und bietet eine Kombination aus Funktionalität und ästhetischem Design. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rückplatte nur an den dafür vorgesehenen GLOCKModellen (G43X, G48) verwendest.
- Überprüfe die Rückplatte vor der Nutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte die Rückplatte und das gesamte Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Rückplatte nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Die Rückplatte kann scharfe Kanten aufweisen; sei vorsichtig beim Umgang.
- Vermeide den Kontakt mit chemischen Reinigungsmitteln, die das Material beschädigen könnten.
- Achte darauf, dass die Rückplatte sicher und fest installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, wie z.B. Rissen oder Verfärbungen, solltest du die Rückplatte sofort nicht mehr verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige die Oberfläche der Waffe, auf der die Rückplatte montiert wird, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation

- Positioniere die Rückplatte an der vorgesehenen Stelle auf der GLOCK 43X oder GLOCK 48.
- Drücke die Rückplatte vorsichtig an, bis sie einrastet. Achte darauf, dass sie gleichmäßig und fest sitzt.
- Überprüfe nach der Installation, ob die Rückplatte sicher befestigt ist und keine Bewegungen aufweist.

3. Nutzung

- Verwende die GLOCK 43X oder GLOCK 48 nur in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.
- Achte darauf, dass die Rückplatte während des Gebrauchs nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die SchlittenAbdeckplatte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile der Rückplatte umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und präzise Hilfe zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Nutzung der SchlittenAbdeckplatte für GLOCK 43X/48 zu gewährleisten. Bitte halte dich an diese Richtlinien und genieße das verbesserte Erscheinungsbild und die Funktionalität deiner GLOCK!

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 by TYRANT CNC. This product is designed to enhance the appearance of your Glock while maintaining the highest safety standards. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model (G43X, G48) before installation.
- Always handle the slide cover plate with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the slide cover plate for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the slide cover plate in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the slide cover plate.
- Avoid using the slide cover plate in extreme conditions (e.g., excessive heat, cold, or moisture) to maintain its integrity.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare Your Glock:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing slide cover plate if applicable.

2. Installing the Slide Cover Plate:

- Align the slide cover plate with the back of the Glock slide.
- Gently press the slide cover plate into place until it is fully seated.
- Ensure that there are no gaps between the slide and the cover plate.

3. Final Checks:

- Verify that the slide cover plate is securely attached.
- Perform a function check of your Glock to ensure proper operation.

4. Usage:

- The slide cover plate serves as a decorative and functional component of your Glock. There are no special operational requirements once installed.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide cover plate in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra CopriCarrello TYRANT CNC per Glock 43X/48

Introduzione

La piastra copricarrello TYRANT CNC per Glock 43X/48 è un prodotto progettato per migliorare l'estetica e la funzionalità della tua Glock. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza la piastra solo con i modelli specificati (Glock 43X e Glock 48).
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**

- Rischio di lesioni se la piastra non è installata correttamente.
- Rischio di malfunzionamento della Glock se non compatibile.

- **Istruzioni per evitare i pericoli:**

- Verifica sempre che la piastra sia ben fissata prima di utilizzare la Glock.
- Non forzare la piastra in posizione; assicurati che sia progettata per il tuo modello.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un uso sicuro.

- **Avvertenze specifiche per l'età o il pubblico:**

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini o persone vulnerabili senza supervisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che la Glock sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi la piastra originale dalla Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la piastra copricarrello TYRANT CNC sulla parte posteriore della Glock.
- Assicurati che la piastra sia allineata correttamente e che i bordi siano smussati verso l'esterno.
- Spingi delicatamente la piastra in posizione fino a quando non si sente un clic, indicando che è fissata correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che la piastra sia stabile.

- Utilizza la Glock normalmente, evitando manovre brusche che potrebbero compromettere la piastra.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare la piastra copricarrello nel normale rifiuto domestico se presenta segni di danneggiamento; consulta le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto relativo alla piastra copricarrello TYRANT CNC per Glock 43X/48, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o visitare il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per una assistenza più rapida.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della piastra copricarrello TYRANT CNC per Glock 43X/48. La tua sicurezza è importante, quindi non esitare a contattare un professionista se hai domande o dubbi.

Brukerhåndbok for SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant Designs Slide Cover Plate for Glock 43X/48. Denne bakplaten er designet for å gi en estetisk oppgradering til din Glockpistol samtidig som den opprettholder høy kvalitet og sikkerhet. Denne håndboken gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (G43X eller G48) før installasjon.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skader eller deformasjoner.
- Installer kun produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feilmontering.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr hvis nødvendig under installasjonen.
- Hold alle verktøy og deler borte fra barn under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at din Glock 43X eller 48 er rengjort og tørr før installasjon.
- Samle de nødvendige verktøyene (ingen verktøy er nødvendig for denne installasjonen).

2. Fjerning av eksisterende del:

- Ta av den eksisterende dekselet fra Glockpistolen ved å følge produsentens instruksjoner.

3. Installasjon av Slide Cover Plate:

- Plasser den nye Tyrant Designs Slide Cover Plate på plass.
- Trykk forsiktig ned til den sitter godt.

4. Sjekk installasjonen:

- Kontroller at dekselet sitter godt og er i riktig posisjon.
- Sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekselet og pistolen.

5. Bruk:

- Etter installasjonen, bruk pistolen som vanlig, og vær oppmerksom på eventuelle endringer i ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. All informasjon om produktet og sikkerhet kan også finnes på produsentens offisielle nettside.

Vi håper denne håndboken gir deg all nødvendig informasjon for en trygg og tilfredsstillende opplevelse med din Tyrant Designs Slide Cover Plate for Glock 43X/48. Takk for at du prioriterer sikkerhet og kvalitet i dine valg.

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock 43X ja Glock 48 malleille, ja se tarjoaa hienostuneen ilmeen aseellesi. Tässä ohjeessa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Seuraa paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai poistamista.
- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Vältä tuotteen asentamista tai poistamista liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimivuuteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockisi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.

2. Asennus

- Poista vanha slide cover plate, jos sellainen on.
- Aseta uusi slide cover plate paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinni ja istuu täydellisesti.
- Tarkista, että kaikki reunat ovat sileät ja viistetyt.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on paikallaan ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tyylikäs vaihtoehto Glockaseillesi. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Muista myös tarkistaa mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuusvaroitukset, jotta voit nauttia tuotteestasi huoletta.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs slide cover plate för din Glock 43X eller Glock 48. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet och funktionen på din pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att slide cover plate är ordentligt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla modeller (G43X, G48) för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara osäker.
- Vid installation, se till att inga främmande föremål finns i området där produkten ska placeras.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock 43X eller Glock 48 är avstängd och avlastad.
- Rengör området där slide cover plate ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla slide cover plate om en sådan finns.
- Placera den nya slide cover plate på rätt plats.
- Tryck försiktigt på plats tills den sitter fast ordentligt.

3. Kontroll av installation:

- Kontrollera att slide cover plate sitter fast och inte rör sig.
- Testa att manipulera pistolen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

4. Användning:

- Använd produkten som avsett och följ alltid säkerhetsriktlinjer för din pistol.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningar och gamla komponenter i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Tyrant Designs slide cover plate för Glock 43X och Glock 48. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter inom EU!