

Caricatore PMAG 30 GEN M3 per AR-15 .300 BLK - MAGPUL PMAG 30 AR 300 B GEN M3, 300

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

Il PMAG 30 AR 300 B GEN M3 è un caricatore progettato specificamente per fucili camerati in .300 Blackout. Fin dal suo inizio, i tiratori di .300 Blackout hanno dovuto utilizzare un caricatore progettato per un altro calibro, limitando le sue prestazioni e compatibilità. Una delle caratteristiche interessanti del .300 Blackout è la compatibilità con i componenti da 5.56x45mm, ma con il caricatore si tratta di un compromesso. A causa della vasta gamma di pesi e forme dei proiettili che potrebbero diminuire l'affidabilità complessiva, un caricatore dedicato per .300 Blackout era un passo logico per la linea PMAG. Oltre alle prestazioni migliorate da un caricatore dedicato, il PMAG 30 AR 300 B offre anche un modo più sicuro per alimentare il tuo fucile .300 BLK. Quando si utilizzano caricatori da 5.56, il potenziale di camerare e sparare un proiettile .300 BLK in un fucile da 5.56 con risultati catastrofici richiede una gestione attenta delle munizioni da parte del tiratore. Il design distintivo a coste del PMAG 30 AR 300 B offre al tiratore una differenza visiva e tattile rispetto a qualsiasi altro PMAG per mitigare problemi pericolosi di caricamento incrociato. Insieme alle prestazioni ottimizzate per .300 BLK, il PMAG 30 AR 300 B porta con sé tutte le caratteristiche della GEN M3, come il nostro polimero resistente agli urti e alla compressione di nuova generazione, una texture aggressiva anteriore e posteriore, una piastra di fondo sottile facilmente rimovibile, una matrice a punti per marcatura e identificazione, e una copertura antipolvere/urti. Caricatore dedicato, progettato specificamente per fucili camerati in .300 Blackout. Geometria interna ottimizzata per accogliere la vasta gamma di profili di proiettile utilizzati nei proiettili .300 Blackout. Design a coste distintivo che fornisce al tiratore una differenza visiva e tattile rispetto a qualsiasi altro PMAG per mitigare il caricamento incrociato pericoloso. Porta avanti le caratteristiche fisiche e di prestazione del resto della linea Gen M3.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL PMAG 30 AR 300 B GEN M3, 300](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430115958
- N. fab.: MAG800-ODG
- Capacità: -
- Cartuccia: -
- Finitura: -
- Materiale: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 840815150916

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Caricatore PMAG 30 GEN M3 per AR15 .300 BLK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Caricatore PMAG 30 GEN M3 per AR15 .300 BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PMAG 30 GEN M3 per AR15 .300 BLK di MAGPUL. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida contenute in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con fucili camerati in .300 Blackout.
- Non utilizzare il caricatore con munizioni di calibro diverso, come 5.56x45mm, per evitare rischi di esplosione e lesioni.
- Controlla visivamente il caricatore prima di ogni utilizzo per assicurarti che non ci siano danni visibili.
- Conserva il caricatore in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando inserisci il caricatore nel fucile, assicurati che sia completamente inserito e bloccato in posizione.
- Non tentare di rimuovere il caricatore mentre il fucile è carico.
- Durante la ricarica, mantieni sempre la canna del fucile puntata in una direzione sicura.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di usura o danni. Sostituiscilo immediatamente.
- Evita di sovraccaricare il caricatore. Segui le indicazioni sul numero massimo di colpi consentiti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Posiziona il caricatore in modo che il lato con il pulsante di rilascio sia rivolto verso il fucile.
- Spingi il caricatore verso l'alto finché non scatta in posizione.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Apri il caricatore rimuovendo la piastra di fondo.
- Inserisci le munizioni nel caricatore seguendo la direzione corretta. Assicurati che siano ben allineate.
- Rimetti la piastra di fondo una volta completato il caricamento.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Inserisci il caricatore nel fucile come descritto sopra.
- Controlla che il caricatore sia bloccato in posizione prima di procedere.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali plastici.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato per una corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore di fiducia o visita il sito ufficiale di MAGPUL. Assicurati di controllare anche eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Conclusione

Il caricatore PMAG 30 GEN M3 per AR15 .300 BLK è progettato per offrire prestazioni e sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo caricatore. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale e Operativa **

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it