

Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola - L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento completo tipo bushing della Wilson. Questo dies ti permetterà di dimensionare il collo della cartuccia secondo la tensione desiderata, insieme a dimensionare il resto del corpo della cartuccia contemporaneamente. Il dies include una asta di decapping regolabile in profondità. È incluso un punzone di decapping extra. Questi dies non contengono un espansore. Realizzati in acciaio di alta qualità trattato termicamente. Questi dies a bushing a lunghezza completa imitano il dimensionamento del collo dei dies di dimensionamento del collo della Wilson e sono progettati per lasciare 3/16" nella parte inferiore del collo della cartuccia non dimensionato, una pratica che molti tiratori preferiscono e trovano più accurata rispetto al dimensionamento dell'intero collo. Realizzati con materiale di alta qualità - induriti secondo le specifiche L.E. Wilson, più duri di un bullone di grado 8. Bushings intercambiabili. Dimensioni standard per presse di ricarica da 7/8 di pollice. Dimensioni della spalla e del corpo. Parti in acciaio inossidabile per una finitura durevole e di lunga durata. Durevole e preciso. Dado di bloccaggio prodotto da L.E. Wilson - spessore di .225" dal bordo interno al bordo esterno più esterno, .270" di altezza e 1.250" di larghezza totale OD. Il bushing del collo è venduto separatamente; suggeriamo di utilizzare i bushing del collo L.E. Wilson, ma anche i bushing Redding si adatteranno.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116134
- N. fab.: FLD-28ACK
- Cartuccia: 280 Ackley Improved
- Matrice tipo: Full Length Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.277kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 815145029768

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il dies per prevenire infortuni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il dies per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non forzare mai il dies durante il funzionamento. Utilizzare solo la pressione necessaria.
- Assicurati che la matrice sia ben fissata alla pressa di ricarica prima di iniziare l'operazione.
- Non utilizzare il dies con materiali non compatibili o non raccomandati.
- Evita di toccare parti calde del dies durante e dopo l'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il dies se non si è esperti nel farlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.
- Rimuovi eventuali oggetti non necessari dal piano di lavoro.

2. Installazione del Dies

- Fissa il dies alla pressa di ricarica da 7/8 di pollice.
- Regola l'asta di decapping alla profondità desiderata.
- Assicurati che il dies sia allineato correttamente e serrato.

3. Utilizzo del Dies

- Inserisci la cartuccia nel dies.
- Aziona la pressa di ricarica per dimensionare il collo della cartuccia.
- Controlla la dimensione della cartuccia per assicurarti che soddisfi le specifiche desiderate.
- Rimuovi la cartuccia dal dies con cura.

4. Manutenzione

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di metallo e attrezzature.
- Non gettare il dies nell'indifferenziato. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON FLD 280 ACKLEY FULL LENGTH SIZING DIE. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it