

# Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola - L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento completo tipo bushing della Wilson. Questo dies ti permetterà di dimensionare il collo della cartuccia secondo la tensione desiderata, insieme a dimensionare il resto del corpo della cartuccia contemporaneamente. Il dies include una asta di decapping regolabile in profondità. È incluso un punzone di decapping extra. Questi dies non contengono un espansore. Realizzati in acciaio di alta qualità trattato termicamente. Questi dies a bushing a lunghezza completa imitano il dimensionamento del collo dei dies di dimensionamento del collo della Wilson e sono progettati per lasciare 3/16" nella parte inferiore del collo della cartuccia non dimensionato, una pratica che molti tiratori preferiscono e trovano più accurata rispetto al dimensionamento dell'intero collo. Realizzati con materiale di alta qualità - induriti secondo le specifiche L.E. Wilson, più duri di un bullone di grado 8. Bushings intercambiabili. Dimensioni standard per presse di ricarica da 7/8 di pollice. Dimensioni della spalla e del corpo. Parti in acciaio inossidabile per una finitura durevole e di lunga durata. Durevole e preciso. Dado di bloccaggio prodotto da L.E. Wilson - spessore di .225" dal bordo interno al bordo esterno più esterno, .270" di altezza e 1.250" di larghezza totale OD. Il bushing del collo è venduto separatamente; suggeriamo di utilizzare i bushing del collo L.E. Wilson, ma anche i bushing Redding si adatteranno.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116138
- N. fab.: FLD-33XC
- Cartuccia: 33 XC
- Matrice tipo: Full Length Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.277kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 815145026491

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Dadi Ricalibratori a Piena Lunghezza con Bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il dado durante il processo di ricalibratura; un uso eccessivo può causare danni al prodotto e ridurre la sicurezza.
- Assicurarsi che il dado sia correttamente fissato alla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Utilizzare solo bushings raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non tentare di modificare il dado o i suoi componenti; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Dado:

- Montare il dado sulla pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il dado sia ben fissato e che non ci siano spazi o movimenti.

### 2. Uso del Dado:

- Inserire la cartuccia nel dado e assicurarsi che sia allineata correttamente.
- Eseguire il processo di dimensionamento seguendo le indicazioni specifiche per il tipo di cartuccia.
- Monitorare continuamente il processo per assicurarsi che non ci siano problemi.

### 3. Manutenzione:

- Pulire il dado regolarmente per rimuovere polvere e residui.
- Controllare periodicamente il dado per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dado nel fuoco o in acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, suggeriamo di consultare le risorse disponibili online o di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. In caso di problemi di sicurezza, è possibile segnalare il prodotto alle autorità competenti.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola L.E. WILSON 33 XC FULL LENGTH SIZING DIE. La sicurezza del consumatore è una priorità e il rispetto di queste linee guida è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e&nbsp; Operativa&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Dante Alighieri 163

25068&nbsp; Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)