

# AR-15 LOW MASS BOLT CARRIER ASSEMBLY - J P ENTERPRISES

## JPBC-3 LOW MASS BOLT CARRIER

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti portaotturatore](#) > [Portaotturatore](#)

### Riduce la Massa di Riciclo per Ammortizzare il Rinculo

Il carrier bolt in acciaio inossidabile leggero ha una massa di riciclo significativamente inferiore rispetto a un carrier mil-spec standard, offrendo un impulso di rinculo più morbido per i fucili da competizione. Aiuta a limitare il rinculo percepito per riportarti rapidamente in mira per veloci colpi successivi. I tagli di alleggerimento riducono il peso senza compromettere la resistenza, e le scanalature per l'assistenza anteriore sono state omesse per l'uso in competizione. Le guide del carrier extra-large offrono una superficie di supporto aggiuntiva per migliorare l'allineamento del bolt e ridurre l'usura. Viene fornito con la chiave del carrier installata e bloccata, e presenta una tacca per il coperchio della polvere. Per le migliori prestazioni e per ridurre l'usura da impatto, utilizzare solo su fucili con J.P. Low-Mass Recoil Buffer, Speed Hammer e Reduced-Power Spring Kit, tutti disponibili separatamente.



### Caratteristiche

- Nome: [J P ENTERPRISES JPBC-3 LOW MASS BOLT CARRIER](#)
- Produttore: [J P ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000039
- N. fab.: JPBC3
- Cartuccia: 223 Remington
- Finitura: Nero
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 213mm
- UPC: 812872020563

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Portaotturatore a Bassa Massa AR15 J P ENTERPRISES JPBC3](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Portaotturatore a Bassa Massa AR15 J P ENTERPRISES JPBC3

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio del portaotturatore a bassa massa AR15 di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile da competizione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il portaotturatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con fucili dotati di J.P. LowMass Recoil Buffer, Speed Hammer e ReducedPower Spring Kit.
- Non utilizzare il portaotturatore in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di effettuare qualsiasi manutenzione o installazione.
- Non modificare il portaotturatore o utilizzare componenti non approvati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il vecchio portaotturatore, se presente.

### 2. Installazione:

- Inserisci il portaotturatore a bassa massa nel fucile.
- Assicurati che la chiave del carrier sia correttamente installata e bloccata.
- Verifica che il portaotturatore sia allineato correttamente.

### 3. Uso:

- Dopo aver installato il portaotturatore, esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante il tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di componenti di armi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo assemblaggio del portaotturatore a bassa massa AR15 di J P Enterprises.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)