

JPHGS SLING SWIVEL STUD - J P ENTERPRISES QUICK DETACH STUD ADAPTER FOR FREE FLOAT TUBE

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Set di magliette e viti per carabina](#)

Il robusto stud in acciaio si fissa saldamente in uno dei slot di raffreddamento su un handguard V-Tac per fornire un punto di montaggio per la slinga anteriore. Accetta anche un bipiede pieghevole che si attacca a uno stud girevole.



Caratteristiche

- Nome: [J P ENTERPRISES QUICK DETACH STUD ADAPTER FOR FREE FLOAT TUBE](#)
- Produttore: [J P ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000076
- N. fab.: JPHGS
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Rifle Mount
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 812872021386

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per JPHGS Sling Swivel Stud](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per JPHGS Sling Swivel Stud

Introduzione

Grazie per aver scelto il JPHGS Sling Swivel Stud di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di montaggio sicuro per la slinga anteriore e un bipiede pieghevole su handguard VTac. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Assicurarsi che il montaggio sulla slinga e sul bipiede sia sicuro prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il JPHGS Sling Swivel Stud.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per evitare lesioni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che il handguard VTac sia compatibile con il JPHGS Sling Swivel Stud.
- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Fissare il robusto stud in acciaio in uno degli slot di raffreddamento sul handguard VTac.
- Assicurarsi che il stud sia saldamente bloccato in posizione.
- Se si utilizza un bipiede pieghevole, collegarlo al stud girevole seguendo le istruzioni del produttore del bipiede.

3. Uso:

- Quando si utilizza la slinga, assicurarsi che sia ben fissata al stud.
- Controllare periodicamente il montaggio della slinga e del bipiede durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul JPHGS Sling Swivel Stud, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di serie e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il JPHGS Sling Swivel Stud. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza positiva e senza incidenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it