

TRU-CHOKE THINWALL-STYLE TOOLING - MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [Utensili per strozzatori](#)

Installazioni di tubi di strozzatura rapide e accurate utilizzando reamer di Dave Manson

Un metodo rapido e semplice per installare tubi di strozzatura utilizzando un tornio (può essere fatto a mano, tuttavia, un tornio offre risultati superiori). Il tap e il reamer sono realizzati con precisione in acciaio ad alta velocità e utilizzano gli stessi bushings pilota intercambiabili. Il reamer ha un'estremità migliorata che fornisce un taglio più veloce. I bushings pilota sono disponibili in incrementi di diametro di .001" e sono lunghi 2" per un allineamento preciso del foro. Le istruzioni di fabbrica sono incluse. Nota: Leggere e comprendere i requisiti di installazione a pagina 62 prima di procedere. Per i migliori risultati, rimuovere qualsiasi strozzatore esistente con il reamer a espansione Angle Blade prima di utilizzare il reamer Loon Lake. Clicca qui per i requisiti di installazione corretti. Le sovrapposte, le side-by-side e i singoli leggeri con canne sottili possono beneficiare di tubi di strozzatura intercambiabili. Circa .020" più sottili rispetto ai tubi Tru-Choke standard.



Caratteristiche

- Nome: [MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP](#)
- Produttore: [MANSON PRECISION](#)
- N. prodotto: 513146012
- N. fab.: TW12GAT
- Calibro: Calibro 12
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 170mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'installazione per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il TRUCHOKE THINWALL TAP in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Leggi e comprendi sempre le istruzioni fornite in questa guida prima dell'uso.
 - Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area di lavoro sia priva di pericoli.
 - Utilizza equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti durante l'installazione.
 - Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
 - Riporta qualsiasi condizione non sicura o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il TRUCHOKE THINWALL TAP, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza:
 - Utilizza il tap e il reamer solo con tubi di strozzatura compatibili come specificato.
 - Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione dei tubi di strozzatura per prevenire danni.
 - Assicurati che il tornio sia correttamente impostato e funzioni correttamente prima dell'uso.
 - Non tentare di utilizzare lo strumento se non sei sicuro del processo di installazione.
 - Segui tutte le normative locali e le linee guida riguardanti l'uso di armi da fuoco e strumenti correlati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il TRUCHOKE THINWALL TAP, il reamer, i bushings pilota e un tornio.
- Assicurati che il tornio sia pulito e privo di detriti.

2. Processo di Installazione

- Se necessario, rimuovi eventuali strozzatori esistenti utilizzando il reamer a espansione Angle Blade.
- Seleziona il bushings pilota appropriato in base al diametro del tubo di strozzatura.
- Installa il bushings pilota nel tap e nel reamer secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa il tubo di strozzatura nel tornio e assicurati che sia allineato correttamente.
- Inserisci il tap nel tornio e inizia il processo di installazione, seguendo le linee guida operative del tornio.
- Monitora attentamente l'installazione per garantire un taglio uniforme e fluido.

3. PostInstallazione

- Una volta completata l'installazione, rimuovi con attenzione il tap e il reamer dal tornio.
- Ispeziona il tubo di strozzatura installato per eventuali irregolarità o danni.
- Pulisci eventuali detriti dall'area di lavoro e dagli strumenti.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, segui le linee guida locali per lo smaltimento di componenti metallici e utensili.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; considera invece opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP, fai riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle istruzioni fornite per ottenere i migliori risultati. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it