

LEWIS LEAD REMOVER - BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Traditional - And Still The Best Mechanical Deleader

Lead fouling can build up in the forcing cone, barrel, and chamber of a pistol, ruining accuracy completely. The Lewis Lead Remover is the single best way to remove all leading easily, plus will not damage the gun in any way. Used and endorsed by the nation's top shooters. Use with J-B Bore Cleaner for the cleanest, lead-free barrel ever!



Attributes

- Name: BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 516150045
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 050806022881

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Adaptador de Eliminación de Plomo Lewis Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit d'Adaptateur Lewis Lead Remover Brownells 45 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Usuwania Ołowiu LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT](#)

Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, Bleifouling aus deiner Feuerwaffe effektiv zu entfernen und dabei Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Bleireiniger entladen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen: Der Lewis Lead Remover ist speziell für die Entfernung von Bleifouling in Feuerwaffen konzipiert.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Bleiexposition zu schützen.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Bereich der Anwendung, um das Einatmen von Bleipartikeln zu minimieren.
- Verwende das Produkt nicht an Feuerwaffen, die nicht mit dem 45CaliberAdapterkit kompatibel sind.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu handhaben ist.
- Versammle alle notwendigen Komponenten: Griff, Kegeltipp, Gummitipp, MessingPatches und JB Bore Cleaner.

2. Installation:

- Befestige den Kegeltipp sicher am Griff.
- Wenn du den Gummitipp verwendest, stelle sicher, dass er ebenfalls fest angebracht ist.

3. Verwendung:

- Trage JB Bore Cleaner auf den MessingPatch auf.
- Führe den Kegeltipp in den Lauf ein und drehe ihn sanft, während du ihn durch den Lauf ziehst, um das Bleifouling zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.
- Entsorge gebrauchte MessingPatches gemäß den lokalen Vorschriften.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Komponenten des Lewis Lead Removers nach der Verwendung, um deren Wirksamkeit zu erhalten.
- Lagere das Produkt in seiner Originalverpackung oder an einem sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten Materialien, einschließlich MessingPatches und kontaminierter PSA, gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge bleihaltige Materialien nicht im regulären Müll. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur sicheren Verwendung des Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank, dass du Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Introduction

Thank you for choosing the Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit. This product is designed to effectively remove lead fouling from your firearm while ensuring safety and ease of use. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure your safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure the firearm is unloaded before using the lead remover.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only as intended: The Lewis Lead Remover is designed specifically for the removal of lead fouling in firearms.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves to protect against lead exposure.
- Ensure proper ventilation in the area where the product is used to minimize inhalation of lead particles.
- Do not use the product on firearms that are not compatible with the 45 caliber adapter kit.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary components: Handle, cone tip, rubber tip, brass patches, and JB Bore Cleaner.

2. Installation:

- Attach the cone tip to the handle securely.
- If using the rubber tip, ensure it is firmly attached as well.

3. Usage:

- Apply JB Bore Cleaner to the brass patch.
- Insert the cone tip into the barrel and gently twist while pulling it through the barrel to remove lead fouling.
- Repeat the process as necessary until the barrel is clean.
- Dispose of used brass patches according to local regulations.

4. PostUsage:

- Clean the components of the Lewis Lead Remover after use to maintain their effectiveness.
- Store the product in its original packaging or a secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of all used materials, including brass patches and any contaminated PPE, according to local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of leadcontaining materials in regular trash. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safe use of the Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using this product. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Adaptador de Eliminación de Plomo Lewis Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Adaptador de Eliminación de Plomo Lewis Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber. Este producto está diseñado para eliminar de manera efectiva la acumulación de plomo en tu arma de fuego, garantizando seguridad y facilidad de uso. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar tu uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el removedor de plomo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa solo según lo previsto: El Lewis Lead Remover está diseñado específicamente para la eliminación de acumulaciones de plomo en armas de fuego.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra la exposición al plomo.
- Asegura una buena ventilación en el área donde se utiliza el producto para minimizar la inhalación de partículas de plomo.
- No uses el producto en armas de fuego que no sean compatibles con el kit de adaptador de 45 calibres.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada y sea segura de manejar.
- Reúne todos los componentes necesarios: mango, punta cónica, punta de goma, parches de latón y JB Bore Cleaner.

2. Instalación:

- Conecta la punta cónica al mango de manera segura.
- Si utilizas la punta de goma, asegúrate de que también esté firmemente conectada.

3. Uso:

- Aplica JB Bore Cleaner al parche de latón.
- Inserta la punta cónica en el cañón y gírala suavemente mientras la tiras a través del cañón para eliminar la acumulación de plomo.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.
- Desecha los parches de latón usados de acuerdo con las regulaciones locales.

4. Postuso:

- Limpia los componentes del Lewis Lead Remover después de usarlo para mantener su efectividad.
- Almacena el producto en su empaque original o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha todos los materiales usados, incluidos los parches de latón y cualquier PPE contaminado, de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches materiales que contengan plomo en la basura regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del Kit de Adaptador de Eliminación de Plomo Lewis Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas este producto. Tu adhesión a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit d'Adaptateur Lewis Lead Remover Brownells 45 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit d'Adaptateur Lewis Lead Remover Brownells 45 Caliber. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement l'accumulation de plomb de votre arme à feu tout en garantissant sécurité et facilité d'utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le décapant à plomb.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement comme prévu : Le Lewis Lead Remover est spécialement conçu pour l'élimination des résidus de plomb dans les armes à feu.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre l'exposition au plomb.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation dans la zone où le produit est utilisé pour minimiser l'inhalation de particules de plomb.
- Ne pas utiliser le produit sur des armes à feu non compatibles avec le kit d'adaptateur de 45 calibres.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez tous les composants nécessaires : Poignée, embout conique, embout en caoutchouc, tampons en laiton et JB Bore Cleaner.

2. Installation :

- Fixez solidement l'embout conique à la poignée.
- Si vous utilisez l'embout en caoutchouc, assurez-vous qu'il est également bien fixé.

3. Utilisation :

- Appliquez le JB Bore Cleaner sur le tampon en laiton.
- Insérez l'embout conique dans le canon et tournez doucement tout en le tirant à travers le canon pour éliminer les résidus de plomb.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Disposez des tampons en laiton usagés conformément aux réglementations locales.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez les composants du Lewis Lead Remover après utilisation pour maintenir leur efficacité.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine ou dans un endroit sécurisé pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux usagés, y compris les tampons en laiton et tout EPI contaminé, conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne pas jeter les matériaux contenant du plomb dans les ordures ménagères. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation sécuritaire du Kit d'Adaptateur Lewis Lead Remover Brownells 45 Caliber, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente il piombo accumulato nella tua arma da fuoco, garantendo al contempo sicurezza e facilità d'uso. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il rimuovi piombo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo come previsto: il Lewis Lead Remover è progettato specificamente per la rimozione del piombo dalle armi da fuoco.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali protettivi e guanti per proteggerti dall'esposizione al piombo.
- Assicurati di avere una buona ventilazione nell'area in cui viene utilizzato il prodotto per ridurre al minimo l'inalazione di particelle di piombo.
- Non utilizzare il prodotto su armi da fuoco non compatibili con il kit di adattamento da 45 calibro.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli tutti i componenti necessari: manico, punta conica, punta in gomma, patch in ottone e JB Bore Cleaner.

2. Installazione:

- Attacca saldamente la punta conica al manico.
- Se utilizzi la punta in gomma, assicurati che sia ben fissata.

3. Utilizzo:

- Applica JB Bore Cleaner alla patch in ottone.
- Inserisci la punta conica nel canna e ruota delicatamente mentre la tiri attraverso la canna per rimuovere il piombo.
- Ripeti il processo se necessario fino a quando la canna non è pulita.
- Smaltisci le patch in ottone usate secondo le normative locali.

4. PostUtilizzo:

- Pulisci i componenti del Lewis Lead Remover dopo l'uso per mantenere la loro efficacia.
- Conserva il prodotto nella sua confezione originale o in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci tutti i materiali usati, comprese le patch in ottone e qualsiasi DPI contaminato, secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire materiali contenenti piombo nella spazzatura normale. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso sicuro del Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso di questo prodotto. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Usuwania Ołowiu LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Usuwania Ołowiu Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego usuwania zanieczyszczeń ołowiem z broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem usuwacza ołowiu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem: Lewis Lead Remover jest zaprojektowany specjalnie do usuwania zanieczyszczeń ołowiem w broni palnej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed narażeniem na ołów.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu użycia produktu, aby zminimalizować wdychanie cząstek ołowiu.
- Nie używaj produktu w broni, która nie jest kompatybilna z zestawem adapterów 45 kal.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz wszystkie niezbędne komponenty: uchwyt, końcówkę stożkową, końcówkę gumową, mosiężne patyczki oraz JB Bore Cleaner.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj końcówkę stożkową do uchwytu.
- Jeśli używasz końcówki gumowej, upewnij się, że jest również mocno przymocowana.

3. Użytkowanie:

- Nałóż JB Bore Cleaner na mosiężny patch.
- Włóż końcówkę stożkową do lufy i delikatnie skręcaj, ciągnąc ją przez lufę w celu usunięcia zanieczyszczeń ołowiem.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, aż lufa będzie czysta.
- Utylizuj zużyte mosiężne patyczki zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć komponenty Lewis Lead Remover po użyciu, aby zachować ich skuteczność.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie zużyte materiały, w tym mosiężne patyczki i wszelkie zanieczyszczone PPE, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj materiałów zawierających ołów do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego używania Zestawu Usuwania Ołowiu Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia.

Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kitin. Tämä tuote on suunniteltu poistamaan lyijykerrostumaa aseestasi tehokkaasti samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja käytön helppouden. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lyijynpoistimen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain tarkoitettulla tavalla: Lewis Lead Remover on suunniteltu erityisesti lyijykerrostuman poistamiseen aseista.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi lyijyaltistukselta.
- Varmista hyvä ilmanvaihto alueella, jossa tuotetta käytetään, jotta vältetään lyijyhiukkasten hengittäminen.
- Älä käytä tuotetta aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia 45 kaliberin adapterikittiin.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Kosketustapauksessa huuhtelee perusteellisesti vedellä.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat osat: Kahva, kartiopää, kumipää, messinkipääällysteet ja JB Bore Cleaner.

2. Asennus:

- Kiinnitä kartiopää kahvaan tukevasti.
- Jos käytät kumipäätä, varmista, että se on myös tiukasti kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Levitä JB Bore Cleaner messinkipääällysteeseen.
- Aseta kartiopää piippuun ja käännä varovasti samalla kun vedät sen läpi piipun poistaaksesi lyijykerrostuman.
- Toista prosessi tarpeen mukaan, kunnes piippu on puhdas.
- Hävitä käytetyt messinkipääällysteet paikallisten sääntöjen mukaan.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista Lewis Lead Removerin osat käytön jälkeen niiden tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan tai turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit, mukaan lukien messinkipäällysteet ja mahdollisesti saastuneet PPE, paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä lyijyä sisältäviä materiaaleja tavallisessa roskassa. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kitin turvallisesta käytöstä, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta tämän tuotteen käytössä. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Introduktion

Tack för att du valde Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit. Denna produkt är utformad för att effektivt ta bort blybeläggning från ditt vapen samtidigt som säkerhet och användarvänlighet säkerställs. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa din säkra och effektiva användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder blyborttagaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och bestämmelser angående vapenvård och rengöring.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast enligt avsedd användning: Lewis Lead Remover är specifikt utformad för att ta bort blybeläggning i vapen.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar för att skydda mot blyexponering.
- Se till att det finns god ventilation i området där produkten används för att minimera inandning av blypartiklar.
- Använd inte produkten på vapen som inte är kompatibla med 45 caliber adapter kit.
- Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj noggrant med vatten.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat och säkert att hantera.
- Samla alla nödvändiga komponenter: Handtag, konspets, gummispets, mässingslappar och JB Bore Cleaner.

2. Installation:

- Fäst konspetsen på handtaget på ett säkert sätt.
- Om du använder gummispetsen, se till att den också är ordentligt fäst.

3. Användning:

- Applicera JB Bore Cleaner på mässingslapparna.
- Sätt in konspetsen i pipan och vrid försiktigt medan du drar den genom pipan för att ta bort blybeläggning.
- Upprepa processen vid behov tills pipan är ren.
- Kassera använda mässingslappar enligt lokala föreskrifter.

4. Efter användning:

- Rengör komponenterna av Lewis Lead Remover efter användning för att upprätthålla deras effektivitet.
- Förvara produkten i sin originalförpackning eller en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla använda material, inklusive mässingslappar och eventuell kontaminerad PPE, enligt lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kassera inte blyinnehållande material i vanlig soptunna. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säker användning av Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 45 CALIBER ADAPTER KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval olovené usazeniny z vaší zbraně a zároveň zajišťoval bezpečnost a snadné použití. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí vaši bezpečnou a efektivní práci s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím odstraňovače olova.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze podle určení: Lewis Lead Remover je navržen výhradně pro odstraňování olovených usazenin ve zbraních.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před expozicí olovu.
- Zajistěte správné větrání v oblasti, kde se produkt používá, abyste minimalizovali inhalaci olovených částic.
- Nepoužívejte produkt na zbraně, které nejsou kompatibilní se sadou adaptéru 45 kalibr.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte všechny potřebné komponenty: rukojeť, kuželovou špičku, gumovou špičku, mosazné patche a JB Bore Cleaner.

2. Instalace:

- Pevně připevněte kuželovou špičku k rukojeti.
- Pokud používáte gumovou špičku, ujistěte se, že je také pevně připevněna.

3. Použití:

- Naneste JB Bore Cleaner na mosazný patch.
- Vložte kuželovou špičku do hlaveň a jemně ji otáčejte při vytahování skrz hlaveň, abyste odstranili olovené usazeniny.
- Opakujte proces podle potřeby, dokud není hlaveň čistá.
- Zlikvidujte použité mosazné patche v souladu s místními předpisy.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte komponenty Lewis Lead Remover, abyste udrželi jejich účinnost.
- Skladujte produkt v jeho původním obalu nebo na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte všechny použité materiály, včetně mosazných patchů a jakýchkoli kontaminovaných OOP, v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Nepokládejte materiály obsahující olovo do běžného odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečného používání Lewis Lead Remover Brownells Lewis Lead Remover 45 Caliber Adapter Kit, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání tohoto produktu. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti.