

ATACR 4-16X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES - NIGHTFORCE ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MIL-C RETICLE BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

Se hai bisogno di qualcosa di compatto ma potente, l'ATACR 4-16x42 F1 è la scelta perfetta. Le lenti in vetro ED completamente multistrato sono straordinarie. Le regolazioni sono standard con la funzione ZeroHold a profilo basso di Nightforce, disponibili in incrementi di .1 Mrad (12 Mils per rivoluzione). Una regolazione della deriva coperta aiuta a prevenire regolazioni accidentali sul campo. La regolazione del parallasse è contrassegnata con distanze numerate approssimative. L'oculare presenta un'incisione migliorata, una leva di regolazione della potenza integrata (PTL) e una filettatura XtremeSpeed per effettuare rapidamente una regolazione del diottro. Tutte queste caratteristiche sono abbinate a reticolni intelligenti, Nightforce F1, di primo piano focale, che consentono regolazioni rapide e calcoli di misurazione precisi. L'ATACR 4-16x42 F1 stabilisce un nuovo standard negli ottiche di media potenza.



Caratteristiche

- Nome: [NIGHTFORCE ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MIL-C RETICLE BLACK](#)
- Produttore: [NIGHTFORCE](#)
- N. prodotto: 524000320
- N. fab.: C588
- Batteria: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Diametro obiettivo: 42mm
- Diametro tubo: 34mm
- Eye Relief: 3.40",3.50"
- Finitura: Opaco Black
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Ingrandimento massimo: 16x
- Ingrandimento minimo: 4x
- Lunghezza: 12.6"
- Model Number: ATACR
- Peso: 30.0 oz
- Reticolo: Mil-C
- Peso della spedizione: 1.501kg
- Altezza di spedizione: 152mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 584mm
- UPC: 847362015323

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Questo prodotto contiene una batteria.

Classificazione per l'export dagli US: 0A504.a

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telescopio ATACR 416X42MM F1 FFP](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telescopio ATACR 416X42MM F1 FFP

Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio ATACR 416X42MM F1 FFP di Nightforce. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione e una manutenzione sicure del tuo telescopio. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il telescopio con cura per evitare danni.
- Assicurati che il telescopio sia montato in modo sicuro all'arma prima dell'uso.
- Non utilizzare il telescopio per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il telescopio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e ottiche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Protezione degli Occhi:** Indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con il telescopio.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la funzionalità, come pioggia o neve intensa.
- **Stoccaggio:** Conserva il telescopio in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per prevenire danni da umidità.
- **Pulizia:** Usa un panno morbido e privo di pelucchi per pulire le lenti. Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- **Cautela nelle Regolazioni:** Fai attenzione quando apporti regolazioni al telescopio. Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- **Maneggiamento della Batteria:** Se il tuo telescopio richiede una batteria, maneggiala secondo le istruzioni del produttore. Smaltisci le batterie in modo appropriato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Telescopio:

- Scegli una base di montaggio adatta che sia compatibile con la tua arma.
- Fissa saldamente gli anelli del telescopio alla base.
- Posiziona il telescopio negli anelli e stringi le viti per assicurarti che sia stabile.

2. Regolazione del Telescopio:

- Imposta l'ingrandimento al livello desiderato utilizzando l'anello di ingrandimento.
- Regola il parallasse in base alla distanza a cui intendi sparare, utilizzando le distanze contrassegnate sul disco di regolazione.
- Usa le regolazioni di deriva e elevazione per azzerare il telescopio.

3. Utilizzo del Telescopio:

- Posiziona il tuo occhio alla distanza di rilascio degli occhi designata (3.50" a 3.40") per una visione ottimale.
- Guarda attraverso il telescopio e regola il fuoco se necessario utilizzando l'oculare.
- Utilizza il reticolo illuminato per una visibilità migliorata in condizioni di scarsa illuminazione.

4. Controlli Finali:

- Prima di sparare, ricontrolla che il telescopio sia montato in modo sicuro e che tutte le regolazioni siano impostate correttamente.
- Assicurati che l'arma sia in condizioni sicure prima di mirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telescopio e eventuali accessori in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici regolari; segui le linee guida locali per lo smaltimento delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il telescopio ATACR 416X42MM F1 FFP, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale Nightforce o un centro di assistenza autorizzato per ricevere assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'inchiesta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo telescopio ATACR 416X42MM F1 FFP. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it