

CUSTOM FIT LOADING BLOCK .485 CALIBER

When it comes to preparing cartridges for reloading, the Lyman Custom-Fit Loading Block is one of the best options on the market, sized right to fit a wide number of cartridge cases. The blocks are molded from heavy-duty polymer and hold 50 rounds each. Options are available in six different sizes, ranging from .338 caliber to .615 caliber, allowing for almost any cartridges on the market.



Attributes

- Name: CUSTOM FIT LOADING BLOCK .485 CALIBER
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000091
- Mfr. No.: 7728092
- Cartridge: 284 Winchester,25-06 Remington,250 Savage,220 Swift,280 Remington,300 Savage,22 BR (Benchrest) Remington,225 Winchester,22-250 Remington,243 Winchester,270 Winchester,257 Roberts,30-06 Spring
- Material: Polymer
- Rounds Held: 50
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 011516780928

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lyman CustomFit Loading Block](#)
- [English: CUSTOM FIT LOADING BLOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Custom Fit Loading Block .485 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber](#)
- [Suomi: CUSTOM FIT LOADING BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Custom Fit Loading Block .485 Kaliber](#)
- [Český: Lyman CustomFit Loading Block Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den Lyman CustomFit Loading Block

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Lyman CustomFit Loading Block entschieden haben. Dieser Block ist eine hervorragende Wahl für das Nachladen von Patronen und bietet Platz für 50 Hülsen in verschiedenen Kalibern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Loading Blocks, dass er keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie den Block nur für die vorgesehenen Kaliber, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Halten Sie den Loading Block außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Block auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften für das Nachladen von Patronen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe, wenn Sie mit Munition arbeiten.
- Vermeiden Sie es, den Block mit feuchten Händen zu berühren, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Komponenten (Patronen, Pulver, Zündhütchen) den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Loading Block nur für den vorgesehenen Zweck und missbrauchen Sie ihn nicht für andere Anwendungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Loading Block für das gewünschte Kaliber geeignet ist.

2. Verwendung des Loading Blocks:

- Legen Sie den Block auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Platzieren Sie die Patronen in die vorgesehenen Fächer des Blocks.
- Achten Sie darauf, dass jede Patrone sicher im Block sitzt und nicht wackelt.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie alle Patronen und reinigen Sie den Block gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch.
- Lagern Sie den Block an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Tieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Loading Block gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Munition oder gefährlichen Materialien im Block verbleiben, bevor Sie ihn entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Lyman CustomFit Loading Blocks wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereit zu halten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Verwendung Ihres Lyman CustomFit Loading Blocks zu gewährleisten.

CUSTOM FIT LOADING BLOCK SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Lyman CustomFit Loading Block. This product is designed to help you prepare cartridges for reloading safely and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the loading block in a wellventilated area.
- Keep the loading block out of reach of children and pets.
- Inspect the loading block before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the loading block for any purpose other than its intended use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct caliber loading block for your cartridges.
- Avoid overfilling the loading block beyond its capacity of 50 rounds.
- Use protective eyewear when handling cartridges and during the reloading process.
- Do not leave loaded cartridges unattended.
- Always handle cartridges with care and respect their potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials including the loading block, cartridges, and reloading tools.
- Ensure your work area is clean and organized.

2. Loading the Block:

- Place the loading block on a stable, flat surface.
- Carefully insert the cartridges into the designated slots, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the loading capacity of 50 rounds.

3. After Use:

- Remove all cartridges from the loading block.
- Clean the loading block with a damp cloth to remove any debris.
- Store the loading block in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the loading block according to local regulations.
- If the loading block is damaged beyond use, consider recycling or discarding it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, please contact the manufacturer or your local regulatory authority. Always refer to the EU's Safety Gate platform for the latest updates on product recalls and safety alerts.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of the Lyman CustomFit Loading Block while ensuring a safe reloading experience. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber. Este producto está diseñado para ayudarte a preparar cartuchos de manera segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y evitar accidentes, es fundamental que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Loading Block fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto, que es sostener cartuchos para recarga.
- Inspecciona el Loading Block regularmente en busca de daños o desgastes. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Loading Block en un área bien iluminada y ventilada.
- No sobrecargues el Loading Block, ya que puede comprometer su integridad y seguridad.
- Asegúrate de que los cartuchos estén completamente asentados en el bloque antes de proceder con la recarga.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el material de polímero.
- Almacena el Loading Block en un lugar seco y fresco para evitar la deformación del material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Elige una superficie plana y estable para trabajar.
- Asegúrate de que no haya objetos peligrosos o inflamables cerca.

2. Colocación del Loading Block

- Coloca el Loading Block en la superficie de trabajo.
- Asegúrate de que esté en una posición firme y no se deslice.

3. Carga de Cartuchos

- Selecciona los cartuchos que desees recargar, asegurándote de que sean compatibles con el Loading Block.
- Inserta cada cartucho en el bloque, asegurándote de que queden bien ajustados.

4. Verificación

- Antes de comenzar el proceso de recarga, verifica que todos los cartuchos estén correctamente colocados y que no haya obstrucciones.

5. Proceso de Recarga

- Sigue las instrucciones del fabricante para la recarga de cartuchos.
- Evita realizar el proceso de recarga si hay distracciones o si no estás completamente concentrado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Después de usar el Loading Block, límpialo con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo.
- No uses productos químicos agresivos para limpiar el bloque.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el Loading Block, verifica las normativas locales sobre el desecho de productos de polímero.
- Si es posible, recicla el material en un centro de reciclaje adecuado.
- No arrojes el producto en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional relacionada con la seguridad del producto o su uso, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber.

Guide de sécurité pour le Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement de vos cartouches tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Veillez à toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le Lyman CustomFit Loading Block avec des cartouches compatibles, comme spécifié dans la section "Cartouche" des attributs.
- Ne surchargez pas le bloc de chargement au-delà de sa capacité de 50 cartouches.
- Évitez d'utiliser le bloc dans des conditions humides ou instables qui pourraient affecter sa performance.
- Manipulez les cartouches avec soin pour éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du bloc de chargement :

- Choisissez une surface de travail stable et propre pour installer le bloc de chargement.
- Assurez-vous que le bloc est placé sur une surface plane pour éviter tout basculement.

2. Utilisation du bloc de chargement :

- Insérez les cartouches dans les emplacements appropriés du bloc en vous assurant qu'elles sont bien en place.
- Ne forcez pas les cartouches dans le bloc ; elles doivent s'insérer facilement.
- Lorsque vous retirez les cartouches, faites-le avec précaution pour éviter d'endommager le bloc ou les cartouches.

3. Nettoyage et entretien :

- Nettoyez régulièrement le bloc de chargement avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie ou est endommagé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des zones non désignées pour les déchets plastiques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Lyman CustomFit Loading Block, veuillez contacter votre fournisseur ou le fabricant. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Lyman CustomFit Loading Block tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Custom Fit Loading Block .485 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman Custom Fit Loading Block .485 Caliber. Questo prodotto è progettato per facilitare il ricaricamento delle cartucce. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il blocco di caricamento solo per le cartucce specificate.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danneggiamento.
- Conserva il blocco in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il blocco di caricamento se presenta crepe o danni visibili.
- Non sovraccaricare il blocco; assicurati di non superare il numero massimo di 50 colpi.
- Mantieni il blocco lontano da fonti di calore e umidità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il processo di ricaricamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per il ricaricamento.
2. **Posizionamento:** Posiziona il blocco di caricamento su una superficie piana e stabile.
3. **Caricamento:**
 - Inserisci i bossoli nel blocco, assicurandoti che siano ben fissati.
 - Controlla che i bossoli siano nella giusta posizione e non si muovano.
4. **Ricaricamento:**
 - Segui le istruzioni specifiche per il ricaricamento delle cartucce che stai utilizzando.
 - Assicurati di non sovraccaricare il blocco e di mantenere il numero di colpi a 50.
5. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci il blocco con un panno asciutto e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il blocco di caricamento insieme ai rifiuti domestici.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polimero.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le opzioni di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore.

Grazie per la tua attenzione e per utilizzare il Lyman Custom Fit Loading Block in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody podczas przygotowywania nabojów do ponownego załadunku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bloku ładującego wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok ładujący jest odpowiedni do kal. nabojów, które zamierzasz używać.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności bloku ładującego, która wynosi 50 nabojów.
- Nie używaj bloku ładującego w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia materiału, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgotność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z amunicją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że blok ładujący jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy blok jest odpowiedni do kal. amunicji, którą zamierzasz załadować.

2. Załadunek nabojów:

- Umieść nabój w odpowiednim otworze bloku ładującego.
- Upewnij się, że nabój jest całkowicie osadzony w bloku.
- Powtórz powyższe kroki, aż blok będzie pełny (maksymalnie 50 nabojów).

3. Przechowywanie:

- Przechowuj blok ładujący w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że blok jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy blok ładujący ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już potrzebny, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj bloku ładującego do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z bloku ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

CUSTOM FIT LOADING BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman CustomFit Loading Blockin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti patruunoiden valmisteluun uudelleenlatausta varten. Tässä oppaassa annamme sinulle tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteusvaurioilta.
- Jos tuote vaurioituu, älä käytä sitä ja hävitä se asianmukaisesti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet patruunoita, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Varmista, että käytät oikean kokoisia patruunaputkia, jotka on yhteensopivia Lyman CustomFit Loading Blockin kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet käytettävissäsi.

2. Asennus:

- Aseta Lyman CustomFit Loading Block tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että lohko on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Aseta patruunaputki Lyman CustomFit Loading Blockin koloihin.
- Täytä jokainen kolo varovasti ja tarkista, että patruunat ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä yritä työntää patruunoita liian voimakkaasti, jotta vältät vaurioita.

4. Puhdistus:

- Puhdista lohko säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden ja pitkäikäisyyden.
- Käytä pehmeää liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Lyman CustomFit Loading Blockista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Suosittelemme, että tutustut ohjeisiin huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Custom Fit Loading Block .485 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt Lyman CustomFit Loading Block, ett högkvalitativt verktyg för omladdning av patroner. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att blocket är kompatibelt med de patroner du avser att använda.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid omladdning av patroner.
- Undvik att använda blocket i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Se till att blocket placeras på en stabil och plan yta under användning.
- Använd aldrig blocket för andra ändamål än vad det är avsett för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Lyman CustomFit Loading Block på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att blocket är rent och fritt från skräp innan användning.

2. Användning:

- Fyll blocket med patronhylsor som är avsedda för .485 kaliber.
- Kontrollera att varje hylsa sitter ordentligt i blocket.
- Använd alltid lämpliga verktyg och utrustning vid omladdning.
- Följ noggrant alla säkerhetsföreskrifter för omladdning av ammunition.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna och kassera eventuella skadade eller slitna delar på ett säkert sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastmaterial.
- Återvinn blocket om möjligt, enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Lyman Custom Fit Loading Block. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid omladdning av ammunition.

Lyman CustomFit Loading Block Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lyman CustomFit Loading Block. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro přípravu nábojů pro přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Informujte se o platných zákonech a předpisech týkajících se přebíjení nábojů ve vaší oblasti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny bezpečnostní standardy.
- Nenechávejte náboje bez dozoru a vždy je uchovávejte na bezpečném místě.
- Používejte vhodné ochranné brýle a rukavice při manipulaci s náboji.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.
- Při používání výrobku se vyhněte jakémukoli chování, které by mohlo vést k nehodě, jako je spěchání nebo rozptýlení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že máte dostatek místa na práci.
- Zajistěte, aby byl pracovní stůl stabilní a bez překážek.

2. Použití Lyman CustomFit Loading Block:

- Vložte náboje do bloků podle velikosti kalibru.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a blok není přetížen.
- Po dokončení přebíjení nábojů pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny náboje správně umístěny.

3. Údržba výrobku:

- Po každém použití vyčistěte blok od prachu a nečistot.
- Uložte výrobek na suché a chladné místo, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je to v rozporu s místními předpisy.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Lyman CustomFit Loading Block a minimalizujete riziko úrazu nebo poškození. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich výrobků.