

CUSTOM FIT LOADING BLOCK - LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .615 CALIBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Tavolette portabossoli](#)

Quando si tratta di preparare le cartucce per il ricaricamento, il Lyman Custom-Fit Loading Block è una delle migliori opzioni disponibili sul mercato, progettato per adattarsi a un'ampia gamma di bossoli. I blocchi sono realizzati in polimero resistente e possono contenere 50 colpi ciascuno. Sono disponibili opzioni in sei dimensioni diverse, che vanno dal calibro .338 al calibro .615, consentendo l'uso di quasi tutte le cartucce disponibili sul mercato.



Caratteristiche

- Nome: [LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .615 CALIBER](#)
- Produttore: [LYMAN](#)
- N. prodotto: 539000094
- N. fab.: 7728095
- Cartuccia: 45-100 Winchester, 30-378 Weatherby Magnum, 7.62x54R, 338 Lapua Mag, 338-378 Weatherby, 348 Winchester, 378 Weatherby Magnum, 416 Rigby, 416 Weatherby, 40-65 Winchester, 45-70 Government, 45-90 Government, 45-12
- Materiale: Polymer
- Rounds Held: 50
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 011516780959

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber. Questo prodotto è progettato per facilitare il ricaricamento delle cartucce, garantendo un'adeguata organizzazione e sicurezza durante il processo. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Informarsi sulle eventuali avvertenze di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Lyman Custom Fit Loading Block su una superficie piana e stabile.
- Non sovraccaricare il blocco oltre la capacità massima di 50 cartucce.
- Assicurarsi che i bossoli siano puliti e privi di detriti prima di inserirli nel blocco.
- Non utilizzare il blocco se presenta segni di danno o deformazione.
- Indossare occhiali protettivi durante il processo di ricaricamento per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non lasciare mai il blocco incustodito quando è in uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per il ricaricamento delle cartucce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Collocare il Lyman Custom Fit Loading Block su una superficie piana e stabile.

2. Caricamento dei bossoli:

- Inserire i bossoli nei fori del blocco, assicurandosi che siano della dimensione corretta. Il blocco è compatibile con diverse cartucce, tra cui:
 - 4570 Government
 - 348 Winchester
 - 416 Rigby
 - 30378 Weatherby Magnum
 - 338378 Weatherby
 - 378 Weatherby Magnum
 - 416 Weatherby
 - 4590 Government
 - 4065 Winchester
 - 338 Lapua Mag
 - 7.62x54R
 - 45100 Winchester
 - 4512
- Assicurarsi che il blocco non superi la capacità massima di 50 cartucce.

3. Ricaricamento:

- Seguire le istruzioni specifiche per il ricaricamento delle cartucce fornite dal produttore della polvere e dei proiettili.
- Non utilizzare il blocco per alcun altro scopo diverso da quello per cui è stato progettato.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire il blocco con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Lyman Custom Fit Loading Block secondo le normative locali per i materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Consultare le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber. Grazie per la vostra attenzione e buon ricaricamento!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it