

AR-15/AR-10 ORIGINAL ERGO GRIP-SUREGRIP® - ERGO GRIPS ERGO AMBIDEXTROUS SUREGRIP POLYMER DARK EARTH

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnature](#) > [Pistol grip](#)

Profilo ergonomico che riempie la mano con scanalature per le dita, rigonfiamenti per il palmo e molte altre caratteristiche che migliorano il comfort e la precisione di tiro. Le impugnature presentano una texture SureGrip® che aggiunge una copertura in gomma sovrastampata al corpo in polimero per una presa superiore e un'ammortizzazione aggiuntiva. L'impugnatura con Texture Aggressiva presenta una texture SureGrip® più accentuata che consente una maggiore trazione. L'impugnatura Standard è leggermente più sottile rispetto all'impugnatura originale, ma con una profondità aggiuntiva da fronte a retro. La superficie antiscivolo e le sottili scanalature per le dita migliorano la presa e promuovono una corretta posizione del dito del grilletto. Il retro curvo dell'impugnatura riempie l'area tra le dita. Viene fornito con hardware di montaggio e Gapper™. Caratteristiche di ERGO: Design unico che consente l'installazione su ricevitori inferiori .556 e .308 AR/M4 senza necessità di inserti di spaziatura. Scanalature per le dita ergonomicamente corrette. Estensioni superiori posteriori integrate supportano l'area tra le dita. Texture SureGrip® superiore migliora il controllo dell'arma, anche indossando guanti. Praticamente impervio a oli e solventi.



Caratteristiche

- Nome: [ERGO GRIPS ERGO AMBIDEXTROUS SUREGRIP POLYMER DARK EARTH](#)
- Produttore: [ERGO GRIPS](#)
- N. prodotto: 573000077
- N. fab.: 4011DE
- Colore: Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR .308, AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 244mm
- UPC: 810049121600

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/AR10 ORIGINAL ERGO GRIPSUREGRIP® ERGO GRIPS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/AR10 ORIGINAL ERGO GRIPSUREGRIP® ERGO GRIPS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15/AR10 ORIGINAL ERGO GRIPSUREGRIP® ERGO GRIPS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri della tua impugnatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'uso di questo prodotto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'impugnatura per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se incontri problemi o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, interrompi l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI) quando maneggi le armi da fuoco, inclusi guanti e protezioni per gli occhi.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare l'impugnatura.
- Non modificare l'impugnatura o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.
- Se utilizzi guanti, assicurati che non compromettano la tua capacità di mantenere una presa sicura sull'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparare l'Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi qualsiasi impugnatura esistente secondo le istruzioni del produttore.

2. Installare l'ERGO Grip:

- Allinea l'impugnatura con il ricevitore inferiore dell'arma da fuoco.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare l'impugnatura, assicurandoti che sia ben stretta.
- Se applicabile, installa il Gapper™ per riempire eventuali spazi tra l'impugnatura e il ricevitore per un maggiore comfort.

3. Controllare la Stabilità:

- Dopo l'installazione, controlla per assicurarti che l'impugnatura sia saldamente attaccata e non si muova.

Istruzioni per l'Uso

- Tieni l'arma da fuoco con una postura di tiro corretta, assicurandoti di avere una presa salda sull'ERGO Grip.
- Utilizza le scanalature per le dita e i rigonfiamenti per il palmo per un comfort e un controllo ottimali.
- Pratica una corretta posizione del dito del grilletto per migliorare la sicurezza e la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'impugnatura in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e polimero.
- Se l'impugnatura è danneggiata o non più utilizzabile, assicurati di smaltirla in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti i richiami di sicurezza e gli aggiornamenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo AR15/AR10 ORIGINAL ERGO GRIPSUREGRIP® ERGO GRIPS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it