

RIFLE TANG SIGHT SCREW SET - MARBLE ARMS RIFLE TANG SIGHT SCREW SET BLACK

Tang sight screw sets for your tang sights. Find the correct screw by looking at this chart.



Attributes

- Name: MARBLE ARMS RIFLE TANG SIGHT SCREW SET BLACK
- Manufacturer: MARBLE ARMS
- Product no.: 579000117
- Mfr. No.: 995018
- Color: Black
- Make: Winchester
- Model: 1876
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 871373004687

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE TANG SIGHT SCREW SET SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RIFLE TANG SIGHT SCREW SET SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO DE TORNILLOS PARA MIRA TANGENTE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ENSEMBLE DE VIS POUR LA LUNETTE DE TANG
RIFLE TANG SIGHT SCREW SET](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL SET DI VITI PER MIRINI TANG](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU ŚRUB DO CELOWNIKÓW TANG](#)
- [Suomi: RIFLE TANG SIGHT SCREW SET TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RIFLE TANG SIGHT SCREW SET SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI ŠROUBŮ HLEDÍ TANGOVÝCH MÍŘIDEL](#)

RIFLE TANG SIGHT SCREW SET

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das RIFLE TANG SIGHT SCREW SET von Marble Arms entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität des TangSichts deines Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass alle Komponenten mit deinem spezifischen Gewehrmodell (Winchester 1876) kompatibel sind.
- Überprüfe das Schraubenset vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das TangSicht installierst oder einstellst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Werkzeugen und Schusswaffen arbeitest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Festziehen der Schrauben zu verwenden, um das Gewinde nicht zu beschädigen oder abzureißen.
- Wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der für die Schraubenköpfe geeignet ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandenen TangSichtschrauben von deinem Gewehr, falls zutreffend.
- Wähle die passende Schraube aus dem RIFLE TANG SIGHT SCREW SET basierend auf dem bereitgestellten Diagramm aus.
- Richte die Schraube mit der Halterung des TangSichts aus und setze sie in das Loch ein.
- Ziehe die Schraube zunächst von Hand fest, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.
- Verwende den Schraubendreher, um die Schraube sicher festzuziehen, aber vermeide es, sie zu fest anzuziehen.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Schrauben richtig sitzen und das Sicht stabil ist.
- Führe einen Funktionstest des TangSichts durch, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder ungenutzte Schrauben verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.

Danke, dass du dich für das RIFLE TANG SIGHT SCREW SET entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

RIFLE TANG SIGHT SCREW SET SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE TANG SIGHT SCREW SET by Marble Arms. This product is designed to enhance the functionality of your rifle's tang sight. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that all components are compatible with your specific rifle model (Winchester 1876).
- Inspect the screw set for any visible damage or defects before use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before installing or adjusting the tang sight.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with tools and firearms.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent stripping or damaging the threads.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screw heads.

2. Installation Steps:

- Remove the existing tang sight screws from your rifle, if applicable.
- Select the appropriate screw from the RIFLE TANG SIGHT SCREW SET based on the provided chart.
- Align the screw with the tang sight mount and insert it into the hole.
- Handtighten the screw initially to ensure it is properly seated.
- Use the screwdriver to tighten the screw securely, but avoid overtightening.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure screws are seated properly and the sight is stable.
- Perform a functionality check of the tang sight to ensure it operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused screws responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal components.
- Do not dispose of the product in household waste; instead, consider recycling options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for choosing the RIFLE TANG SIGHT SCREW SET. Your safety is our priority.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO DE TORNILLOS PARA MIRA TANGENTE

Introducción

Gracias por elegir el CONJUNTO DE TORNILLOS PARA MIRA TANGENTE de Marble Arms. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de la mira tangente de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con tu modelo específico de rifle (Winchester 1876).
- Inspecciona el conjunto de tornillos en busca de daños visibles o defectos antes de usarlo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura antes de instalar o ajustar la mira tangente.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al trabajar con herramientas y armas de fuego.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar los tornillos para prevenir el desgaste o daño a las roscas.
- Si no estás seguro sobre el proceso de instalación, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado para los cabezales de los tornillos.

2. Pasos de Instalación:

- Retira los tornillos de la mira tangente existentes de tu rifle, si corresponde.
- Selecciona el tornillo apropiado del CONJUNTO DE TORNILLOS PARA MIRA TANGENTE según el gráfico proporcionado.
- Alinea el tornillo con el soporte de la mira tangente e insértalo en el agujero.
- Aprieta el tornillo a mano inicialmente para asegurarte de que esté bien colocado.
- Usa el destornillador para apretar el tornillo de manera segura, pero evita apretarlo en exceso.

3. Verificación PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que los tornillos estén bien colocados y la mira esté estable.
- Realiza una verificación de funcionalidad de la mira tangente para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo dañado o no utilizado de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica; en su lugar, considera opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Gracias por elegir el CONJUNTO DE TORNILLOS PARA MIRA TANGENTE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ENSEMBLE DE VIS POUR LA LUNETTE DE TANG RIFLE TANG SIGHT SCREW SET

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ENSEMBLE DE VIS POUR LA LUNETTE DE TANG de Marble Arms. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de la lunette de tang de votre carabine. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que tous les composants sont compatibles avec votre modèle de carabine spécifique (Winchester 1876).
- Inspectez l'ensemble de vis pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'installer ou d'ajuster la lunette de tang.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection des yeux, lorsque vous travaillez avec des outils et des armes à feu.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis pour éviter d'endommager le filetage.
- Si vous avez des doutes sur le processus d'installation, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté aux têtes de vis.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez les vis de lunette de tang existantes de votre carabine, le cas échéant.
- Sélectionnez la vis appropriée de l'ENSEMBLE DE VIS POUR LA LUNETTE DE TANG en fonction du tableau fourni.
- Alignez la vis avec le support de lunette de tang et insérez-la dans le trou.
- Serrez la vis à la main au départ pour vous assurer qu'elle est correctement positionnée.
- Utilisez le tournevis pour serrer la vis en toute sécurité, mais évitez de trop serrer.

3. Vérification PostInstallation :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que les vis sont correctement positionnées et que la lunette est stable.
- Effectuez un contrôle de fonctionnalité de la lunette de tang pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les vis endommagées ou inutilisées de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ; envisagez plutôt des options de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le soutien produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

Merci d'avoir choisi l'ENSEMBLE DE VIS POUR LA LUNETTE DE TANG. Votre sécurité est notre priorité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL SET DI VITI PER MIRINI TANG

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI VITI PER MIRINI TANG di Marble Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del mirino tang del tuo fucile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che tutti i componenti siano compatibili con il tuo specifico modello di fucile (Winchester 1876).
- Ispeziona il set di viti per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura prima di installare o regolare il mirino tang.
- Indossa un'adeguata protezione per gli occhi quando lavori con strumenti e armi da fuoco.
- Evita di usare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire la rottura o il danneggiamento delle filettature.
- Se non sei sicuro del processo di installazione, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.
- Raccogli gli strumenti necessari, incluso un cacciavite adatto per le teste delle viti.

2. Fasi di Installazione:

- Rimuovi le viti esistenti del mirino tang dal tuo fucile, se applicabile.
- Seleziona la vite appropriata dal SET DI VITI PER MIRINI TANG in base al grafico fornito.
- Allinea la vite con il supporto del mirino tang e inseriscila nel foro.
- Stringi a mano inizialmente la vite per assicurarti che sia correttamente posizionata.
- Usa il cacciavite per stringere la vite saldamente, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Controllo PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per garantire che le viti siano correttamente posizionate e che il mirino sia stabile.
- Esegui un controllo di funzionalità del mirino tang per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci in modo responsabile eventuali viti danneggiate o inutilizzate.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; considera invece le opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto il SET DI VITI PER MIRINI TANG. La tua sicurezza è la nostra priorità.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU ŚRUB DO CELOWNIKÓW TANG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU ŚRUB DO CELOWNIKÓW TANG od Marble Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności celownika tang w Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne z Twoim modelem broni (Winchester 1876).
- Przed użyciem sprawdź zestaw śrub pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed instalacją lub regulacją celownika tang.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym okularów ochronnych, podczas pracy z narzędziami i bronią palną.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby zapobiec zniszczeniu gwintów.
- Jeśli masz wątpliwości co do procesu instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt odpowiedni do główek śrub.

2. Kroki instalacji:

- Usuń istniejące śruby celownika tang z broni, jeśli to konieczne.
- Wybierz odpowiednią śrubę z ZESTAWU ŚRUB DO CELOWNIKÓW TANG na podstawie dostarczonej tabeli.
- Wyreguluj śrubę w uchwycie celownika tang i włóż ją do otworu.
- Początkowo ręcznie dokręć śrubę, aby upewnić się, że jest dobrze osadzona.
- Użyj śrubokręta, aby dokręcić śrubę mocno, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Sprawdzanie po instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że śruby są prawidłowo osadzone, a celownik jest stabilny.
- Wykonaj test funkcjonalności celownika tang, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się wszelkich uszkodzonych lub nieużywanych śrub.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji komponentów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; zamiast tego rozważ opcje recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez Twojego sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za wybór ZESTAWU ŚRUB DO CELOWNIKÓW TANG. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RIFLE TANG SIGHT SCREW SET

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE TANG SIGHT SCREW SETin Marble Armsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin tangnäköalan toimintaa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että kaikki osat ovat yhteensopivia tietyn kiväärinmallin (Winchester 1876) kanssa.
- Tarkista ruuvisarja näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen tangnäköalan asentamista tai säätämistä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, työskennellessäsi työkalujen ja ampumaaseiden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien tiukentamisessa, jotta vältät kierteiden rikkoutumisen tai vaurioitumisen.
- Jos et ole varma asennusprosessista, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii ruuvipäihin.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa olevat tangnäköalan ruuvit kivääristäsi, jos se on tarpeen.
- Valitse RIFLE TANG SIGHT SCREW SET:stä sopiva ruuvi annettujen tietojen perusteella.
- Kohdista ruuvi tangnäköalan kiinnityskohtaan ja aseta se reikään.
- Tiukennus ruuvi käsin aluksi varmistaaksesi, että se on kunnolla paikoillaan.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvien tiukentamiseen turvallisesti, mutta vältä liiallista tiukentamista.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että ruuvit ovat kunnolla paikoillaan ja että näköala on vakaa.
- Suorita toimintatarkistus tangnäköalasta varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät ruuvit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallikomponenttien hävittämisessä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja turvallisuudesta tai tuen osalta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että valitsit RIFLE TANG SIGHT SCREW SETin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen.

RIFLE TANG SIGHT SCREW SET

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE TANG SIGHT SCREW SET från Marble Arms. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt gevärs tangsikte. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att alla komponenter är kompatibla med din specifika gevärsmodell (Winchester 1876).
- Inspektera skruvsetet för eventuella synliga skador eller defekter före användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är oladdat och riktat i en säker riktning innan installation eller justering av tangsiktet.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med verktyg och skjutvapen.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du drar åt skruvar för att förhindra att gängorna stripas eller skadas.
- Om du är osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och välbelyst.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som passar skruvhuvudena.

2. Installationssteg:

- Ta bort de befintliga tangsiktsskruvarna från ditt gevär, om tillämpligt.
- Välj den lämpliga skruven från RIFLE TANG SIGHT SCREW SET baserat på den angivna tabellen.
- Justera skruven med tangsiktets fäste och sätt in den i hålet.
- Handtigha skruven inledningsvis för att säkerställa att den sitter korrekt.
- Använd skruvmejseln för att dra åt skruven ordentligt, men undvik att dra åt för mycket.

3. Kontroll efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att skruvarna sitter ordentligt och att siktet är stabilt.
- Utför en funktionskontroll av tangsiktet för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller oanvända skruvar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallkomponenter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall; överväg istället återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du valde RIFLE TANG SIGHT SCREW SET. Din säkerhet är vår prioritet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI ŠROUBŮ HLEDÍ TANGOVÝCH MÍŘIDEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili Sadu šroubů pro tangová mířidla od společnosti Marble Arms. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost mířidla vašeho pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že všechny komponenty jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky (Winchester 1876).
- Před použitím zkontrolujte sadu šroubů na viditelné poškození nebo vady.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že puška je vybitá a směřuje bezpečně před instalací nebo úpravou tangového mířidla.
- Při práci s nástroji a střelnými zbraněmi noste odpovídající ochranné vybavení, včetně ochrany očí.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při utahování šroubů, aby nedošlo k poškození závitů.
- Pokud si nejste jisti procesem instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodného pro hlavy šroubů.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající šrouby tangového mířidla z vaší pušky, pokud je to nutné.
- Vyberte vhodný šroub z Sady šroubů pro tangová mířidla podle poskytnutého diagramu.
- Zarovnejte šroub s montáží tangového mířidla a vložte ho do otvoru.
- Zpočátku šroub rukou utáhněte, abyste zajistili, že je správně usazen.
- Pomocí šroubováku šroub bezpečně utáhněte, ale vyhněte se přetažení.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že šrouby jsou správně usazeny a mířidlo je stabilní.
- Proveďte kontrolu funkčnosti tangového mířidla, abyste zajistili, že funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo nepoužitých šroubů zodpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových komponentů.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme, že jste si zvolili Sadu šroubů pro tangová mířidla. Vaše bezpečnost je naší prioritou.