

MARLIN 336 REAR SIGHT - MARBLE ARMS MARLIN 336 TANG SIGHT REAR SIGHT BLACK

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Mire posteriori](#)

Aggiunge un tocco di autenticità ai fucili a pompa e a leva, sia che vengano utilizzati per la caccia o per il Cowboy Action Shooting. Fornisce una migliore definizione della mira e un'acquisizione del bersaglio più rapida sul campo o al poligono. Posiziona l'apertura più vicino all'occhio per un'immagine di mira chiara; una distanza di mira più lunga aumenta la precisione. Costruzione interamente in acciaio con regolazioni micrometriche per deriva e elevazione. Si piega verso il retro per la conservazione. Il set di viti di montaggio deve essere acquistato separatamente. Tabella di adattamento per i mirini standard Trova il set di viti di montaggio corretto per il tuo modello qui.



Caratteristiche

- Nome: [MARBLE ARMS MARLIN 336 TANG SIGHT REAR SIGHT BLACK](#)
- Produttore: [MARBLE ARMS](#)
- N. prodotto: 579009805
- N. fab.: 009805
- Colore: Nero
- Modello: 336
- Tipo: Tang Sights
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm
- UPC: 871373003055

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MARLIN 336 REAR SIGHT](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MARLIN 336 REAR SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 336 Rear Sight di Marble Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile a leva, fornendo una migliore definizione della mira e un'acquisizione del bersaglio più rapida. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e i suoi componenti con rispetto e cautela.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino posteriore.
- Utilizza questo prodotto solo con armi compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Ispeziona regolarmente il mirino posteriore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Conserva il mirino in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire accessi non autorizzati.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** Un'installazione o un uso improprio possono portare a colpi inaccurati o danni all'arma da fuoco.
- **Evitare Infortuni agli Occhi:** Assicurati sempre che il mirino sia montato saldamente per prevenire distacchi durante l'uso.
- **Utilizzare Munizioni Appropriate:** Assicurati che la tua arma sia caricata con munizioni adatte per evitare malfunzionamenti.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età legale per possedere e maneggiare armi da fuoco. Assicurati che i minori siano supervisionati da un adulto responsabile quando maneggiano armi da fuoco.
- **Considerazioni Ambientali:** Evita di utilizzare l'arma in condizioni umide o bagnate per prevenire ruggine e danni al mirino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari, tra cui un cacciavite e il set di viti di montaggio appropriato (venduto separatamente).
2. **Preparare l'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
3. **Rimuovere il Mirino Esistente:** Se applicabile, rimuovi con cautela il mirino posteriore esistente dalla tua arma.
4. **Allineare il Nuovo Mirino:** Posiziona il MARLIN 336 Rear Sight nella corretta posizione di montaggio.
5. **Fissare il Mirino:** Usa il set di viti di montaggio per fissare il mirino in modo sicuro. Assicurati che sia ben serrato per prevenire movimenti.
6. **Regolare per la Precisione:** Usa le regolazioni micrometriche per deriva ed elevazione per ottenere l'allineamento desiderato del mirino.
7. **Testare l'Installazione:** Prima di andare al poligono, ispeziona visivamente il mirino per assicurarti che sia montato saldamente.

Istruzioni per l'Uso

- **Selezione dell'Apertura:** Scegli la dimensione dell'apertura appropriata per le tue condizioni di tiro. Il mirino posteriore include due aperture di ½" di diametro (.055" e .102") e un'apertura di ¾" di diametro con un foro di .032".
- **Meccanismo Pieghevole:** Il mirino può essere piegato verso il retro per la conservazione. Assicurati che sia completamente fissato quando non è in uso.
- **Immagine di Mira:** Posiziona il tuo occhio dietro l'apertura mentre punti per ottenere un'immagine di mira chiara.
- **Pratica:** Familiarizzati con il mirino in un contesto di tiro controllato prima di utilizzarlo sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il mirino è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclare i componenti in metallo dove possibile.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il MARLIN 336 Rear Sight, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso del tuo MARLIN 336 Rear Sight. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it