

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW SIG SAUER P938 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW SIG SAUER P938 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000028
- Mfr. No.: MGWSP123
- Make: Sig Sauer
- Model: P938
- Delivery weight: 0.054kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P938](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938](#)

Sicherheitsanweisungen für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Einleitung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Slide Shoes verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Handle die Slide Shoes stets mit Sorgfalt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung der Slide Shoes entladen ist.
- Verwende die Slide Shoes nur mit kompatiblen Feuerwaffenmodellen, wie angegeben.
- Halte die Slide Shoes außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Slide Shoes regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Verwendung.
- Modifiziere die Slide Shoes in keiner Weise.
- Wenn du Probleme oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Stelle sicher, dass die Passform für dein spezifisches Feuerwaffenmodell korrekt ist:
 - SP102 passt für Glock, außer G42
 - SP103 passt für Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passt nur für S&W M&P Shield
 - SP105 passt für Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passt nur für Springfield XD, XDM
 - SP107 passt für S&W 3. Generation 9mm
 - SP108 passt für FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passt für Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passt für Sig Pro Series
 - SP111 passt für Beretta 92
 - SP112 passt für Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passt für HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passt nur für S&W M&P
 - SP115 passt für Glock 42 und Glock 43
 - SP116 passt für Ruger® SR Series®
 - SP117 passt für Bersa BP Series
 - SP118 passt für Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passt für Ruger® LC Series®
 - SP120 passt für Ruger® P Series™
 - SP121 passt für CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passt für Sig Sauer P238
 - SP123 passt für Sig Sauer P938
 - SP124 passt für Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passt für S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passt für S&W Sigma
 - SP127 passt für S&W 3. Generation .45
 - SP128 passt für Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 passt für FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passt für Kimber Solo Carry
 - SP131 passt für Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passt für Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passt für Sig Sauer P224
 - SP135 passt für Kahr P45
 - SP136 passt für HK VP9
 - SP137 passt für Sig P290 RS
 - SP138 passt für Grand Power P11 MK12
 - SP145 passt für Ruger American
 - SP146 passt für Beretta APX
- Verwende die Slide Shoes nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwende die Slide Shoes nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung bemerkst.
- Wenn du dir über die Kompatibilität oder Passform unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der Slide Shoes:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte für die Installation.

2. Installation:

- Wähle das passende Modell der Slide Shoe für deine Feuerwaffe.
- Richte die Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Sichere die Slide Shoe gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stelle sicher, dass sie fest angebracht ist, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Verwende die Slide Shoes nach der Installation wie vorgesehen für Sichtanpassungen oder Wartungsarbeiten.
- Befolge alle zusätzlichen Anweisungen des Herstellers für spezifische Anpassungen.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne die Slide Shoes nach der Benutzung vorsichtig.
- Überprüfe die Slide Shoes auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre die Slide Shoes an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung der Slide Shoes befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge die Slide Shoes nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von FeuerwaffenZubehör.
- Wenn die Slide Shoes beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, die Materialien wo möglich zu recyceln.
- Stelle sicher, dass entsorgte Gegenstände kein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheitsbedenken oder Produktunterstützung kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Kundenservice des Herstellers. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eine effiziente Unterstützung bereithältst.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938 zu gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read this manual carefully before using the slide shoes, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of the product, please follow these general safety guidelines:

- Always handle the slide shoes with care to prevent damage.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the slide shoes.
- Use the slide shoes only with compatible firearm models as specified.
- Keep the slide shoes out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide shoes for wear or damage before use.
- Do not modify the slide shoes in any way.
- If you experience any issues or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

When using the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please observe the following precautions:

- Ensure proper fitment with your specific firearm model:
 - SP102 fits Glock except G42
 - SP103 fits Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 fits S&W M&P Shield only
 - SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 fits Springfield XD, XDM only
 - SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 fits FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 fits Sig Pro Series
 - SP111 fits Beretta 92
 - SP112 fits Beretta Cougar/PX4
 - SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 fits S&W M&P only
 - SP115 fits Glock 42 and Glock 43
 - SP116 fits Ruger® SR Series®
 - SP117 fits Bersa BP Series
 - SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 fits Ruger® LC Series®
 - SP120 fits Ruger® P Series™
 - SP121 fits CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 fits Sig Sauer P238
 - SP123 fits Sig Sauer P938
 - SP124 fits Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 fits S&W Sigma
 - SP127 fits S&W 3rd Generation .45
 - SP128 fits Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 fits FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 fits Kimber Solo Carry
 - SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 fits Sig Sauer P224
 - SP135 fits Kahr P45
 - SP136 fits HK VP9
 - SP137 fits Sig P290 RS
 - SP138 fits Grand Power P11 MK12
 - SP145 fits Ruger American
 - SP146 fits Beretta APX
- Use the slide shoes only for their intended purpose.
- Do not use the slide shoes if you notice any signs of damage or wear.
- If you are unsure about the compatibility or fitment, consult with a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the slide shoes:

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment for installation.

2. Installation:

- Select the appropriate slide shoe model for your firearm.
- Align the slide shoe with the firearm's slide, ensuring a snug fit.
- Secure the slide shoe in place according to the manufacturer's instructions. Ensure it is firmly attached before proceeding.

3. Usage:

- Once installed, use the slide shoes as intended for sight adjustment or maintenance.
- Follow any additional instructions provided by the manufacturer for specific adjustments.

4. PostUsage:

- After use, remove the slide shoes carefully.
- Inspect the slide shoes for any signs of wear or damage.
- Store the slide shoes in a safe and dry place.

Disposal Instructions

When disposing of the slide shoes, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the slide shoes in regular household waste.
- Check local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- If the slide shoes are damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Ensure that any disposed items do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product support, please contact your local distributor or the manufacturer's customer service. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By adhering to these safety instructions, you will help ensure a safe and effective experience with your SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los zapatos deslizantes y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Siempre maneja los zapatos deslizantes con cuidado para evitar daños.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar los zapatos deslizantes.
- Usa los zapatos deslizantes solo con modelos de armas de fuego compatibles, como se especifica.
- Mantén los zapatos deslizantes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los zapatos deslizantes en busca de desgaste o daños antes de usarlos.
- No modifiques los zapatos deslizantes de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, observa las siguientes precauciones:

- Asegúrate de un ajuste adecuado con tu modelo específico de arma de fuego:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX
- Usa los zapatos deslizantes solo para su propósito previsto.
- No uses los zapatos deslizantes si notas algún signo de daño o desgaste.
- Si no estás seguro sobre la compatibilidad o el ajuste, consulta con un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de los zapatos deslizantes:

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el modelo de zapato deslizante apropiado para tu arma de fuego.
- Alinea el zapato deslizante con la corredera del arma de fuego, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura el zapato deslizante en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que esté firmemente sujeto antes de continuar.

3. Uso:

- Una vez instalado, usa los zapatos deslizantes como se pretende para ajustes de miras o mantenimiento.
- Sigue cualquier instrucción adicional proporcionada por el fabricante para ajustes específicos.

4. Postuso:

- Después de usar, retira los zapatos deslizantes con cuidado.
- Inspecciona los zapatos deslizantes en busca de cualquier signo de desgaste o daño.
- Almacena los zapatos deslizantes en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar los zapatos deslizantes, sigue estas directrices:

- No deseches los zapatos deslizantes en la basura doméstica regular.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de accesorios de armas de fuego.
- Si los zapatos deslizantes están dañados o ya no son utilizables, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- Asegúrate de que los artículos desechados no representen un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con preocupaciones de seguridad o soporte del producto, contacta a tu distribuidor local o al servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, ayudarás a asegurar una experiencia segura y efectiva con tus SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les chaussures de glissement et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez suivre ces directives de sécurité générales :

- Manipule toujours les chaussures de glissement avec soin pour éviter les dommages.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser les chaussures de glissement.
- Utilise les chaussures de glissement uniquement avec des modèles d'armes à feu compatibles comme spécifié.
- Garde les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les chaussures de glissement pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Ne modifie pas les chaussures de glissement de quelque manière que ce soit.
- Si tu rencontres des problèmes ou des dysfonctionnements, arrête immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, observe les précautions suivantes :

- Assure-toi d'une bonne adaptation avec ton modèle d'arme à feu spécifique :
 - SP102 convient aux Glock sauf G42
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series
 - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
 - SP120 convient aux Ruger® P Series™
 - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 convient aux Sig Sauer P238
 - SP123 convient aux Sig Sauer P938
 - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 convient aux S&W Sigma
 - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
 - SP128 convient aux Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
 - SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 convient aux Sig Sauer P224
 - SP135 convient aux Kahr P45
 - SP136 convient aux HK VP9
 - SP137 convient aux Sig P290 RS
 - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
 - SP145 convient aux Ruger American
 - SP146 convient aux Beretta APX
- Utilise les chaussures de glissement uniquement à leur fin prévue.
- Ne pas utiliser les chaussures de glissement si tu remarques des signes de dommages ou d'usure.
- Si tu n'es pas sûr de la compatibilité ou de l'adéquation, consulte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suis ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées des chaussures de glissement :

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Sélectionne le modèle de chaussure de glissement approprié pour ton arme à feu.
- Aligne la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu, en veillant à un ajustement parfait.
- Fixe la chaussure de glissement en place selon les instructions du fabricant. Assuretoi qu'elle est solidement attachée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Une fois installées, utilise les chaussures de glissement comme prévu pour l'ajustement des visées ou l'entretien.
- Suis toutes les instructions supplémentaires fournies par le fabricant pour des ajustements spécifiques.

4. Après utilisation :

- Après utilisation, retire les chaussures de glissement avec précaution.
- Inspecte les chaussures de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range les chaussures de glissement dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu te débarrasses des chaussures de glissement, suis ces directives :

- Ne pas jeter les chaussures de glissement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si les chaussures de glissement sont endommagées ou inutilisables, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Assuretoi que tout élément éliminé ne présente pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant des préoccupations de sécurité ou un support produit, contacte ton distributeur local ou le service client du fabricant. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une assistance efficace.

En respectant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une expérience sûre et efficace avec tes SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e una gestione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le slide shoes e di conservarlo per riferimenti futuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, seguire queste linee guida generali di sicurezza:

- Maneggiare sempre le slide shoes con cura per evitare danni.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare le slide shoes.
- Utilizzare le slide shoes solo con modelli di arma compatibili come specificato.
- Tenere le slide shoes fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le slide shoes per usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare le slide shoes in alcun modo.
- Se si riscontrano problemi o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizzano le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, osservare le seguenti precauzioni:

- Assicurarsi di avere la giusta compatibilità con il proprio modello di arma:
 - SP102 si adatta a Glock tranne G42
 - SP103 si adatta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 si adatta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 si adatta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 si adatta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 si adatta a S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 si adatta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 si adatta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 si adatta alla serie Sig Pro
 - SP111 si adatta a Beretta 92
 - SP112 si adatta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 si adatta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 si adatta solo a S&W M&P
 - SP115 si adatta a Glock 42 e Glock 43
 - SP116 si adatta a Ruger® SR Series®
 - SP117 si adatta a Bersa BP Series
 - SP118 si adatta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 si adatta a Ruger® LC Series®
 - SP120 si adatta a Ruger® P Series™
 - SP121 si adatta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 si adatta a Sig Sauer P238
 - SP123 si adatta a Sig Sauer P938
 - SP124 si adatta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 si adatta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 si adatta a S&W Sigma
 - SP127 si adatta a S&W 3rd Generation .45
 - SP128 si adatta a Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 si adatta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 si adatta a Kimber Solo Carry
 - SP131 si adatta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 si adatta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 si adatta a Sig Sauer P224
 - SP135 si adatta a Kahr P45
 - SP136 si adatta a HK VP9
 - SP137 si adatta a Sig P290 RS
 - SP138 si adatta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 si adatta a Ruger American
 - SP146 si adatta a Beretta APX
- Utilizzare le slide shoes solo per il loro scopo previsto.
- Non utilizzare le slide shoes se si notano segni di danno o usura.
- Se non si è certi della compatibilità o dell'adattamento, consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto delle slide shoes:

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Selezionare il modello di slide shoe appropriato per la propria arma da fuoco.
- Allineare la slide shoe con il carrello dell'arma, assicurandosi che si adatti perfettamente.
- Fissare la slide shoe in posizione secondo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che sia ben attaccata prima di procedere.

3. Uso:

- Una volta installate, utilizzare le slide shoes come previsto per la regolazione dei mirini o la manutenzione.
- Seguire eventuali istruzioni aggiuntive fornite dal produttore per regolazioni specifiche.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovere le slide shoes con attenzione.
- Ispezionare le slide shoes per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare le slide shoes in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si smaltiscono le slide shoes, seguire queste linee guida:

- Non smaltire le slide shoes nei rifiuti domestici normali.
- Controllare le normative locali riguardanti lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se le slide shoes sono danneggiate o non più utilizzabili, considerare il riciclaggio dei materiali ove possibile.
- Assicurarsi che gli oggetti smaltiti non rappresentino un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti preoccupazioni sulla sicurezza o supporto del prodotto, si prega di contattare il distributore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P938

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P938. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem butów ślizgowych i zachowanie jej na przyszłość.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:

- Zawsze obchodź się z butami ślizgowymi ostrożnie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem butów ślizgowych.
- Używaj butów ślizgowych tylko z kompatybilnymi modelami broni, jak określono.
- Przechowuj buty ślizgowe w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj buty ślizgowe pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie modyfikuj butów ślizgowych w żaden sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że buty ślizgowe są odpowiednio dopasowane do Twojego modelu broni:
 - SP102 pasuje do Glocka, z wyjątkiem G42
 - SP103 pasuje do Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje tylko do S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje do Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje do Springfield XD, XDM tylko
 - SP107 pasuje do S&W 3. generacji 9mm
 - SP108 pasuje do FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje do Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje do Sig Pro Series
 - SP111 pasuje do Beretta 92
 - SP112 pasuje do Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje do HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje tylko do S&W M&P
 - SP115 pasuje do Glock 42 i Glock 43
 - SP116 pasuje do Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje do Bersa BP Series
 - SP118 pasuje do Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje do Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje do Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje do CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje do Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje do Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje do Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje do S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje do S&W Sigma
 - SP127 pasuje do S&W 3. generacji .45
 - SP128 pasuje do Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje do FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje do Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje do Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje do Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje do Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje do Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje do Kahr P45
 - SP136 pasuje do HK VP9
 - SP137 pasuje do Sig P290 RS
 - SP138 pasuje do Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje do Ruger American
 - SP146 pasuje do Beretta APX
- Używaj butów ślizgowych tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie używaj butów ślizgowych, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Jeśli masz wątpliwości co do kompatybilności lub dopasowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać buty ślizgowe:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni model butów ślizgowych do swojej broni.
- Wyreguluj buty ślizgowe względem zamka broni, upewniając się o ich ciasnym dopasowaniu.
- Zabezpiecz buty ślizgowe na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że są mocno zamocowane przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu używaj butów ślizgowych zgodnie z ich przeznaczeniem do regulacji celowników lub konserwacji.
- Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami dostarczonymi przez producenta w celu dokonania konkretnych regulacji.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu ostrożnie usuń buty ślizgowe.
- Sprawdź buty ślizgowe pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj buty ślizgowe w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Podczas utylizacji butów ślizgowych, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Nie wyrzucaj butów ślizgowych w zwykłych odpadach domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji akcesoriów do broni.
- Jeśli buty ślizgowe są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszelkie wyrzucone przedmioty nie stanowią zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Kontakt w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących problemów z bezpieczeństwem lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub obsługą klienta producenta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, przyczynisz się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia z BUTAMI ŚLIZGOWYMI SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P938. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen liukuvarpaiden käyttöä ja säilytä se tulevaisuutta varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele liukuvarpaita aina varovasti vahinkojen välttämiseksi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liukuvarpaiden käyttöä.
- Käytä liukuvarpaita vain yhteensopivien asemallien kanssa, kuten on määritelty.
- Pidä liukuvarpaat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liukuvarpaat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä muokkaa liukuvarpaita millään tavalla.
- Jos kohtaat ongelmia tai vikoja, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytössä

Kun käytät SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES kenkiä, noudata seuraavia varoituksia:

- Varmista oikea sovitustiettyyn asemallisiin:
 - SP102 sopii Glockille, paitsi G42
 - SP103 sopii Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 sopii S&W M&P Shield mallille
 - SP105 sopii Colt 1911:lle, Sig 1911:lle, Bersa Thunderille, Kimber Ultra Carry II:lle, Springfield EMP 9mm:lle, ParaOrdnance Carry 12:lle
 - SP106 sopii Springfield XD:lle, XDM:lle
 - SP107 sopii S&W 3. sukupolven 9mm:lle
 - SP108 sopii FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 sopii Sig Sauerille (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 sopii Sig Pro sarjalle
 - SP111 sopii Beretta 92:lle
 - SP112 sopii Beretta Cougar/PX4:lle
 - SP113 sopii HK USP/P2000/P30/P45:lle
 - SP114 sopii S&W M&P:lle
 - SP115 sopii Glock 42:lle ja Glock 43:lle
 - SP116 sopii Ruger® SR Series®:lle
 - SP117 sopii Bersa BP Series:lle
 - SP118 sopii Colt Mustang .380:lle, Kimber Micro Carry .380:lle
 - SP119 sopii Ruger® LC Series®:lle
 - SP120 sopii Ruger® P Series™:lle
 - SP121 sopii CZ75:lle, Baby Eaglelle, CZ P09:lle, Sphinx SDP Compactille
 - SP122 sopii Sig Sauer P238:lle
 - SP123 sopii Sig Sauer P938:lle
 - SP124 sopii Browning HiPowerille, FEG HiPowerille, Tokareville
 - SP125 sopii S&W .380 Bodyguardsille, Kahr P380:lle, Kimber Micro Carry 9:lle
 - SP126 sopii S&W Sigma:lle
 - SP127 sopii S&W 3. sukupolven .45:lle
 - SP128 sopii Steyer M40/MPS/M9A1:lle
 - SP129 sopii FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45):lle
 - SP130 sopii Kimber Solo Carrylle
 - SP131 sopii Walther P99/PPQ:lle, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite:lle
 - SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle
 - SP133 sopii Sig Sauer P320:lle, Sig 250:lle
 - SP134 sopii Sig Sauer P224:lle
 - SP135 sopii Kahr P45:lle
 - SP136 sopii HK VP9:lle
 - SP137 sopii Sig P290 RS:lle
 - SP138 sopii Grand Power P11 MK12:lle
 - SP145 sopii Ruger Americanille
 - SP146 sopii Beretta APX:lle
- Käytä liukuvarpaita vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Älä käytä liukuvarpaita, jos huomaat merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
- Jos olet epävarma yhteensopivuudesta tai sovituksesta, kysy neuvoa pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita liukuvarpaiden oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet asennusta varten.

2. Asennus:

- Valitse oikea liukuvarpaan malli aseellesi.
- Kohdista liukuvarvas aseeseen liukuun varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiinnitä liukuvarvas paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Kun liukuvarpaat on asennettu, käytä niitä tarkoituksenmukaisesti tähtäimen säätämiseen tai huoltoon.
- Noudata valmistajan antamia lisäohjeita erityisistä säädöistä.

4. Käytön jälkeen:

- Poista liukuvarpaat varovasti käytön jälkeen.
- Tarkista liukuvarpaat mahdollisten kulumis tai vauriosignaalien varalta.
- Säilytä liukuvarpaat turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävitysohjeet

Kun hävität liukuvarpaita, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä liukuvarpaita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset tuliasetarvikkeiden hävittämisestä.
- Jos liukuvarpaat ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Varmista, että hävitetyt esineet eivät aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Kaikkien turvallisuuteen tai tuotetukeen liittyvien kysymysten osalta ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938:n kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Denna guide ger väsentlig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder slide shoes, och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid slide shoes med omsorg för att förhindra skador.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder slide shoes.
- Använd endast slide shoes med kompatibla vapentyper som anges.
- Håll slide shoes utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide shoes för slitage eller skador innan användning.
- Modifiera inte slide shoes på något sätt.
- Om du upplever några problem eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

När du använder SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Se till att slide shoes passar korrekt med din specifika vapentyp:
 - SP102 passar Glock utom G42
 - SP103 passar Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passar S&W M&P Shield endast
 - SP105 passar Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passar Springfield XD, XDM endast
 - SP107 passar S&W 3:e generationen 9mm
 - SP108 passar FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passar Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passar Sig Pro Series
 - SP111 passar Beretta 92
 - SP112 passar Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passar HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passar S&W M&P endast
 - SP115 passar Glock 42 och Glock 43
 - SP116 passar Ruger® SR Series®
 - SP117 passar Bersa BP Series
 - SP118 passar Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passar Ruger® LC Series®
 - SP120 passar Ruger® P Series™
 - SP121 passar CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passar Sig Sauer P238
 - SP123 passar Sig Sauer P938
 - SP124 passar Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passar S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passar S&W Sigma
 - SP127 passar S&W 3:e generationen .45
 - SP128 passar Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 passar FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passar Kimber Solo Carry
 - SP131 passar Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passar Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passar Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passar Sig Sauer P224
 - SP135 passar Kahr P45
 - SP136 passar HK VP9
 - SP137 passar Sig P290 RS
 - SP138 passar Grand Power P11 MK12
 - SP145 passar Ruger American
 - SP146 passar Beretta APX
- Använd slide shoes endast för sitt avsedda syfte.
- Använd inte slide shoes om du märker några tecken på skada eller slitage.
- Om du är osäker på kompatibilitet eller passform, rådgör med en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av slide shoes:

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.

2. Installation:

- Välj den lämpliga slide shoemodellen för ditt vapen.
- Justera slide shoe med vapnets slide, och säkerställ en tät passform.
- Fäst slide shoe på plats enligt tillverkarens instruktioner. Se till att den är ordentligt fäst innan du fortsätter.

3. Användning:

- När den är installerad, använd slide shoes som avsett för justering av sikten eller underhåll.
- Följ eventuella ytterligare instruktioner från tillverkaren för specifika justeringar.

4. Efter användning:

- Ta bort slide shoes försiktigt efter användning.
- Inspektera slide shoes för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Förvara slide shoes på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

När du gör dig av med slide shoes, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Släng inte slide shoes i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter gällande avfallshantering av vapentillbehör.
- Om slide shoes är skadade eller inte längre användbara, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Se till att eventuella avfall inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhetsproblem eller produktstöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens kundservice. Se till att du har dina produktuppgifter redo för att få effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till en säker och effektiv upplevelse med dina SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného použití a manipulace s tímto produktem. Před použitím upínacích bot si prosím důkladně přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost produktu, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy manipulujte s upínacími botami opatrně, aby nedošlo k poškození.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím upínacích bot.
- Používejte upínací boty pouze s kompatibilními modely zbraní, jak je uvedeno.
- Uchovávejte upínací boty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte upínací boty na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nemeňte upínací boty žádným způsobem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES dodržujte následující opatření:

- Ujistěte se o správném uchycení na váš konkrétní model zbraně:
 - SP102 pasuje na Glock kromě G42
 - SP103 pasuje na Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje pouze na S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje na Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje pouze na Springfield XD, XDM
 - SP107 pasuje na S&W 3. generace 9mm
 - SP108 pasuje na FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje na Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje na Sig Pro Series
 - SP111 pasuje na Beretta 92
 - SP112 pasuje na Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje na HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje pouze na S&W M&P
 - SP115 pasuje na Glock 42 a Glock 43
 - SP116 pasuje na Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje na Bersa BP Series
 - SP118 pasuje na Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje na Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje na Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje na CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje na Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje na Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje na Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje na S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje na S&W Sigma
 - SP127 pasuje na S&W 3. generace .45
 - SP128 pasuje na Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje na FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje na Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje na Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje na Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje na Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje na Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje na Kahr P45
 - SP136 pasuje na HK VP9
 - SP137 pasuje na Sig P290 RS
 - SP138 pasuje na Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje na Ruger American
 - SP146 pasuje na Beretta APX
- Používejte upínací boty pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Nepoužívejte upínací boty, pokud zaznamenáte jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud si nejste jisti kompatibilitou nebo uchycením, poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

Dodržujte tyto kroky pro správnou instalaci a použití upínacích bot:

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný model upínací boty pro vaši zbraň.
- Zarovnejte upínací botu se závěrem zbraně, aby dobře seděla.
- Zajistěte upínací botu na místě podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně připevněna před pokračováním.

3. Použití:

- Po instalaci používejte upínací boty podle určení pro úpravu mířidel nebo údržbu.
- Dodržujte jakékoli další pokyny poskytnuté výrobcem pro konkrétní úpravy.

4. Po použití:

- Po použití opatrně sundejte upínací boty.
- Zkontrolujte upínací boty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte upínací boty na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci upínacích bot dodržujte tyto pokyny:

- Nevyhazujte upínací boty do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace příslušenství k zbraním.
- Pokud jsou upínací boty poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Ujistěte se, že jakékoli vyřazené položky nepředstavují riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnostních obav nebo podpory produktu se obraťte na svého místního distributora nebo zákaznický servis výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů přispějete k zajištění bezpečné a efektivní zkušenosti s vašimi SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti.