

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Springfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fits FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW SIG P224 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000041
- Mfr. No.: MGWSP134
- Make: Sig Sauer
- Model: P224
- Delivery weight: 0.07kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le SCARPE SLIDE MGW SIG P224 SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit Feuerwaffen zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang mit Feuerwaffen zu minimieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, die dir helfen, dieses Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und stelle sicher, dass sie beim Installieren oder Einstellen der Visierung entladen sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Shoe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Verwende die Slide Shoe nur für die spezifischen Feuerwaffenmodelle, die in der Produktbeschreibung aufgeführt sind.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und der Modifikationen von Feuerwaffen.
- Bei Unklarheiten oder Fragen konsultiere einen qualifizierten Waffenfachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation oder Anpassung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, wenn du die Slide Shoe auf die Feuerwaffe aufsetzt; stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Vermeide die Verwendung der Slide Shoe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Modifiziere die Slide Shoe in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Installation oder Benutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (falls erforderlich).

2. Auswahl der richtigen Slide Shoe:

- Identifiziere die passende Slide Shoe für dein Feuerwaffenmodell basierend auf der folgenden Kompatibilität:
 - SP102 passt für Glock, außer G42
 - SP103 passt für Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passt nur für S&W M&P Shield
 - SP105 passt für Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passt nur für Springfield XD, XDM
 - SP107 passt für S&W 3. Generation 9mm
 - SP108 passt für FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passt für Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passt für Sig Pro Series
 - SP111 passt für Beretta 92
 - SP112 passt für Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passt für HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passt nur für S&W M&P
 - SP115 passt für Glock 42 und Glock 43
 - SP116 passt für Ruger® SR Series®
 - SP117 passt für Bersa BP Series
 - SP118 passt für Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passt für Ruger® LC Series®
 - SP120 passt für Ruger® P Series™
 - SP121 passt für CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passt für Sig Sauer P238
 - SP123 passt für Sig Sauer P938
 - SP124 passt für Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passt für S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passt für S&W Sigma
 - SP127 passt für S&W 3. Generation .45
 - SP128 passt für Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 passt für FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passt für Kimber Solo Carry
 - SP131 passt für Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passt für Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passt für Sig Sauer P224
 - SP135 passt für Kahr P45
 - SP136 passt für HK VP9
 - SP137 passt für Sig P290 RS
 - SP138 passt für Grand Power P11 MK12
 - SP145 passt für Ruger American
 - SP146 passt für Beretta APX

3. Installationsschritte:

- Richte die Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Klemme die Slide Shoe vorsichtig auf den Schlitten und stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe, dass die Slide Shoe fest sitzt, bevor du fortfährst.

4. Verwendung:

- Verwende die Slide Shoe wie vorgesehen zur Visierungseinstellung.
- Vermeide unnötigen Druck während der Anpassungen, um Schäden an der Feuerwaffe oder der Slide Shoe zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Slide Shoes gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Slide Shoe nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingoptionen in deiner Umgebung für Kunststoff und Metallkomponenten in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE wende dich bitte an deinen örtlichen Waffenfachmann oder autorisierten Händler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deiner SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. This product is designed to enhance your firearm sighting experience. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and to minimize risks associated with handling firearms. This guide provides important safety instructions and information to help you use this product responsibly.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when installing or adjusting sights.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide shoe for any signs of wear or damage before each use.
- Use the slide shoe only for the specific firearm models listed in the product description.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- In case of any uncertainties or questions, consult a qualified firearms professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation or adjustment.
- Use proper eye and ear protection when working with firearms.
- Do not force the slide shoe onto the firearm; ensure it fits securely without excessive pressure.
- Avoid using the slide shoe in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Do not modify the slide shoe in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues during installation or use, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (if applicable).

2. Selecting the Correct Slide Shoe:

- Identify the appropriate slide shoe for your firearm model based on the following compatibility:
 - SP102 fits Glock except G42
 - SP103 fits Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 fits S&W M&P Shield only
 - SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 fits Springfield XD, XDM only
 - SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 fits FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 fits Sig Pro Series
 - SP111 fits Beretta 92
 - SP112 fits Beretta Cougar/PX4
 - SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 fits S&W M&P only
 - SP115 fits Glock 42 and Glock 43
 - SP116 fits Ruger® SR Series®
 - SP117 fits Bersa BP Series
 - SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 fits Ruger® LC Series®
 - SP120 fits Ruger® P Series™
 - SP121 fits CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 fits Sig Sauer P238
 - SP123 fits Sig Sauer P938
 - SP124 fits Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 fits S&W Sigma
 - SP127 fits S&W 3rd Generation .45
 - SP128 fits Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 fits FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 fits Kimber Solo Carry
 - SP131 fits Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 fits Sig Sauer P224
 - SP135 fits Kahr P45
 - SP136 fits HK VP9
 - SP137 fits Sig P290 RS
 - SP138 fits Grand Power P11 MK12
 - SP145 fits Ruger American
 - SP146 fits Beretta APX

3. Installation Steps:

- Align the slide shoe with the firearm's slide.
- Gently clamp the slide shoe onto the slide, ensuring it is securely attached.
- Doublecheck that the slide shoe is firmly in place before proceeding.

4. Usage:

- Use the slide shoe as intended for sight adjustment.
- Avoid unnecessary force during adjustments to prevent damage to the firearm or the slide shoe.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn slide shoes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide shoe in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options available in your area for plastic and metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE, please reach out to your local firearms professional or authorized dealer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de apuntado con armas de fuego. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y minimizar los riesgos asociados con el manejo de armas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para ayudarte a usar este producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas al instalar o ajustar las miras.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el zapato deslizante en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Utiliza el zapato deslizante solo para los modelos de armas de fuego específicos que se enumeran en la descripción del producto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y modificaciones de armas de fuego.
- En caso de cualquier duda o pregunta, consulta a un profesional calificado en armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación o ajuste.
- Usa protección adecuada para los ojos y oídos al trabajar con armas de fuego.
- No fuerces el zapato deslizante sobre el arma; asegúrate de que se ajuste de forma segura sin ejercer presión excesiva.
- Evita usar el zapato deslizante en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones.
- No modifiques el zapato deslizante de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (si corresponde).

2. Seleccionando el Zapato Deslizante Correcto:

- Identifica el zapato deslizante apropiado para tu modelo de arma basado en la siguiente compatibilidad:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX

3. Pasos de Instalación:

- Alinea el zapato deslizante con el deslizamiento del arma.
- Sujeta suavemente el zapato deslizante sobre el deslizamiento, asegurándote de que esté firmemente conectado.
- Verifica que el zapato deslizante esté en su lugar antes de continuar.

4. Uso:

- Utiliza el zapato deslizante como se pretende para el ajuste de la mira.
- Evita ejercer fuerza innecesaria durante los ajustes para prevenir daños al arma o al zapato deslizante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier zapato deslizante dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el zapato deslizante en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para componentes de plástico y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE, consulta a tu profesional de armas de fuego local o distribuidor autorizado.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de visée avec les armes à feu. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et minimiser les risques associés à la manipulation des armes à feu. Ce guide fournit des instructions et des informations de sécurité importantes pour vous aider à utiliser ce produit de manière responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont déchargées lors de l'installation ou de l'ajustement des viseurs.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la chaussure de glissement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Utilisez la chaussure de glissement uniquement pour les modèles d'armes à feu spécifiés dans la description du produit.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- En cas de doutes ou de questions, consultez un professionnel qualifié des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sécurisée à tout moment pendant l'installation ou l'ajustement.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne forcez pas la chaussure de glissement sur l'arme ; assurez-vous qu'elle s'adapte correctement sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir tout glissement.
- Ne modifiez pas la chaussure de glissement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (si applicable).

2. Sélection de la Chaussure de Glissement Correcte :

- Identifiez la chaussure de glissement appropriée pour votre modèle d'arme en fonction de la compatibilité suivante :
 - SP102 convient aux Glock sauf G42
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series
 - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
 - SP120 convient aux Ruger® P Series™
 - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 convient aux Sig Sauer P238
 - SP123 convient aux Sig Sauer P938
 - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 convient aux S&W Sigma
 - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
 - SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
 - SP131 convient aux Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 convient aux Sig Sauer P224
 - SP135 convient aux Kahr P45
 - SP136 convient aux HK VP9
 - SP137 convient aux Sig P290 RS
 - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
 - SP145 convient aux Ruger American
 - SP146 convient aux Beretta APX

3. Étapes d'Installation :

- Alignez la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme.
- Serrez doucement la chaussure de glissement sur la glissière, en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez à nouveau que la chaussure de glissement est solidement en place avant de continuer.

4. Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement comme prévu pour l'ajustement des viseurs.
- Évitez d'appliquer une force inutile lors des ajustements pour éviter d'endommager l'arme ou la chaussure de glissement.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous de toute chaussure de glissement endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la chaussure de glissement dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage disponibles dans votre région pour les composants en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224, veuillez contacter votre professionnel des armes à feu local ou votre revendeur autorisé.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le SCARPE SLIDE MGW SIG P224 SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER

Introduzione

Grazie per aver scelto le SCARPE SLIDE MGW SIG P224 SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira con le armi da fuoco. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e ridurre al minimo i rischi associati alla manipolazione delle armi da fuoco. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e assicurati che siano scariche quando installi o regoli le mire.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la scarpa slide per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza la scarpa slide solo per i modelli di arma specificati nella descrizione del prodotto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- In caso di incertezze o domande, consulta un professionista qualificato in armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante l'installazione o la regolazione.
- Usa adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie quando lavori con armi da fuoco.
- Non forzare la scarpa slide sull'arma; assicurati che si adatti in modo sicuro senza eccessiva pressione.
- Evita di utilizzare la scarpa slide in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti.
- Non modificare la scarpa slide in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, fermati immediatamente e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (se applicabile).

2. Selezione della Scarpa Slide Corretta:

- Identifica la scarpa slide appropriata per il tuo modello di arma in base alla seguente compatibilità:
 - SP102 si adatta a Glock tranne G42
 - SP103 si adatta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 si adatta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 si adatta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 si adatta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 si adatta a S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 si adatta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 si adatta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 si adatta alla serie Sig Pro
 - SP111 si adatta a Beretta 92
 - SP112 si adatta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 si adatta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 si adatta solo a S&W M&P
 - SP115 si adatta a Glock 42 e Glock 43
 - SP116 si adatta a Ruger® SR Series®
 - SP117 si adatta a Bersa BP Series
 - SP118 si adatta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 si adatta a Ruger® LC Series®
 - SP120 si adatta a Ruger® P Series™
 - SP121 si adatta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 si adatta a Sig Sauer P238
 - SP123 si adatta a Sig Sauer P938
 - SP124 si adatta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 si adatta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 si adatta a S&W Sigma
 - SP127 si adatta a S&W 3rd Generation .45
 - SP128 si adatta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 si adatta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 si adatta a Kimber Solo Carry
 - SP131 si adatta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 si adatta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 si adatta a Sig Sauer P224
 - SP135 si adatta a Kahr P45
 - SP136 si adatta a HK VP9
 - SP137 si adatta a Sig P290 RS
 - SP138 si adatta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 si adatta a Ruger American
 - SP146 si adatta a Beretta APX

3. Passaggi per l'Installazione:

- Allinea la scarpa slide con il carrello dell'arma.
- Fissa delicatamente la scarpa slide sul carrello, assicurandoti che sia attaccata in modo sicuro.
- Controlla nuovamente che la scarpa slide sia saldamente in posizione prima di procedere.

4. Uso:

- Utilizza la scarpa slide come previsto per la regolazione delle mire.
- Evita forze inutili durante le regolazioni per prevenire danni all'arma o alla scarpa slide.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali scarpe slide danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la scarpa slide nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua zona per componenti in plastica e metallo.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relativo alle SCARPE SLIDE MGW SIG P224 SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, ti invitiamo a contattare un professionista locale delle armi da fuoco o un rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le SCARPE SLIDE MGW SIG P224 SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie w zakresie celowania z bronią palną. Jednakże, ważne jest, aby przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zminimalizować ryzyko związane z obsługą broni palnej. Ta instrukcja zawiera istotne informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana podczas instalacji lub regulacji celowników.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj buty ślizgowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Używaj butów ślizgowych tylko z określonymi modelami broni wymienionymi w opisie produktu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas podczas instalacji lub regulacji.
- Używaj odpowiednich okularów i ochronników słuchu podczas pracy z bronią palną.
- Nie zmuszaj butów ślizgowych do pasowania na broń; upewnij się, że pasują pewnie bez nadmiernego nacisku.
- Unikaj używania butów ślizgowych w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu się.
- Nie modyfikuj butów ślizgowych w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast przestań i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (jeśli dotyczy).

2. Wybór odpowiednich butów ślizgowych:

- Zidentyfikuj odpowiednie buty ślizgowe dla swojego modelu broni na podstawie poniższej zgodności:
 - SP102 pasuje do Glocka, z wyjątkiem G42
 - SP103 pasuje do Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje tylko do S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje do Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje do Springfield XD, XDM tylko
 - SP107 pasuje do S&W 3. generacji 9mm
 - SP108 pasuje do FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje do Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje do Sig Pro Series
 - SP111 pasuje do Beretta 92
 - SP112 pasuje do Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje do HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje tylko do S&W M&P
 - SP115 pasuje do Glock 42 i Glock 43
 - SP116 pasuje do Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje do Bersa BP Series
 - SP118 pasuje do Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje do Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje do Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje do CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje do Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje do Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje do Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje do S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje do S&W Sigma
 - SP127 pasuje do S&W 3. generacji .45
 - SP128 pasuje do Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje do FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje do Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje do Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje do Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje do Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje do Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje do Kahr P45
 - SP136 pasuje do HK VP9
 - SP137 pasuje do Sig P290 RS
 - SP138 pasuje do Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje do Ruger American
 - SP146 pasuje do Beretta APX

3. Kroki instalacji:

- Wyrównaj buty ślizgowe z suwakiem broni.
- Delikatnie zaciskaj buty ślizgowe na suwaku, upewniając się, że są pewnie przymocowane.
- Sprawdź ponownie, czy buty ślizgowe są mocno na miejscu przed kontynuowaniem.

4. Użytkowanie:

- Używaj butów ślizgowych zgodnie z przeznaczeniem do regulacji celowników.
- Unikaj niepotrzebnej siły podczas regulacji, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub butów ślizgowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte buty ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj butów ślizgowych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne w Twojej okolicy dla komponentów plastikowych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224, prosimy o kontakt z lokalnym specjalistą ds. broni palnej lub autoryzowanym dealerem.

Przestrzegając tych wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z BUTAMI ŚLIZGOWYMI SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG P224. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tulitetta kokemustasi. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja minimoidaksesi aseiden käsittelyyn liittyvät riskit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa, jotka auttavat sinua käyttämään tätä tuotetta vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varovaisesti ja varmista, että ne ovat tyhjästä asennettaessa tai säädettäessä tähtäimiä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide shoe kenkä merkkejä kulumisesta tai vaurioista ennen jokaista käyttöä.
- Käytä slide shoe kenkää vain tuotteen kuvauksessa mainittujen asemallien kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja muokkauksissa.
- Jos sinulla on epäselvyyksiä tai kysymyksiä, ota yhteyttä pätevään asealan ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen tai säädön aikana.
- Käytä asianmukaista silmä ja korvasuojaa työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Älä pakota slide shoe kenkää aseeseen; varmista, että se istuu tukevasti ilman liiallista painetta.
- Vältä slide shoe kengän käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Älä muokkaa slide shoe kenkää millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (jos sovellettavissa).

2. Oikean slide shoe kengän valinta:

- Tunnista sopiva slide shoe kenkä aseesi mallille seuraavien yhteensopivuuksien perusteella:
 - SP102 sopii Glockille, paitsi G42.
 - SP103 sopii Springfield XDS/Hellcat.
 - SP104 sopii S&W M&P Shield mallille.
 - SP105 sopii Colt 1911:lle, Sig 1911:lle, Bersa Thunderille, Kimber Ultra Carry II:lle, Springfield EMP 9mm:lle, ParaOrdnance Carry 12:lle.
 - SP106 sopii Springfield XD:lle, XDM:lle.
 - SP107 sopii S&W 3. sukupolven 9mm:lle.
 - SP108 sopii FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509.
 - SP109 sopii Sig Sauerille (P220, P225, P226, P228, P229, P239).
 - SP110 sopii Sig Pro sarjalle.
 - SP111 sopii Beretta 92:lle.
 - SP112 sopii Beretta Cougar/PX4:lle.
 - SP113 sopii HK USP/P2000/P30/P45:lle.
 - SP114 sopii S&W M&P:lle.
 - SP115 sopii Glock 42:lle ja Glock 43:lle.
 - SP116 sopii Ruger® SR Series®:lle.
 - SP117 sopii Bersa BP Series:lle.
 - SP118 sopii Colt Mustang .380:lle, Kimber Micro Carry .380:lle.
 - SP119 sopii Ruger® LC Series®:lle.
 - SP120 sopii Ruger® P Series™:lle.
 - SP121 sopii CZ75:lle, Baby Eaglelle, CZ P09:lle, Sphinx SDP Compactille.
 - SP122 sopii Sig Sauer P238:lle.
 - SP123 sopii Sig Sauer P938:lle.
 - SP124 sopii Browning HiPowerille, FEG HiPowerille, Tokareville.
 - SP125 sopii S&W .380 Bodyguardsille, Kahr P380:lle, Kimber Micro Carry 9:lle.
 - SP126 sopii S&W Sigma:lle.
 - SP127 sopii S&W 3. sukupolven .45:lle.
 - SP128 sopii Steyer M40/MPS/M9A1:lle.
 - SP129 sopii FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45):lle.
 - SP130 sopii Kimber Solo Carrylle.
 - SP131 sopii Walther P99/PPQ:lle, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite:lle.
 - SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle.
 - SP133 sopii Sig Sauer P320:lle, Sig 250:lle.
 - SP134 sopii Sig Sauer P224:lle.
 - SP135 sopii Kahr P45:lle.
 - SP136 sopii HK VP9:lle.
 - SP137 sopii Sig P290 RS:lle.
 - SP138 sopii Grand Power P11 MK12:lle.
 - SP145 sopii Ruger Americanille.
 - SP146 sopii Beretta APX:lle.

3. Asennusvaiheet:

- Kohdista slide shoe kenkä aseeseen.
- Purista varovasti slide shoe kenkä slideen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tarkista, että slide shoe kenkä on kunnolla paikallaan ennen jatkamista.

4. Käyttö:

- Käytä slide shoe kenkää suunnitellusti tähtäimen säätämiseen.
- Vältä tarpeetonta voimaa säätöjen aikana, jotta et vahingoita asetta tai slide shoe kenkää.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet slide shoe kengät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä slide shoe kenkää tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi muoville ja metallikomponenteille.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä paikalliseen asealan ammattilaiseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE tuotteen kanssa. Aina priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus aseiden käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse vid justering av vapen. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker användning och minimera riskerna som är förknippade med hantering av vapen. Denna guide ger viktig information och säkerhetsinstruktioner för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid vapen med försiktighet och se till att de är oladdade när du installerar eller justerar sikten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide shoe för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd endast slide shoe för de specifika vapentyper som anges i produktbeskrivningen.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapen användning och modifieringar.
- Vid osäkerhet eller frågor, rådfråga en kvalificerad vapenexpert.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning under installation eller justering.
- Använd korrekt ögon och hörselskydd när du arbetar med vapen.
- Tvinga inte slide shoe på vapnet; se till att det passar säkert utan överdrivet tryck.
- Undvik att använda slide shoe i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra att det glider.
- Modifiera inte slide shoe på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, stoppa omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (om tillämpligt).

2. Välja rätt slide shoe:

- Identifiera den lämpliga slide shoe för din vapentyp baserat på följande kompatibilitet:
 - SP102 passar Glock utom G42
 - SP103 passar Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passar S&W M&P Shield endast
 - SP105 passar Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passar Springfield XD, XDM endast
 - SP107 passar S&W 3:e generationen 9mm
 - SP108 passar FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passar Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passar Sig Pro Series
 - SP111 passar Beretta 92
 - SP112 passar Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passar HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passar S&W M&P endast
 - SP115 passar Glock 42 och Glock 43
 - SP116 passar Ruger® SR Series®
 - SP117 passar Bersa BP Series
 - SP118 passar Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passar Ruger® LC Series®
 - SP120 passar Ruger® P Series™
 - SP121 passar CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passar Sig Sauer P238
 - SP123 passar Sig Sauer P938
 - SP124 passar Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passar S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passar S&W Sigma
 - SP127 passar S&W 3:e generationen .45
 - SP128 passar Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 passar FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passar Kimber Solo Carry
 - SP131 passar Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passar Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passar Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passar Sig Sauer P224
 - SP135 passar Kahr P45
 - SP136 passar HK VP9
 - SP137 passar Sig P290 RS
 - SP138 passar Grand Power P11 MK12
 - SP145 passar Ruger American
 - SP146 passar Beretta APX

3. Installationssteg:

- Justera slide shoe med vapnets slide.
- Kläm försiktigt fast slide shoe på sliden, se till att den sitter säkert.
- Dubbelkolla att slide shoe sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

4. Användning:

- Använd slide shoe som avsett för sikjustering.
- Undvik onödigt tryck under justeringar för att förhindra skador på vapnet eller slide shoe.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna slide shoes i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte slide shoe i vanligt hushållsavfall om det innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område för plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterad till SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE, vänligen kontakta din lokala vapenexpert eller auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z zaměřování střelných zbraní. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a minimalizovaly rizika spojená s manipulací se střelnými zbraněmi. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které vám pomohou zodpovědně používat tento produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a ujistěte se, že jsou vyloženy při instalaci nebo úpravě mířidel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte slide shoe na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Používejte slide shoe pouze pro konkrétní modely střelných zbraní uvedené v popisu produktu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav střelných zbraní.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na kvalifikovaného odborníka na střelné zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je střelná zbraň směřována bezpečným směrem po celou dobu instalace nebo úpravy.
- Používejte správnou ochranu očí a sluchu při práci se střelnými zbraněmi.
- Nenuťte slide shoe na střelnou zbraň; ujistěte se, že se bezpečně hodí bez nadměrného tlaku.
- Vyhněte se používání slide shoe za mokra nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo sklouznutí.
- Neměňte slide shoe žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vyložena a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (pokud je to relevantní).

2. Výběr správného slide shoe:

- Identifikujte vhodné slide shoe pro váš model střelné zbraně na základě následující kompatibility:
 - SP102 pasuje na Glock kromě G42
 - SP103 pasuje na Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje pouze na S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje na Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje pouze na Springfield XD, XDM
 - SP107 pasuje na S&W 3. generace 9mm
 - SP108 pasuje na FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje na Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje na Sig Pro Series
 - SP111 pasuje na Beretta 92
 - SP112 pasuje na Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje na HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje pouze na S&W M&P
 - SP115 pasuje na Glock 42 a Glock 43
 - SP116 pasuje na Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje na Bersa BP Series
 - SP118 pasuje na Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje na Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje na Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje na CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje na Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje na Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje na Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje na S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje na S&W Sigma
 - SP127 pasuje na S&W 3. generace .45
 - SP128 pasuje na Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje na FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje na Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje na Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje na Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje na Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje na Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje na Kahr P45
 - SP136 pasuje na HK VP9
 - SP137 pasuje na Sig P290 RS
 - SP138 pasuje na Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje na Ruger American
 - SP146 pasuje na Beretta APX

3. Kroky instalace:

- Zarovnejte slide shoe s posuvem střelné zbraně.
- Jemně přitlačte slide shoe na posuv, ujistěte se, že je bezpečně připevněn.
- Dvakrát zkontrolujte, že je slide shoe pevně na místě před pokračováním.

4. Použití:

- Používejte slide shoe podle určení pro úpravu mířidel.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během úprav, abyste předešli poškození střelné zbraně nebo slide shoe.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebené slide shoes v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte slide shoe do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti pro plastové a kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory související s SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE se prosím obraťte na svého místního odborníka na střelné zbraně nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi.