

SANDING DISCS - VSM ABRASIVES CORPORATION 10" (25.4CM) DISCS, 80 GRIT

Resinal Metalite Pressure-Sensitive Discs ... Fast Off/On Disc And Grit Change

Lay flatter, stick smoother than glue-on type with no glue lumps, giving much longer disc life with no high spots to wear down first. Edges stay down stopping "catch-and-tear" problems. Much easier and faster to change, with no cleanup between grit changes, and no cleanup of the sander. Special surface, resin bonded to the heavy cloth backing, prevents loading up of disc and drag-off of grit, so stays cutting longer and faster without clogging. For coarse-to-fine metal finishing, and all wood finishing. Sold in packs of 3 discs each.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 10" (25.4CM) DISCS, 80 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 591100080
- Mfr. No.:
- Grit: 80
- Size: 10
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation, 10" \(25,4 cm\), 80 Grit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\) Sanding Discs, 80 Grit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\), 80 Grit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Disques de Ponçage VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\), 80 Grit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dischi di Levigatura VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\), 80 Grit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\), 80 Grit](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\) Hiomakiekoille, 80 Karkeus](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\) Slipdiskar, 80 Grit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné kotouče VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\), 80 Grit](#)

Sicherheitsanleitung für die Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation, 10" (25,4 cm), 80 Grit

Einleitung

Danke, dass du dich für die Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation entschieden hast. Diese Scheiben sind darauf ausgelegt, überlegene Leistung und Haltbarkeit für Metall und Holzveredelungsarbeiten zu bieten. Um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung gründlich durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Produktetikett und die Anweisungen vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass die Schleifscheiben mit deinem Schleifer kompatibel sind.
- Halte den Schleifbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere die Schleifscheiben an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe regelmäßig den Verschleiß der Schleifscheiben und ersetze sie bei Bedarf.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Masken und Handschuhe.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge dafür, dass Unbeteiligte während der Verwendung der Schleifscheiben in sicherer Entfernung sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das Einatmen von Staub, der beim Schleifen entsteht, kann gesundheitliche Risiken bergen.
 - Risiko von Schnitten oder Abschürfungen durch die scharfen Kanten der Schleifscheiben.
 - Potenzial für Augenverletzungen durch fliegende Trümmer.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer eine Staubmaske oder ein Atemschutzgerät, um das Einatmen von Staub zu minimieren.
 - Trage Schutzbrillen, um deine Augen vor Trümmern zu schützen.
 - Verwende Handschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten zu schützen.
 - Stelle sicher, dass der Schleifer sicher an der Schleifscheibe befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
 - Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit des Schleifers, um ein Versagen der Scheibe zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Trenne den Schleifer von der Stromquelle.
 2. Entferne die vorhandene Schleifscheibe vom Schleifer.
 3. Richte die VSM Schleifscheibe mit dem Schleiferpad aus.
 4. Drücke fest nach unten, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
 5. Schließe den Schleifer wieder an die Stromquelle an.
- **Verwendung:**
 - Starte den Schleifer bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf die empfohlene Geschwindigkeit.
 - Übe gleichmäßigen Druck beim Schleifen aus, um ungleichmäßigen Verschleiß der Scheibe zu vermeiden.
 - Wechsle die Schleifscheiben, wenn sie Anzeichen von Verschleiß oder Verstopfung zeigen.
 - Zwinge den Schleifer nicht; lass die Scheibe die Arbeit machen.
 - Schalte nach der Benutzung den Schleifer aus und ziehe den Stecker, bevor du die Scheiben wechselst oder reinigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifscheiben gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schleifscheiben nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zur Verwendung der Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder besuche die offizielle Website.

Wir hoffen, dass dir dieser Leitfaden hilft, deine VSM Schleifscheiben sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und befolge die bereitgestellten Anweisungen. Danke, dass du auf diese wichtigen Richtlinien achtest.

Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM) Sanding Discs, 80 Grit

Introduction

Thank you for choosing the VSM Abrasives Corporation Sanding Discs. These discs are designed to provide superior performance and durability for metal and wood finishing tasks. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- Always read the product label and instructions before use.
- Ensure that the sanding discs are compatible with your sander.
- Keep the sanding area clean and free from clutter to prevent accidents.
- Store sanding discs in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly check for wear and tear on the sanding discs and replace them as needed.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as goggles, masks, and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance while using the sanding discs.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Inhalation of dust generated during sanding can pose health risks.
 - Risk of cuts or abrasions from sharp edges of the sanding discs.
 - Potential for eye injury from flying debris.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use a dust mask or respirator to minimize inhalation of dust.
 - Wear safety goggles to protect your eyes from debris.
 - Use gloves to protect your hands from sharp edges.
 - Ensure that the sander is securely attached to the sanding disc before use.
 - Do not exceed the recommended speed of the sander to prevent disc failure.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Disconnect the sander from its power source.
 2. Remove any existing sanding disc from the sander.
 3. Align the VSM sanding disc with the sander pad.
 4. Press down firmly to ensure a secure fit.
 5. Reconnect the sander to its power source.
- **Usage:**
 - Start the sander at a low speed and gradually increase to the recommended speed.
 - Apply even pressure while sanding to avoid uneven wear on the disc.
 - Change sanding discs when they show signs of wear or clogging.
 - Do not force the sander; let the disc do the work.
 - After use, turn off the sander and unplug it before changing discs or cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding discs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sanding discs in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the use of VSM Abrasives Corporation Sanding Discs, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the official website.

We hope this guide helps you use your VSM sanding discs safely and effectively. Always prioritize safety and follow the instructions provided. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

Introducción

Gracias por elegir los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Estos discos están diseñados para proporcionar un rendimiento y durabilidad superiores en tareas de acabado de metal y madera. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee la etiqueta del producto y las instrucciones antes de usarlo.
- Asegúrate de que los discos de lijado sean compatibles con tu lijadora.
- Mantén el área de lijado limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Almacena los discos de lijado en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Revisa regularmente el desgaste de los discos de lijado y reemplázalos según sea necesario.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas, mascarillas y guantes.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que los transeúntes estén a una distancia segura mientras usas los discos de lijado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La inhalación de polvo generado durante el lijado puede representar riesgos para la salud.
 - Riesgo de cortes o abrasiones por los bordes afilados de los discos de lijado.
 - Potencial de lesiones oculares por escombros voladores.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa una mascarilla o respirador para minimizar la inhalación de polvo.
 - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros.
 - Usa guantes para proteger tus manos de los bordes afilados.
 - Asegúrate de que la lijadora esté firmemente sujeta al disco de lijado antes de usarla.
 - No excedas la velocidad recomendada de la lijadora para evitar fallos en el disco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Desconecta la lijadora de su fuente de alimentación.
 2. Retira cualquier disco de lijado existente de la lijadora.
 3. Alinea el disco de lijado VSM con la almohadilla de la lijadora.
 4. Presiona firmemente para asegurar un ajuste seguro.
 5. Vuelve a conectar la lijadora a su fuente de alimentación.
- **Uso:**
 - Comienza la lijadora a baja velocidad y aumenta gradualmente hasta la velocidad recomendada.
 - Aplica presión uniforme mientras lijas para evitar el desgaste desigual del disco.
 - Cambia los discos de lijado cuando muestren signos de desgaste o obstrucción.
 - No fuerces la lijadora; deja que el disco haga el trabajo.
 - Después de usar, apaga la lijadora y desconéctala antes de cambiar los discos o limpiar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los discos de lijado usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los discos de lijado en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el uso de los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial.

Esperamos que esta guía te ayude a usar tus discos de lijado VSM de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y sigue las instrucciones proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les Disques de Ponçage VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

Introduction

Merci d'avoir choisi les Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation. Ces disques sont conçus pour offrir des performances et une durabilité supérieures pour les tâches de finition des métaux et du bois. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez toujours l'étiquette du produit et les instructions avant utilisation.
- Assurez-vous que les disques de ponçage sont compatibles avec votre ponceuse.
- Gardez la zone de ponçage propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Rangez les disques de ponçage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vérifiez régulièrement l'usure des disques de ponçage et remplacez-les si nécessaire.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes, des masques et des gants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les personnes aux alentours sont à une distance sûre pendant l'utilisation des disques de ponçage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - L'inhalation de la poussière générée lors du ponçage peut poser des risques pour la santé.
 - Risque de coupures ou d'abrasions dues aux bords tranchants des disques de ponçage.
 - Risque potentiel de blessures oculaires causées par des débris volants.
- **Éviter les dangers :**
 - Utilisez toujours un masque à poussière ou un respirateur pour minimiser l'inhalation de poussière.
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
 - Utilisez des gants pour protéger vos mains des bords tranchants.
 - Assurez-vous que la ponceuse est solidement fixée au disque de ponçage avant utilisation.
 - Ne dépassez pas la vitesse recommandée de la ponceuse pour éviter une défaillance du disque.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Débranchez la ponceuse de sa source d'alimentation.
 2. Retirez tout disque de ponçage existant de la ponceuse.
 3. Alignez le disque de ponçage VSM avec le patin de la ponceuse.
 4. Appuyez fermement pour assurer un ajustement sécurisé.
 5. Rebranchez la ponceuse à sa source d'alimentation.
- **Utilisation :**
 - Démarrez la ponceuse à basse vitesse et augmentez progressivement jusqu'à la vitesse recommandée.
 - Appliquez une pression uniforme lors du ponçage pour éviter une usure inégale du disque.
 - Changez les disques de ponçage lorsqu'ils montrent des signes d'usure ou de colmatage.
 - Ne forcez pas la ponceuse ; laissez le disque faire le travail.
 - Après utilisation, éteignez la ponceuse et débranchez-la avant de changer de disque ou de nettoyer.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des disques de ponçage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les disques de ponçage dans les déchets ménagers réguliers s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information complémentaire concernant l'utilisation des Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web officiel.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser vos disques de ponçage VSM en toute sécurité et efficacité. Priorisez toujours la sécurité et suivez les instructions fournies. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dischi di Levigatura VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dischi di Levigatura della VSM Abrasives Corporation. Questi dischi sono progettati per offrire prestazioni superiori e durata nelle operazioni di finitura di metalli e legno. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre l'etichetta del prodotto e le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che i dischi di levigatura siano compatibili con la propria levigatrice.
- Mantenere l'area di levigatura pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Conservare i dischi di levigatura in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Controllare regolarmente l'usura dei dischi di levigatura e sostituirli se necessario.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali, maschere e guanti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che le persone non coinvolte siano a una distanza sicura durante l'uso dei dischi di levigatura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - L'inalazione della polvere generata durante la levigatura può comportare rischi per la salute.
 - Rischio di tagli o abrasioni dai bordi affilati dei dischi di levigatura.
 - Potenziale per infortuni oculari causati da detriti volanti.
- **Evitare i Rischi:**
 - Utilizzare sempre una maschera antipolvere o un respiratore per ridurre l'inalazione della polvere.
 - Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai detriti.
 - Utilizzare guanti per proteggere le mani dai bordi affilati.
 - Assicurarsi che la levigatrice sia saldamente attaccata al disco di levigatura prima dell'uso.
 - Non superare la velocità raccomandata della levigatrice per prevenire il fallimento del disco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Disconnettere la levigatrice dalla fonte di alimentazione.
 2. Rimuovere eventuali dischi di levigatura esistenti dalla levigatrice.
 3. Allineare il disco di levigatura VSM con il pad della levigatrice.
 4. Premere saldamente per garantire una vestibilità sicura.
 5. Ricollegare la levigatrice alla fonte di alimentazione.
- **Uso:**
 - Avviare la levigatrice a bassa velocità e aumentare gradualmente fino alla velocità raccomandata.
 - Applicare una pressione uniforme durante la levigatura per evitare un'usura irregolare del disco.
 - Cambiare i dischi di levigatura quando mostrano segni di usura o intasamento.
 - Non forzare la levigatrice; lasciare che il disco faccia il lavoro.
 - Dopo l'uso, spegnere la levigatrice e scollegarla prima di cambiare i dischi o pulire.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i dischi di levigatura usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i dischi di levigatura nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti l'uso dei Dischi di Levigatura della VSM Abrasives Corporation, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Ci auguriamo che questa guida ti aiuti a utilizzare i dischi di levigatura VSM in modo sicuro ed efficace. Metti sempre la sicurezza al primo posto e segui le istruzioni fornite. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór krążków ściernych VSM Abrasives Corporation. Te krążki zostały zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą wydajność i trwałość w zadaniach związanych z wykończeniem metalu i drewna. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj etykietę produktu i instrukcje przed użyciem.
- Upewnij się, że krążki ścierne są kompatybilne z twoją szlifierką.
- Utrzymuj miejsce szlifowania w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj krążki ścierne w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj krążki ścierne pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle, maski i rękawice.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości podczas używania krążków ściernych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Wdychanie pyłu generowanego podczas szlifowania może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 - Ryzyko skaleczeń lub otarć spowodowanych ostrymi krawędziami krążków ściernych.
 - Potencjalne uszkodzenie oczu spowodowane odłamkami.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze używaj maski przeciwpyłowej lub respiratora, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
 - Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
 - Używaj rękawic, aby chronić ręce przed ostrymi krawędziami.
 - Upewnij się, że szlifierka jest pewnie przymocowana do krążka ściernego przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości szlifierki, aby zapobiec awarii krążka.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Odłącz szlifierkę od źródła zasilania.
 2. Usuń wszelkie istniejące krążki ścierne z szlifierki.
 3. Wyrównaj krążek ścierny VSM z podkładką szlifierki.
 4. Naciśnij mocno, aby zapewnić pewne dopasowanie.
 5. Podłącz szlifierkę do źródła zasilania.
- **Użytkowanie:**
 - Rozpocznij szlifierkę na niskiej prędkości i stopniowo zwiększaj do zalecanej prędkości.
 - Stosuj równomierny nacisk podczas szlifowania, aby uniknąć nierównego zużycia krążka.
 - Zmieniaj krążki ścierne, gdy wykazują oznaki zużycia lub zatykania.
 - Nie wymuszaj działania szlifierki; pozwól krążkowi wykonać pracę.
 - Po użyciu wyłącz szlifierkę i odłącz ją przed zmianą krążków lub czyszczeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte krążki ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj krążków ściernych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat użytkowania krążków ściernych VSM Abrasives Corporation, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z krążków ściernych VSM. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM) Hiomakiekkaille, 80 Karkeus

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporationin hiomakiekkot. Nämä kiekkot on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä ja kestävyyttä metallin ja puun viimeistelytehtävissä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuotteen etiketti ja ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että hiomakiekkot ovat yhteensopivia hiomakoneesi kanssa.
- Pidä hiomapaikka puhtaana ja siistinä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä hiomakiekkot viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista säännöllisesti hiomakiekkojen kulumisen ja vaihda ne tarvittaessa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, maskeja ja käsineitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivalliset ovat turvallisella etäisyydellä käytön aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Hiomisen aikana syntyvän pölyn hengittäminen voi aiheuttaa terveysriskejä.
 - Terävien hiomakiekkojen reunojen aiheuttama viilto tai naarmuvaaran riski.
 - Mahdollisuus silmävammoihin lentävien roskien vuoksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina pölymaskia tai hengityssuojainta pölyn hengittämisen minimoimiseksi.
 - Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta.
 - Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta.
 - Varmista, että hiomakone on tiukasti kiinnitetty hiomakiekkoon ennen käyttöä.
 - Älä ylitä suositeltua hiomakoneen nopeutta estääksesi kiekon rikkoutumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Irrota hiomakone sähköverkosta.
 2. Poista kaikki olemassa olevat hiomakiekkot hiomakoneesta.
 3. Kohdista VSM hiomakiekko hiomakoneen alustaan.
 4. Paina alas tiukasti varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
 5. Liitä hiomakone takaisin sähköverkkoon.
- **Käyttö:**
 - Käynnistä hiomakone alhaisella nopeudella ja lisää sitä vähitellen suositeltuun nopeuteen.
 - Kohdista tasainen paine hiottaessa välttääksesi epätasaista kulumista kiekkossa.
 - Vaihda hiomakiekkot, kun ne osoittavat kulumisen tai tukkeutumisen merkkejä.
 - Älä pakota hiomakonetta; anna kiekon tehdä työ.
 - Käytön jälkeen, sammuta hiomakone ja irrota se sähköverkosta ennen kiekkojen vaihtamista tai puhdistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiomakiekkot paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hiomakiekkot tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta sopivat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätiedoissa VSM Abrasives Corporationin hiomakiekkojen käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään VSM hiomakiekkoja turvallisesti ja tehokkaasti. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM) Slipdiskar, 80 Grit

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Slipdiskar. Dessa diskars är utformade för att ge överlägsen prestanda och hållbarhet för metall och träbearbetningsuppgifter. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktens etikett och instruktioner innan användning.
- Se till att slipdiskarna är kompatibla med din slipmaskin.
- Håll slipområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara slipdiskar på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet för slitage på slipdiskarna och byt ut dem vid behov.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, masker och handskar.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare är på ett säkert avstånd medan du använder slipdiskarna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Inandning av damm som genereras under slipning kan utgöra hälsorisker.
 - Risk för skärsår eller skrubbsår från de vassa kanterna på slipdiskarna.
 - Potentiell ögonskada från flygande skräp.
- **Undvika faror:**
 - Använd alltid en dammmask eller respirator för att minimera inandning av damm.
 - Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från skräp.
 - Använd handskar för att skydda dina händer från vassa kanter.
 - Se till att slipmaskinen är ordentligt fäst vid slipdisken innan användning.
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för slipmaskinen för att förhindra diskfel.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Koppla bort slipmaskinen från strömkällan.
 2. Ta bort eventuell befintlig slipdisk från slipmaskinen.
 3. Justera VSM slipdisken med slipmaskinens pad.
 4. Tryck ner ordentligt för att säkerställa en säker passform.
 5. Återanslut slipmaskinen till strömkällan.
- **Användning:**
 - Starta slipmaskinen på låg hastighet och öka gradvis till den rekommenderade hastigheten.
 - Tillämpa jämnt tryck medan du slipar för att undvika ojämnt slitage på disken.
 - Byt slipdiskar när de visar tecken på slitage eller igensättning.
 - Tvinga inte slipmaskinen; låt disken göra jobbet.
 - Stäng av slipmaskinen och koppla ur den innan du byter diskar eller rengör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda slipdiskar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipdiskar i vanligt hushållssopor om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående användningen av VSM Abrasives Corporation Slipdiskar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Vi hoppas att denna guide hjälper dig att använda dina VSM slipdiskar på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och följ de angivna instruktionerna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro brusné kotouče VSM

Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné kotouče VSM Abrasives Corporation. Tyto kotouče jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon a trvanlivost pro úkoly dokončování kovů a dřeva. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, důkladně si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte štítek produktu a pokyny před použitím.
- Ujistěte se, že brusné kotouče jsou kompatibilní s vaším brusným zařízením.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Skladujte brusné kotouče na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení brusných kotoučů a v případě potřeby je vyměňte.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou brýle, masky a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byli kolemjdoucí v bezpečné vzdálenosti během používání brusných kotoučů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Vdechování prachu generovaného během broušení může představovat zdravotní rizika.
 - Riziko řezných ran nebo odřenin z ostrých hran brusných kotoučů.
 - Potenciální zranění očí od létajících částic.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte ochrannou masku nebo respirátor, abyste minimalizovali vdechování prachu.
 - Noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před částicemi.
 - Používejte rukavice, abyste chránili své ruce před ostrými hranami.
 - Ujistěte se, že je bruska bezpečně připevněna k brusnému kotouči před použitím.
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost brusky, abyste předešli selhání kotouče.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Odpojte brusku od napájení.
 2. Odstraňte jakýkoli stávající brusný kotouč z brusky.
 3. Zarovnejte brusný kotouč VSM s podložkou brusky.
 4. Pevně stiskněte, abyste zajistili bezpečné uchycení.
 5. Znovu připojte brusku k napájení.
- **Použití:**
 - Zapněte brusku na nízkou rychlost a postupně zvyšte na doporučenou rychlost.
 - Aplikujte rovnoměrný tlak při broušení, abyste se vyhnuli nerovnoměrnému opotřebení kotouče.
 - Měňte brusné kotouče, když vykazují známky opotřebení nebo ucpání.
 - Nepokoušejte se brusku přetěžovat; nechte kotouč vykonávat práci.
 - Po použití vypněte brusku a odpojte ji před výměnou kotoučů nebo úklidem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte brusné kotouče do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu vhodné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další informace ohledně použití brusných kotoučů VSM Abrasives Corporation se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Doufáme, že vám tento průvodce pomůže bezpečně a efektivně používat vaše brusné kotouče VSM. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.