

SANDING DISCS - VSM ABRASIVES CORPORATION 12" (30.5CM) DISCS, 60 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Dischi smerigliatori](#)

Dischi Resinal Metalite a Pressione Sensibile ... Cambio Disco e Grana Veloce

Si posano più piatte e si attaccano più facilmente rispetto ai tipi adesivi, senza grumi di colla, garantendo una durata del disco molto più lunga senza punti alti che si consumano per primi. I bordi rimangono aderenti, evitando problemi di "strappo e strappo". Molto più facili e veloci da cambiare, senza necessità di pulizia tra i cambi di grana e senza dover pulire la levigatrice. La speciale superficie, legata con resina al supporto in tessuto pesante, previene l'accumulo del disco e il distacco della grana, così da mantenere il taglio più a lungo e più rapidamente senza intasarsi. Per la finitura dei metalli da grossolana a fine e per tutte le finiture in legno. Venduti in confezioni da 3 dischi ciascuna.



Caratteristiche

- Nome: [VSM ABRASIVES CORPORATION 12" \(30.5CM\) DISCS, 60 GRIT](#)
- Produttore: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N. prodotto: 591120060
- N. fab.: 73048
- Dimensioni: 12
- Granatura: 60
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 318mm
- Lunghezza di spedizione: 310mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dischi Abrasivi VSM Corporation 12" \(30.5cm\) 60 Grit](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dischi Abrasivi VSM Corporation 12" (30.5cm) 60 Grit

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dischi Abrasivi VSM Corporation da 12". Questi dischi sono progettati per una levigatura efficiente ed efficace su vari materiali, tra cui metallo e legno. Per garantire un uso sicuro e ottimale di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e protezioni per l'udito durante la levigatura.
- Assicurarsi che i dischi abrasivi siano compatibili con la levigatrice prima dell'uso.
- Ispezionare i dischi abrasivi per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che le persone non coinvolte siano a una distanza di sicurezza durante l'operazione.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei materiali abrasivi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare l'Inalazione:** La levigatura può produrre polvere che potrebbe essere dannosa se inalata. Utilizzare sempre una maschera antipolvere o un respiratore.
- **Prevenire il Contatto con la Pelle:** Evitare il contatto prolungato della pelle con la polvere di levigatura. Indossare guanti se necessario.
- **Controllare i Rischi Elettrici:** Assicurarsi che la levigatrice sia correttamente messa a terra e che tutti i cavi elettrici siano in buone condizioni.
- **Monitorare la Temperatura:** Il surriscaldamento può verificarsi durante la levigatura. Consentire alla levigatrice di raffreddarsi periodicamente.
- **Utilizzare una Tecnica Corretta:** Non applicare una pressione eccessiva durante la levigatura. Lasciare che lo strumento svolga il lavoro per evitare di danneggiare il materiale e il disco.
- **Evitare Abbigliamento Largo:** Indossare abbigliamento aderente per evitare che si impigli nella levigatrice.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la levigatrice sia scollegata prima di cambiare il disco abrasivo.
- Rimuovere il disco vecchio seguendo le istruzioni del produttore per il modello specifico della levigatrice.
- Pulire il pad di supporto della levigatrice per garantire una corretta adesione.
- Allineare il nuovo disco abrasivo con il pad di supporto e premere saldamente per fissarlo in posizione.
- Assicurarsi che il disco sia piatto e privo di bolle d'aria.

2. Uso:

- Collegare la levigatrice e accenderla a bassa velocità per iniziare.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il compito di levigatura specifico.
- Muovere la levigatrice in un movimento costante, applicando una leggera pressione.
- Controllare periodicamente il disco per usura e sostituirlo se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere la levigatrice e scollegarla prima di cambiare dischi o effettuare manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i dischi abrasivi usati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non bruciare i dischi abrasivi poiché potrebbero rilasciare fumi nocivi.
- Se possibile, riciclare i componenti dei dischi secondo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di consultare le informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di levigatura sicura ed efficace con i tuoi Dischi Abrasivi VSM Corporation da 12". Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it