

# TAPERED ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 240 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli abrasivi e mandrini](#)

## I Piccoli Taper Entrano in Spazi Ristretti

Accedi più facilmente a spazi ristretti. Grana in ossido di alluminio resistente legata a un supporto in tessuto pesante.



## Caratteristiche

- Nome: [MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 240 GRIT](#)
- Produttore: [MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 591510240
- N. fab.: 81322
- Granatura: 240
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Rotoli Tapered Merit Abrasive Products](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Rotoli Tapered Merit Abrasive Products

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Rotoli Tapered della Merit Abrasive Products. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per ridurre al minimo i rischi e garantire prestazioni ottimali.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo queste linee guida di sicurezza:
  - Utilizza sempre dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
  - Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
  - Assicurati che lo strumento o l'attrezzatura utilizzati con i rotoli tapered siano compatibili e in buone condizioni di funzionamento.
  - Non superare la velocità massima di 18.000 rpm durante l'operazione.
  - Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di prodotti abrasivi, come l'inalazione di polvere e l'irritazione della pelle.
- Considerazioni speciali per gruppi vulnerabili:
  - Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
  - Assicurati che solo personale formato utilizzi attrezzature con questo prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare i rotoli tapered, osserva le seguenti precauzioni:
  - Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
  - Fissa sempre il pezzo da lavorare per prevenire movimenti durante il lavoro.
  - Evita di applicare pressione eccessiva sul rotolo abrasivo per prevenire rotture e garantire una finitura liscia.
  - Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto, che è quello di levigare e modellare materiali in spazi ristretti.
  - Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo dei rotoli tapered:
  1. Assicurati che lo strumento sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima dell'installazione.
  2. Seleziona il rotolo tapered appropriato in base ai requisiti del tuo progetto (grana 240).
  3. Inserisci il rotolo tapered nel mandrino dello strumento in modo sicuro.
  4. Regola le impostazioni dello strumento alla velocità desiderata, assicurandoti che non superi i 18.000 rpm.
  5. Accendi lo strumento e consenti al rotolo tapered di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
  6. Applica una pressione leggera e uniforme mentre muovi il rotolo tapered attraverso il materiale.
  7. Controlla regolarmente l'area di lavoro per eventuali detriti o pericoli durante l'uso.
  8. Dopo aver completato il compito, spegni lo strumento e lascialo raffreddare prima di rimuovere il rotolo tapered.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli tapered in modo responsabile:
  - Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti abrasivi.
  - Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
  - Considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare il referente designato con sede nell'UE per questo prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un ambiente di lavoro più sicuro mentre utilizzi i Rotoli Tapered della Merit Abrasive Products. Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)