

QUICK DETACH SWIVELS - UNCLE MIKES 1593-2 W/1" LOOPS, BBL OD .800"-.850" SEE SPECS #8 FOR MODEL

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Set di magliette e viti per carabina](#)

Ganci rapidi; Bloccaggio positivo - Lo standard del settore

Fasce di serraggio a banda divisa per tubo del caricatore o barilotto. Set per adattarsi alle azioni a leva Marlin e a molti fucili a pompa. Include 1" Super Swivels. Base posteriore a vite in legno fornita. Include 1" Super Swivels. 1071-2 si adatta a diametro .420"-.470". 1051-2 si adatta a diametro .540"-.590".



Caratteristiche

- Nome: [UNCLE MIKES 1593-2 W/1" LOOPS, BBL OD .800"-.850" SEE SPECS #8 FOR MODEL](#)
- Produttore: [UNCLE MIKES](#)
- N. prodotto: 593159002
- N. fab.: 15932
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Rifle Swivel
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 043699159321

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Introduzione

Grazie per aver scelto i QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un metodo sicuro e conveniente per attaccare e staccare gli accessori per armi da fuoco. È fondamentale comprendere e seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che i QUICK DETACH SWIVELS siano compatibili con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i ganci per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare i ganci se sono danneggiati o mostrano segni di usura eccessiva.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite con la tua arma da fuoco e accessori correlati.
- In caso di preoccupazioni o incidenti relativi alla sicurezza, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare i ganci.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per i ganci.
- Utilizza i ganci solo per il loro scopo previsto; non modificarli in alcun modo.
- Evita di posizionare le dita vicino al meccanismo del gancio durante il funzionamento.
- Sii sempre consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che la tua area di tiro sia sicura.
- Se utilizzi i ganci in condizioni meteorologiche avverse, assicurati che siano correttamente fissati e funzionanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Misura il diametro del barilotto della tua arma da fuoco nel punto di installazione (di solito 13"17" avanti del grilletto o 3"4" davanti al caricatore o al calcio).
- Scegli il modello appropriato in base alle misurazioni del diametro:
 - Modello #1: Si adatta a vari fucili calibro .22.
 - Modello #2: Si adatta a fucili Over/Under e Auto.
 - Modello #3: Si adatta a specifici modelli Browning e Marlin.
 - Modello #4: Si adatta a Browning B92 e altre azioni a leva.
 - Modello #5: Si adatta a Browning AutoLoading .22 e fucili simili.
 - Modello #6: Si adatta a Browning Modello 1886 e Modello 71.
 - Modello #7: Si adatta a Browning Modello 1895 e Ruger Redhawk.
 - Modello #8: Si adatta a Harrington & Richardson e Savage/Stevens semiautomatiche.
 - Modello #9: Si adatta a vari altri fucili a pompa.
 - Modello #10: Si adatta a Heckler & Koch e altri modelli specificati.

2. Installazione:

- Attacca le fascette a banda divisa al tubo del caricatore o al barilotto in base alle tue misurazioni.
- Assicurati che le fascette siano strette e sicure.
- Installa la base posteriore a vite in legno fornita per ancorare i ganci, se necessario.
- Controlla nuovamente che tutte le connessioni siano sicure prima dell'uso.

3. Uso:

- Per staccare i ganci, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Tira delicatamente il meccanismo del gancio per rilasciare l'attacco.
- Conserva sempre i ganci in un luogo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera il riciclo dei componenti, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa ai QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza del prodotto e ai richiami.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it