

# EJECTOR SCREW - MOSSBERG EJECTOR SCREW 12/20GA

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti espulsore](#) > [Viti per espulsore](#)

Vite di espulsione di ricambio originale per fucili Mossberg 500 calibro 12 e .410.



## Caratteristiche

- Nome: [\*\*MOSSBERG EJECTOR SCREW 12/20GA\*\*](#)
- Produttore: [\*\*MOSSBERG\*\*](#)
- N. prodotto: 631000121
- N. fab.: 1539
- Modello: 500
- Tipo di arma: Mossberg
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Vite di Espulsione](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Vite di Espulsione

## Introduzione

Grazie per aver acquistato la Vite di Espulsione per fucili Mossberg 500. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre la vite di espulsione con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi di utilizzare la vite di espulsione specificamente progettata per i fucili Mossberg 500.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente la vite di espulsione per usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare o tentare di riparare la vite di espulsione; utilizzare solo parti di ricambio originali.
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano armi da fuoco.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o sostituire la vite di espulsione.
- Seguire le istruzioni del produttore per il fucile Mossberg 500 durante le operazioni di manutenzione.
- Non forzare la vite di espulsione in posizione; deve adattarsi saldamente senza eccessiva forza.
- Se la vite di espulsione non si adatta correttamente, consultare un armaiolo qualificato per assistenza.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro quando si maneggiano armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite appropriato per la vite di espulsione.

### 2. Passaggi di Installazione

- Localizzare la vite di espulsione sul fucile Mossberg 500.
- Utilizzando il cacciavite, rimuovere con attenzione la vecchia vite di espulsione, se presente.
- Allineare la nuova vite di espulsione con il foro di montaggio.
- Inserire delicatamente la vite di espulsione e stringerla saldamente senza sovratensionare.
- Assicurarsi che l'espulsore si muova liberamente e non si blocchi.

### 3. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, verificare che la vite di espulsione funzioni senza intoppi.
- Testare il fucile in un ambiente sicuro per confermare il corretto funzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali viti di espulsione vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Vite di Espulsione per fucili Mossberg 500, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il team di supporto del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)