

REVOLVER CARTRIDGE CONVERSION CYLINDER - TAYLORS AND CO.

RUGER OLD ARMY CONVERSION CYLINDER, SS

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti tamburo](#) > [Tamburi](#)

Passa dalla Percussione alla Cartuccia Cambiando i Cilindri

Cilindro di conversione a sei colpi che trasforma i revolver a cornice in acciaio, a tamburo e a pallini in moderni revolver a percussione centrale. Modellato su un design originale Remington per un adattamento senza problemi. Il cilindro e la piastra posteriore si uniscono senza viti. Per ricaricare, basta rimuovere il cilindro, togliere la piastra e svuotare i bossoli sparati. Utilizzare solo in armi a cornice in acciaio, con cariche equivalenti a polvere nera. Non è necessaria una licenza FFL per l'acquisto. I modelli per il calibro .44, repliche italiane 1858 Remington, Uberti e Ruger® Old Army™ sono camerati per il proiettile .45 Colt. Il tuo cannone dovrebbe essere verificato e confermato per essere in grado di utilizzare un proiettile di diametro .451-.452" da un gunsmith qualificato. Questo è per revolver a cornice in acciaio calibro 44 solo. NON PER REVOLVER A CORNICE IN OTTONE. Per l'uso con cariche 'cowboy' solo, niente che superi i 750-800 ft. al secondo di cariche di polvere nera fino a 34 grani di polvere nera FFG o equivalente, solo per armi a cornice in acciaio.



Caratteristiche

- Nome: [TAYLORS AND CO. RUGER OLD ARMY CONVERSION CYLINDER, SS](#)
- Produttore: [TAYLORS AND CO.](#)
- N. prodotto: 633000001
- N. fab.: NONE
- Calibro: 45 Calibro (.451-.454)
- Finitura: Acciaio inox
- Modello: Old Army
- Rounds Held: 6-Round
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 94mm
- UPC: 839665006313

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CILINDRO DI CONVERSIONE A CARTUCCE REVOLVER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CILINDRO DI CONVERSIONE A CARTUCCE REVOLVER

Introduzione

Grazie per aver acquistato il CILINDRO DI CONVERSIONE A CARTUCCE REVOLVER di Taylors and Co. Questo prodotto è progettato per convertire i revolver a cornice in acciaio a tamburo e a pallini in moderni revolver a percussione centrale. È importante comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e rispetto. Trattare ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurarsi di utilizzare questo cilindro di conversione solo con revolver a cornice in acciaio. Non utilizzarlo con revolver a cornice in ottone.
- Utilizzare solo cariche equivalenti a polvere nera. Non superare i 750800 piedi al secondo.
- Verificare che il proprio cannone sia stato controllato e confermato da un gunsmith qualificato per poter gestire un proiettile di diametro .451452".
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere aggiornati sulle informazioni di richiamo tramite la piattaforma di Sicurezza dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni.
- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortunio se utilizzato in modo improprio o con armi incompatibili.
 - Rischio di danneggiare l'arma se non installato correttamente.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurarsi che il cilindro si adatti correttamente al perno di base. Se necessario, chiedere assistenza a un gunsmith qualificato.
 - Non superare i limiti di carico raccomandati.
 - Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali di protezione, durante l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il cilindro esistente dal revolver.
- Inserire il cilindro di conversione nel revolver, assicurandosi che sia allineato correttamente con il perno di base.
- Fissare la piastra posteriore al cilindro senza utilizzare viti.
- Confermare che il cilindro ruoti liberamente.

2. Uso:

- Per ricaricare, rimuovere il cilindro dal revolver.
- Togliere la piastra posteriore per accedere ai bossoli sparati.
- Svuotare i bossoli sparati e inserire nuove cartucce.
- Riattaccare la piastra posteriore e reinserire il cilindro nel revolver.
- Controllare sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali cartucce inutilizzate o scadute secondo le normative locali.
- Smaltire il cilindro di conversione in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.
- Non gettare nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso o la sicurezza del CILINDRO DI CONVERSIONE A CARTUCCE REVOLVER, si prega di consultare un gunsmith qualificato o contattare direttamente il produttore.

Si prega di assicurarsi di leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. La vostra sicurezza e quella di chi vi circonda dipendono dall'uso corretto e dal rispetto di queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it