

# RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

**Sostituisce l'asta in plastica di fabbrica per un ciclo migliorato; Stili Captured e Non-Captured**

Aste in acciaio inossidabile lucidato, di lunghezza completa e solide, prevengono il bloccaggio della molla per un ciclo fluido e una maggiore affidabilità. I modelli Non-Captured ti offrono la possibilità di cambiare facilmente a molle di diverso peso. I modelli Captured sono facili da installare e rimuovere per la pulizia e la manutenzione senza rischio di perdere la molla.



## Caratteristiche

- Nome: [LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED](#)
- Produttore: [LIGHTNING STRIKE](#)
- N. prodotto: 642000012
- N. fab.: 5013
- Modello: 19,23
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 170mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare regolarmente il recoil guide rod per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- In caso di malfunzionamento o funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:** Un'installazione o un uso improprio possono portare a malfunzionamenti dell'arma o infortuni.
- **Evitare i Pericoli:**
  - Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
  - Non forzare il recoil guide rod in posizione; deve adattarsi senza problemi.
  - Utilizzare solo molle compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
  - Seguire tutti i protocolli di sicurezza per la manipolazione delle armi da fuoco durante l'installazione e la manutenzione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, come un attrezzo a punzone o un cacciavite se necessario.

### 2. Installazione:

- Rimuovere la slitta dal telaio dell'arma da fuoco.
- Se applicabile, rimuovere il recoil guide rod esistente.
- Inserire il RECOIL GUIDE ROD nella slitta, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Se si utilizza un modello non catturato, selezionare la molla di peso appropriato e installarla secondo necessità.
- Rimontare la slitta sul telaio, assicurandosi che tutti i componenti siano allineati correttamente.

### 3. Uso:

- Testare l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per garantire un corretto funzionamento e ciclo.
- Pulire e mantenere regolarmente il recoil guide rod per prevenire l'accumulo di detriti.

### 4. Rimozione per Pulizia:

- Per rimuovere il recoil guide rod, seguire i passaggi di installazione in ordine inverso.
- Conservare il recoil guide rod in un luogo sicuro quando non in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali. Invece, considerare il riciclaggio o contattare un'autorità locale per metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, si prega di fare riferimento all'autorità competente o contattare direttamente il produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando si maneggiano armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)